

# O-RING CLEANING JAGS - TCS .410 BORE CLEANING JAG

[Articulos limpieza](#) > [Limpieza de Baquetas y Accesorios](#) > [Jags para baqueta de Limpieza](#)

## Aumenta la presión del parche en el cañón para una acción de limpieza mejorada

Los jags de aluminio sólido con O-rings de goma son ideales para limpiar el cañón de tu arma sin preocuparte por dañar las estrías. Los O-rings presionan el parche firmemente contra la superficie del cañón para una acción de limpieza eficiente en residuos de pólvora, plomo, cobre y plástico. Para usar con parches, lana de acero y lana de bronce. Los jags de escopeta y Black Powder están codificados por colores; los jags de Rifle/Pistola están numerados para una fácil identificación. Para utilizar los jags de TCS Manufacturing, debes usar parches redondos que tengan un grosor de .015".



## Atributos

- Nombre: [TCS .410 BORE CLEANING JAG](#)
- Fabricante: [TCS](#)
- N.º de producto: 100008558
- N.º fabr.: J410
- Calibre: .410 Bore
- Peso de entrega: 0.009kg
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 178mm
- UPC: 689466088069

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA ORING CLEANING JAGS TCS .410 BORE CLEANING JAG](#)
- [Sobre nosotros](#)

# **GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA ORING CLEANING JAGS TCS .410 BORE CLEANING JAG**

## **Introducción**

Gracias por adquirir el ORING CLEANING JAGS TCS .410 BORE CLEANING JAG. Este producto está diseñado para limpiar de manera efectiva el cañón de tu arma mientras garantiza la seguridad tanto del usuario como del equipo. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad detenidamente para entender cómo usar el producto de manera segura y efectiva.

## **Directrices Generales de Seguridad**

- Asegúrate de que todos los procedimientos de limpieza se realicen en un entorno seguro, alejado de niños y mascotas.
- Siempre maneja las armas de fuego de acuerdo con los protocolos de seguridad establecidos.
- Usa el cleaning jag solo con parches compatibles que tengan un grosor de .015".
- Inspecciona el cleaning jag antes de cada uso en busca de signos de desgaste o daño.
- Almacena el cleaning jag en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades pertinentes.

## **Precauciones de Seguridad Específicas para su Uso**

- Asegúrate siempre de que el arma de fuego esté descargada antes de limpiar.
- No uses el cleaning jag si parece estar dañado o si los Orings de goma están desgastados.
- Evita usar fuerza excesiva al insertar o retirar el cleaning jag para prevenir daños en el cañón o en el jag mismo.
- Utiliza solo los materiales de limpieza recomendados, como parches, lana de acero y lana de bronce.
- Usa el equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad, si es necesario.
- Ten cuidado con cualquier solvente o químico de limpieza utilizado junto con el cleaning jag.

## **Instrucciones para la Instalación y Uso**

## 1. Preparación

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne todos los suministros de limpieza necesarios, incluyendo el ORING CLEANING JAG, parches de limpieza y cualquier solvente.

## 2. Colocación del Cleaning Jag

- Selecciona el cleaning jag apropiado para el calibre de tu arma (.410 bore).
- Atornilla el cleaning jag en la varilla de limpieza utilizando las roscas macho (832 tpi).
- Asegúrate de que el jag esté firmemente sujeto antes de continuar.

## 3. Inserción del Parche de Limpieza

- Toma un parche redondo que tenga un grosor de .015" y presiona sobre el Oring de goma del cleaning jag.
- Asegúrate de que el parche esté bien asentado contra el Oring para una limpieza efectiva.

## 4. Limpieza del Cañón

- Inserta el cleaning jag suavemente en el cañón del arma de fuego.
- Utiliza un movimiento suave y constante para empujar el jag a través del cañón y luego retíralo.
- Repite este proceso según sea necesario, cambiando los parches cuando se ensucien.

## 5. PostLimpieza

- Después de limpiar, retira el cleaning jag de la varilla de limpieza.
- Desecha los parches usados y cualquier material de limpieza de acuerdo con las regulaciones locales.
- Almacena el cleaning jag y otros suministros de limpieza en un lugar seguro.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier parche de limpieza usado, lana de acero y lana de bronce de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- Si el cleaning jag está dañado más allá de la reparación, deséchalo de manera responsable siguiendo las pautas locales de residuos electrónicos.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad o el uso del ORING CLEANING JAGS TCS .410 BORE CLEANING JAG, consulta la información de contacto del fabricante que se encuentra en el empaque del producto o en el sitio web oficial.

Gracias por elegir el ORING CLEANING JAGS TCS .410 BORE CLEANING JAG. Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia de limpieza segura y efectiva.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)