

AR-15 STR STOCK COLLAPSIBLE MIL-SPEC - MAGPUL AR-15 STR STOCK COLLAPSIBLE MIL-SPEC FDE

[Partes de Armas](#) > [Culatas y partes de las culatas.](#) > [Culatas](#)

Culata Ajustable de Carabina con Almacenamiento Interno de Batería

Una versión mejorada de la culata Magpul CTR®, la culata STR (“Almacenamiento/Tipo Restringido”) cuenta con dos tubos de almacenamiento de batería de 4¼" posicionados a la izquierda y derecha, y un apoyo para la mejilla más amplio para mayor comodidad. Las tapas de goma en la parte trasera mantienen los compartimentos de almacenamiento resistentes a la entrada de agua, pero se quitan fácilmente para acceder a dos baterías AA o dos CR-123 en su interior. Incluye dos bucles de sling integrales de 1¼". Viene con un socket de QD reversible. El mecanismo de bloqueo por fricción minimiza el movimiento entre el tubo de amortiguador y la culata para una sensación sólida y segura, que se mejora con la goma gruesa de .30" que añade mucho "agarre" para evitar que se deslice del hombro.



Atributos

- Nombre: [MAGPUL AR-15 STR STOCK COLLAPSIBLE MIL-SPEC FDE](#)
- Fabricante: [MAGPUL](#)
- N.º de producto: 100009322
- N.º fabr.: MAG470-FDE
- Color: Flat Dark Earth
- Estilo: Collapsible
- Material: Polymer
- Tipo: Mil-Spec
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.503kg
- Altura de envío: 76mm
- Ancho de envío: 140mm
- Longitud de envío: 216mm
- UPC: 873750006246

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.y.1

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para la Culata AR15 STR Collapsible MilSpec
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Culata AR15 STR Collapsible MilSpec

Introducción

Gracias por adquirir la Culata AR15 STR Collapsible MilSpec de Magpul. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad, pautas de uso e información de contacto para tu seguridad y satisfacción. Es importante que leas y entiendas esta guía antes de usar el producto para asegurar un funcionamiento seguro y cumplir con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que todos los componentes estén intactos y libres de daños antes de usarlos.
- Siempre sigue las leyes y regulaciones locales respecto a los accesorios de armas de fuego.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona la culata regularmente en busca de signos de desgaste o daño.
- En caso de cualquier mal funcionamiento o daño, cesa el uso inmediatamente y busca asistencia profesional.
- Ten en cuenta los peligros potenciales asociados con una instalación o uso inadecuados.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Almacenamiento de Baterías:**
 - Los compartimentos de almacenamiento están diseñados para dos baterías AA o dos CR123. No excedas los tipos de baterías especificados.
 - Asegúrate de que las tapas de goma estén bien ajustadas para prevenir la entrada de agua.
- **Buces de Sling:**
 - Utiliza los bucles de sling integrales solo con slings compatibles. Asegúrate de que estén bien asegurados antes de usarlos.
- **Mecanismo de Bloqueo por Fricción:**
 - El mecanismo de bloqueo por fricción minimiza el movimiento. Asegúrate de que esté activado correctamente para mantener la estabilidad durante el uso.
- **Apoyo para la Mejilla:**
 - Usa el apoyo para la mejilla más amplio para mejorar la comodidad y la estabilidad. Asegúrate de que esté alineado correctamente con tu arma de fuego.
- **Consideraciones de Peso:**
 - La culata pesa 12.5 oz (354g). Ten en cuenta el peso total de tu arma de fuego al agregar accesorios.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.

2. Retirar la Culata Existente:

- Usa las herramientas apropiadas para quitar la culata existente del tubo de amortiguador.

3. Instalar la Culata STR:

- Desliza la culata STR sobre el tubo de amortiguador milspec.
- Asegúrate de que la culata esté completamente asentada contra el tubo de amortiguador.

4. Activar el Bloqueo por Fricción:

- Ajusta el mecanismo de bloqueo por fricción para minimizar cualquier movimiento.

5. Verificar la Estabilidad:

- Una vez instalada, verifica la estabilidad y asegúrate de que no haya movimiento entre la culata y el tubo de amortiguador.

Uso

- Siempre asegúrate de que el arma de fuego esté en una condición segura antes de manipularla.
- Ajusta la Longitud de Tirón (LOP) según sea necesario dentro del rango de ajuste de 3¼" (8.3cm).
- Utiliza los compartimentos de almacenamiento para baterías según sea necesario, asegurándote de que estén seguros.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches las baterías en la basura doméstica regular. Sigue las pautas adecuadas para la eliminación de baterías.
- Si el producto está dañado más allá de la reparación, considera reciclar los materiales cuando sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre seguridad relacionada con la Culata AR15 STR Collapsible MilSpec, consulta el punto de contacto basado en la UE proporcionado en el momento de la compra. También puedes revisar actualizaciones sobre retiros o seguridad en la plataforma de Safety Gate de la UE.

Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento mientras usas tu Culata AR15 STR Collapsible MilSpec. Siempre maneja tu arma de fuego de manera responsable y de acuerdo con todas las leyes aplicables.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es