

XD ULTIMATE MATCH TARGET TRIGGER KITS - POWDER RIVER PRECISION INC XD 45 ULTIMATE MATCH TARGET EASY FIT TRIGGER KIT

[Partes de Armas cortas](#) > [Trigger Group Parts](#) > [Trigger Parts](#) > [Triggers](#)

El kit incluye la famosa palanca de seguridad del percutor de Powder River Precision, que elimina el largo pre-travel del gatillo XD. También se incluyen resortes de gatillo y sear de potencia reducida para disminuir el peso de tiro. El nuevo sear incluido tiene un ángulo patentado que ayuda a aligerar el tiro y proporciona un rompimiento suave y nítido. El gatillo está hecho de un polímero resistente y ligero que ayuda a acelerar el reinicio. También cuenta con un tope de sobre recorrido integral en la parte trasera del gatillo. Usar este método de tope de sobre recorrido elimina el estrés adicional en la barra del gatillo. Cuando se instala correctamente, el kit te dará un tiro corto y nítido (alrededor de 3.5-4 lbs) con un reinicio rápido y reducirá la longitud total del tiro en aproximadamente 1/2. El kit requiere un ajuste menor e incluye instrucciones de instalación para armeros. Se adapta a todos los modelos XD (EXCEPTO el modelo con seguridad manual XD 45 O los nuevos modelos XD). Este gatillo es una parte OEM de Springfield Armory disponible en pistolas XD y XDM de producción.



Atributos

- Nombre: [POWDER RIVER PRECISION INC XD 45 ULTIMATE MATCH TARGET EASY FIT TRIGGER KIT](#)
- Fabricante: [POWDER RIVER PRECISION INC](#)
- N.º de producto: 100009891
- N.º fabr.: PRP-042-45
- Acabado: Black
- Estilo: Competition
- Modelo: XD
- Tipo de arma: Springfield
- Peso de entrega: 0.023kg

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.c

Índice

- [Página principal](#)
- [Instrucciones de Seguridad para el Kit de Gatillo XD Ultimate Match Target](#)
- [Sobre nosotros](#)

Instrucciones de Seguridad para el Kit de Gatillo XD Ultimate Match Target

Introducción

Gracias por elegir el Kit de Gatillo XD Ultimate Match Target de Powder River Precision Inc. Este kit está diseñado para mejorar el rendimiento de tu arma de fuego XD mientras garantiza la seguridad durante su uso. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para entender cómo usar, instalar y mantener tu kit de gatillo correctamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata tu arma de fuego como si estuviera cargada.
- Mantén tu dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Almacena tu arma de fuego y accesorios de manera segura, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente tu arma de fuego y accesorios en busca de signos de desgaste o daño.
- Utiliza solo las piezas y accesorios recomendados para tu arma de fuego.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales respecto a la propiedad y uso de armas de fuego.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Revisa las actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada antes de comenzar el proceso de instalación.
- No intentes instalar el kit de gatillo si no estás seguro de tu capacidad para hacerlo; busca asistencia profesional si es necesario.
- Ten en cuenta los peligros potenciales asociados con la modificación de tu arma de fuego, incluyendo el disparo accidental.
- Siempre usa gafas de seguridad mientras trabajas en tu arma de fuego.
- Evita distracciones durante la instalación y el uso para mantener el enfoque.
- Asegúrate de que el área donde trabajas esté bien iluminada y libre de desorden.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté completamente descargada.
- Reúne todas las herramientas necesarias según se indica en las instrucciones de instalación.

2. Pasos de Instalación:

- Retira cuidadosamente el conjunto de gatillo existente de tu arma de fuego XD, siguiendo las pautas del fabricante.
- Instala los componentes del nuevo kit de gatillo:
 - Reemplaza la palanca de seguridad del percutor con la incluida en el kit.
 - Instala los resortes de gatillo y sear de potencia reducida.
 - Reemplaza el sear viejo con el nuevo sear proporcionado en el kit.
- Asegúrate de que todos los componentes estén colocados correctamente y de manera segura.
- Ajusta el tope de sobre recorrido en la parte trasera del gatillo según sea necesario.

3. Pruebas:

- Una vez instalado, realiza una verificación de funcionamiento para asegurarte de que el gatillo opere correctamente.
- Prueba la presión del gatillo para confirmar que cumpla con las especificaciones (aproximadamente 3.54 lbs).
- Asegúrate de que la velocidad de reinicio sea satisfactoria y que el gatillo no presente ningún movimiento no intencionado.

4. Uso:

- Siempre sigue las prácticas estándar de seguridad de armas de fuego al usar tu arma.
- Revisa regularmente el conjunto del gatillo en busca de signos de desgaste o mal funcionamiento.
- Si surgen problemas, cesa el uso inmediatamente y consulta a un armero calificado.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier parte o componente viejo de acuerdo con las regulaciones locales.
- Asegúrate de que todas las partes se eliminen de manera segura para prevenir el uso o acceso no autorizado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con el Kit de Gatillo XD Ultimate Match Target, contacta a tu distribuidor local o al fabricante directamente. Asegúrate de tener los detalles de tu producto listos para una respuesta rápida.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y agradable con tu Kit de Gatillo XD Ultimate Match Target. Gracias por priorizar la seguridad en el uso de tu arma de fuego.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es