

AR .308 M11 MUZZLE BRAKE 30 CALIBER - PRECISION ARMAMENT

M11 MUZZLE BRAKE 30 CALIBER 5/8-24 SS BLACK

Superior Recoil Management With Minimal Dust Signature

Designed for tactical applications that require minimal dust signature. A massive symmetrical blast baffle, combined with two compensated front baffles, redirect gas to the sides and upward delivering unparalleled recoil reduction while also minimizing muzzle rise and ground disturbance. High tolerance class-3 threads machined in same operation as bore aperture ensures perfect concentricity; this combined with a progressively decreasing baffle thickness minimizes bullet flight disturbance resulting in less yaw, higher BC, and improved accuracy. Computer FEA optimized for maximum strength to weight ratio and impact survivability. Precision CNC machined from high strength HTSR 400-series stainless steel bar for superior heat and corrosion resistance. Available in either an ultra wear resistant DLC (Diamond-Like Carbon) matte black finish, or stainless steel in-the-white, satin finish. Wrench flats on top and bottom for easy installation and removal. Accu-Washer Muzzle Alignment System advised for installation.



Attributes

- Name: PRECISION ARMAMENT M11 MUZZLE BRAKE 30 CALIBER 5/8-24 SS BLACK
- Manufacturer: PRECISION ARMAMENT
- Product no.: 100010538
- Mfr. No.: A04006
- Caliber: 30 Caliber (.308)
- Finish: Black
- Make: AR .308
- Material: Stainless Steel
- Size: 1.312
- Threads: 5/8-24
- Delivery weight: 0.181kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: AR .308 M11 Mündungsbremse Sicherheitshinweis](#)
- [English: AR .308 M11 Muzzle Brake Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Frein de Bouche AR .308 M11](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Muzzle Brake AR .308 M11](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa AR .308 M11 Hamulec wylotowy](#)
- [Suomi: AR .308 M11 Suujarrun Turvaohjeet](#)
- [Svenska: AR .308 M11 Muzzle Brake Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: AR .308 M11 Muzzle Brake Návod k Bezpečnostním Pokynům](#)

AR .308 M11 Mündungsbremse Sicherheitshinweis

Einleitung

Danke, dass du die AR .308 M11 Mündungsbremse erworben hast. Dieses Produkt ist für taktische Anwendungen konzipiert, die eine minimale Staubsignatur und eine außergewöhnliche Rückstoßreduzierung erfordern. Um deine Sicherheit und die effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Richtlinien in diesem Sicherheitshinweis.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Handle Feuerwaffen und Zubehör immer mit Sorgfalt. Gehe davon aus, dass jede Feuerwaffe geladen ist.
- Stelle sicher, dass die Mündungsbremse mit deiner Feuerwaffe kompatibel ist, bevor du sie installierst.
- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz, wenn du mit Feuerwaffen, die mit einer Mündungsbremse ausgestattet sind, schießt.
- Halte dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig die Mündungsbremse auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und Sorge für eine sichere Schießumgebung.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Installation korrekt erfolgt, um Fehlanpassungen zu vermeiden, die zu erhöhtem Rückstoß und potenziellen Verletzungen führen können.
- Verwende die Mündungsbremse nur mit Feuerwaffen, die einen Kaliber von .308 oder 30 Kaliber haben und mit 5/824 Gewinde ausgestattet sind.
- Vermeide die Verwendung der Mündungsbremse unter Bedingungen, in denen übermäßiger Staub oder Schmutz vorhanden sein kann, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Modifiziere oder repariere die Mündungsbremse niemals selbst. Wende dich an einen qualifizierten Fachmann bei Problemen.
- Sei dir des erhöhten Geräuschpegels bewusst, wenn du eine Mündungsbremse verwendest, da dies das Gehör beeinträchtigen kann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Sammele die für die Installation benötigten Werkzeuge, einschließlich eines Drehmomentschlüssels und des AccuWasher Muzzle Alignment Systems.

2. Installationsschritte

- Entferne alle vorhandenen Mündungsgeräte von der Mündung der Feuerwaffe.
- Reinige die Gewinde am Lauf, um eine ordnungsgemäße Passform und Ausrichtung zu gewährleisten.
- Richte die Mündungsbremse mit den Laufgewinden aus und ziehe sie von Hand fest, um ein Überdrehen zu vermeiden.
- Verwende den Drehmomentschlüssel, um die Mündungsbremse gemäß den Herstellerspezifikationen zu sichern, wobei du darauf achtest, dass sie fest, aber nicht übermäßig angezogen ist.
- Wenn du das AccuWasher Muzzle Alignment System verwendest, folge den spezifischen Anweisungen, die mit dem System geliefert werden.

3. Nutzung

- Überprüfe nach der Installation die Ausrichtung der Mündungsbremse vor jeder Benutzung.
- Schieße in einer sicheren Umgebung und achte auf ungewöhnliches Verhalten oder Leistungsprobleme.
- Reinige die Mündungsbremse nach Bedarf, um Leistung und Aussehen zu erhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn die Mündungsbremse beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, wirf sie nicht in den regulären Müll. Kontaktiere deine lokale Abfallbehörde für die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der AR .308 M11 Mündungsbremse konsultiere bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice direkt. Stelle sicher, dass du deine Kaufinformationen zur Hand hast.

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deiner AR .308 M11 Mündungsbremse gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit auf die Sicherheit.

AR .308 M11 Muzzle Brake Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the AR .308 M11 Muzzle Brake. This product is designed for tactical applications that require minimal dust signature and exceptional recoil reduction. To ensure your safety and the effective use of this product, please read and follow the guidelines outlined in this instruction guide.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and accessories with care. Treat every firearm as if it is loaded.
- Ensure that the muzzle brake is compatible with your firearm before installation.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms equipped with a muzzle brake.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the muzzle brake for signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure proper installation to avoid misalignment, which can lead to increased recoil and potential injury.
- Use only with firearms that have a caliber of .308 or 30 caliber and are equipped with 5/824 threads.
- Avoid using the muzzle brake in conditions where excessive dust or debris may be present, as it may affect performance.
- Never modify or attempt to repair the muzzle brake. Contact a qualified professional for any issues.
- Be mindful of the increased noise level when using a muzzle brake, as it may affect hearing.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather tools required for installation, including a torque wrench and the AccuWasher Muzzle Alignment System.

2. Installation Steps

- Remove any existing muzzle device from the firearm's muzzle.
- Clean the threads on the barrel to ensure proper fit and alignment.
- Align the muzzle brake with the barrel threads and handtighten it to avoid crossthreading.
- Use the torque wrench to tighten the muzzle brake to the manufacturer's specifications, ensuring it is secure but not overtightened.
- If using the AccuWasher Muzzle Alignment System, follow the specific instructions provided with the system.

3. Usage

- Once installed, check the alignment of the muzzle brake before each use.
- Fire the firearm in a safe environment and monitor for any unusual behavior or performance issues.
- After use, clean the muzzle brake as needed to maintain performance and appearance.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- If the muzzle brake is damaged or no longer usable, do not throw it in regular trash. Contact your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AR .308 M11 Muzzle Brake, please consult the manufacturer's website or contact their customer service directly. Ensure to have your purchase information available for reference.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience with your AR .308 M11 Muzzle Brake. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité pour le Frein de Bouche AR .308 M11

Introduction

Merci d'avoir acheté le Frein de Bouche AR .308 M11. Ce produit est conçu pour des applications tactiques nécessitant une signature de poussière minimale et une réduction exceptionnelle du recul. Pour garantir votre sécurité et l'utilisation efficace de ce produit, veuillez lire et suivre les directives décrites dans ce guide d'instructions.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Manipule toujours les armes à feu et les accessoires avec précaution. Considère chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Assure-toi que le frein de bouche est compatible avec ton arme à feu avant l'installation.
- Porte toujours une protection oculaire et auditive appropriée lorsque tu utilises des armes à feu équipées d'un frein de bouche.
- Garde ce produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le frein de bouche pour détecter tout signe d'usure ou de dommage. Ne l'utilise pas s'il est endommagé.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi d'un environnement de tir sûr.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi d'une installation correcte pour éviter un désalignement, ce qui peut entraîner une augmentation du recul et un risque potentiel de blessure.
- Utilise uniquement avec des armes à feu ayant un calibre de .308 ou 30 calibre et équipées de filetages 5/824.
- Évite d'utiliser le frein de bouche dans des conditions où une poussière ou des débris excessifs peuvent être présents, car cela peut affecter les performances.
- Ne modifie jamais ou n'essaie pas de réparer le frein de bouche. Contacte un professionnel qualifié pour tout problème.
- Fais attention au niveau de bruit accru lorsque tu utilises un frein de bouche, car cela peut affecter ton audition.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemble les outils nécessaires à l'installation, y compris une clé dynamométrique et le Système d'Alignement de Muzzle AccuWasher.

2. Étapes d'Installation

- Retire tout dispositif de bouche existant du canon de l'arme à feu.
- Nettoie les filetages sur le canon pour assurer un bon ajustement et un bon alignement.
- Aligne le frein de bouche avec les filetages du canon et serre-le à la main pour éviter le filetage croisé.
- Utilise la clé dynamométrique pour serrer le frein de bouche selon les spécifications du fabricant, en veillant à ce qu'il soit sécurisé mais pas trop serré.
- Si tu utilises le Système d'Alignement de Muzzle AccuWasher, suis les instructions spécifiques fournies avec le système.

3. Utilisation

- Une fois installé, vérifie l'alignement du frein de bouche avant chaque utilisation.
- Tire avec l'arme à feu dans un environnement sûr et surveille tout comportement ou problème de performance inhabituel.
- Après utilisation, nettoie le frein de bouche au besoin pour maintenir les performances et l'apparence.

Instructions d'Élimination

- Élimine le produit conformément aux réglementations locales.
- Si le frein de bouche est endommagé ou n'est plus utilisable, ne le jette pas dans les déchets ordinaires. Contacte ton autorité locale de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Frein de Bouche AR .308 M11, consulte le site Web du fabricant ou contacte leur service client directement. Assure-toi d'avoir tes informations d'achat disponibles pour référence.

En suivant ces directives de sécurité et instructions, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec ton Frein de Bouche AR .308 M11. Merci de prêter attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Muzzle Brake AR .308 M11

Introduzione

Grazie per aver acquistato il Muzzle Brake AR .308 M11. Questo prodotto è progettato per applicazioni tattiche che richiedono una firma di polvere minima e una riduzione eccezionale del rinculo. Per garantire la tua sicurezza e un uso efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le linee guida riportate in questa guida all'istruzione.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre le armi da fuoco e gli accessori con attenzione. Tratta ogni arma da fuoco come se fosse carica.
- Assicurati che il muzzle brake sia compatibile con la tua arma da fuoco prima dell'installazione.
- Indossa sempre protezioni per gli occhi e per le orecchie appropriate quando utilizzi armi da fuoco equipaggiate con un muzzle brake.
- Tieni questo prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il muzzle brake per segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiato.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di avere un'area di tiro sicura.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati di una corretta installazione per evitare disallineamenti, che possono portare a un aumento del rinculo e potenziali infortuni.
- Utilizza solo con armi da fuoco che hanno un calibro di .308 o 30 calibro e sono dotate di filettatura 5/824.
- Evita di utilizzare il muzzle brake in condizioni in cui possono essere presenti polvere o detriti eccessivi, poiché ciò può influire sulle prestazioni.
- Non modificare o tentare di riparare il muzzle brake. Contatta un professionista qualificato per eventuali problemi.
- Fai attenzione al livello di rumore aumentato quando utilizzi un muzzle brake, poiché potrebbe influire sull'udito.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi una chiave dinamometrica e il sistema di allineamento della bocca AccuWasher.

2. Passaggi di Installazione

- Rimuovi qualsiasi dispositivo muzzle esistente dalla bocca dell'arma da fuoco.
- Pulisci i filetti sul barilotto per garantire una corretta adattabilità e allineamento.
- Allinea il muzzle brake con i filetti del barilotto e serralo a mano per evitare di danneggiare i filetti.
- Utilizza la chiave dinamometrica per stringere il muzzle brake secondo le specifiche del produttore, assicurandoti che sia sicuro ma non eccessivamente serrato.
- Se utilizzi il sistema di allineamento della bocca AccuWasher, segui le istruzioni specifiche fornite con il sistema.

3. Utilizzo

- Una volta installato, controlla l'allineamento del muzzle brake prima di ogni utilizzo.
- Spara l'arma da fuoco in un ambiente sicuro e monitora eventuali comportamenti o problemi di prestazione insoliti.
- Dopo l'uso, pulisci il muzzle brake secondo necessità per mantenere prestazioni e aspetto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Se il muzzle brake è danneggiato o non più utilizzabile, non gettarlo nei rifiuti normali. Contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Muzzle Brake AR .308 M11, ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o di contattare direttamente il servizio clienti. Assicurati di avere a disposizione le informazioni di acquisto per riferimento.

Seguendo queste linee guida di sicurezza e istruzioni, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo Muzzle Brake AR .308 M11. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Instrukcja bezpieczeństwa AR .308 M11 Hamulec wylotowy

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup hamulca wylotowego AR .308 M11. Produkt ten został zaprojektowany do zastosowań taktycznych, które wymagają minimalnego sygnatyry pyłowej oraz wyjątkowego zmniejszenia odrzutu. Aby zapewnić bezpieczeństwo oraz skuteczne użytkowanie tego produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj broń palną i akcesoria z ostrożnością. Traktuj każdą broń palną tak, jakby była załadowana.
- Upewnij się, że hamulec wylotowy jest kompatybilny z Twoją bronią przed instalacją.
- Zawsze noś odpowiednie ochrony oczu i uszu podczas korzystania z broni palnej wyposażonej w hamulec wylotowy.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj hamulec wylotowy pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne warunki do strzelania.

Specjalne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Upewnij się, że instalacja została przeprowadzona prawidłowo, aby uniknąć niewłaściwego ustawienia, co może prowadzić do zwiększonego odrzutu i potencjalnych obrażeń.
- Używaj wyłącznie z bronią palną o kalibrze .308 lub 30 caliber i wyposażoną w gwint 5/824.
- Unikaj używania hamulca wylotowego w warunkach, gdzie może być obecny nadmiar pyłu lub zanieczyszczeń, ponieważ może to wpłynąć na wydajność.
- Nigdy nie modyfikuj ani nie próbuj naprawiać hamulca wylotowego. W przypadku jakichkolwiek problemów skontaktuj się z wykwalifikowanym specjalistą.
- Zwracaj uwagę na zwiększony poziom hałasu podczas korzystania z hamulca wylotowego, ponieważ może to wpływać na słuch.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zgromadź narzędzia potrzebne do instalacji, w tym klucz dynamometryczny i system wyrównania lufy AccuWasher.

2. Kroki instalacji

- Usuń wszelkie istniejące urządzenia wylotowe z lufy broni.
- Oczyszcz gwinty na lufie, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie i wyrównanie.
- Wyrównaj hamulec wylotowy z gwintami lufy i ręcznie go dokręć, aby uniknąć krzyżowego gwintowania.
- Użyj klucza dynamometrycznego, aby dokręcić hamulec wylotowy zgodnie z zaleceniami producenta, upewniając się, że jest on zabezpieczony, ale nie zbyt mocno dokręcony.
- Jeśli korzystasz z systemu wyrównania lufy AccuWasher, postępuj zgodnie z instrukcjami dostarczonymi z systemem.

3. Użytkowanie

- Po zainstalowaniu sprawdź wyrównanie hamulca wylotowego przed każdym użyciem.
- Strzelaj z broni w bezpiecznym otoczeniu i monitoruj wszelkie nietypowe zachowania lub problemy z wydajnością.
- Po użyciu oczyść hamulec wylotowy w razie potrzeby, aby utrzymać wydajność i wygląd.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli hamulec wylotowy jest uszkodzony lub nieużyteczny, nie wyrzucaj go do zwykłych śmieci. Skontaktuj się z lokalnym organem zarządzania odpadami w celu uzyskania odpowiednich metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących hamulca wylotowego AR .308 M11, prosimy o konsultację z witryną internetową producenta lub bezpośredni kontakt z ich obsługą klienta. Upewnij się, że masz dostępne informacje o zakupie w celu odniesienia.

Przestrzegając tych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z hamulcem wylotowym AR .308 M11. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

AR .308 M11 Suujarrun Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että hankit AR .308 M11 suujarrun. Tämä tuote on suunniteltu taktisiin sovelluksiin, jotka vaativat minimaalista pölymerkkiä ja erinomaista rekyylin vähentämistä. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen tehokkaan käytön, lue ja noudata tämän ohjeoppaan ohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Käsittele aina aseita ja lisävarusteita varoen. Kohtelee jokaista asetta kuin se olisi ladattu.
- Varmista, että suujarru on yhteensopiva aseesi kanssa ennen asennusta.
- Käytä aina asianmukaisia silmä ja kuulonsuojaimia, kun käytät suujarrulla varustettuja aseita.
- Pidä tämä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti suujarru kulumisen tai vaurioiden varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ampumaympäristö.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista oikea asennus, jotta vältetään väärä kohdistus, mikä voi johtaa lisääntyneeseen rekyyliin ja mahdolliseen vahinkoon.
- Käytä vain aseissa, joissa on kaliiperi .308 tai 30 kaliiperi ja jotka on varustettu 5/824 kierteillä.
- Vältä suujarrun käyttöä olosuhteissa, joissa on liikaa pölyä tai roskaa, sillä se voi vaikuttaa suorituskyykyyn.
- Älä muokkaa tai yritä korjata suujarrua. Ota yhteyttä pätevään ammattilaiseen, jos ilmenee ongelmia.
- Ole tietoinen lisääntyneestä melutasosta suujarrua käytettäessä, sillä se voi vaikuttaa kuuloon.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Kerää asennuksessa tarvittavat työkalut, mukaan lukien momenttiavain ja AccuWasher piipun kohdistusjärjestelmä.

2. Asennusvaiheet

- Poista kaikki olemassa olevat suujarrut asesta suusta.
- Puhdista piipun kierteet varmistaaksesi oikean istuvuuden ja kohdistuksen.
- Kohdista suujarru piipun kierteiden kanssa ja kiristä se käsin estääksesi kierteiden ristiinmenon.
- Käytä momenttiavainta kiristääksesi suujarru valmistajan spesifikaatioiden mukaan varmistaen, että se on turvallisesti kiinni, mutta ei liian tiukasti.
- Jos käytät AccuWasher piipun kohdistusjärjestelmää, noudata järjestelmän mukana tulevia erityisiä ohjeita.

3. Käyttö

- Kun suujarru on asennettu, tarkista sen kohdistus ennen jokaista käyttöä.
- Ampu ase turvallisessa ympäristössä ja seuraa mahdollisia epätavallisia käyttäytymisiä tai suorituskyykyongelmia.
- Käytön jälkeen puhdista suujarru tarpeen mukaan suorituskyydyn ja ulkonäön ylläpitämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Jos suujarru on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, älä heitä sitä tavalliseen roskakoriin. Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi ohjeet oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita AR .308 M11 suujarrusta, tarkista valmistajan verkkosivusto tai ota suoraan yhteyttä heidän asiakaspalveluunsa. Varmista, että sinulla on ostotietosi käytettävissäsi viitteenä.

Noudattamalla näitä turvaohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen AR .308 M11 suujarrusi kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen.

AR .308 M11 Muzzle Brake

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du köpt AR .308 M11 Muzzle Brake. Denna produkt är utformad för taktiska tillämpningar som kräver minimal dammsignatur och exceptionell rekylreduktion. För att säkerställa din säkerhet och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ riktlinjerna som anges i denna instruktionsguide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen och tillbehör med försiktighet. Behandla varje skjutvapen som om det är laddat.
- Se till att muzzle brake är kompatibel med ditt skjutvapen innan installation.
- Använd alltid lämpligt ögonskydd och hörselskydd när du använder skjutvapen utrustade med en muzzle brake.
- Håll denna produkt utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet muzzle brake för tecken på slitage eller skador. Använd inte om den är skadad.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ en säker skjutmiljö.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att installationen är korrekt för att undvika feljustering, vilket kan leda till ökad rekyl och potentiell skada.
- Använd endast med skjutvapen som har en kaliber av .308 eller 30 caliber och är utrustade med 5/824 gängor.
- Undvik att använda muzzle brake i förhållanden där överdriven damm eller skräp kan finnas, eftersom det kan påverka prestandan.
- Modifiera aldrig eller försök att reparera muzzle brake. Kontakta en kvalificerad professionell för eventuella problem.
- Var medveten om den ökade ljudnivån när du använder en muzzle brake, eftersom det kan påverka hörseln.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att skjutvapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Samla verktyg som krävs för installation, inklusive en momentnyckel och AccuWasher Muzzle Alignment System.

2. Installationssteg

- Ta bort eventuella befintliga muzzleenheter från skjutvapnets mynning.
- Rengör gängorna på pipan för att säkerställa korrekt passform och justering.
- Justera muzzle brake med pipans gängor och handtigha den för att undvika korskärning.
- Använd momentnyckeln för att dra åt muzzle brake enligt tillverkarens specifikationer, och se till att den är säker men inte överdrivet åtdragen.
- Om du använder AccuWasher Muzzle Alignment System, följ de specifika instruktionerna som medföljer systemet.

3. Användning

- När den är installerad, kontrollera justeringen av muzzle brake före varje användning.
- Avfyr skjutvapnet i en säker miljö och övervaka för eventuella ovanliga beteenden eller prestandaproblem.
- Efter användning, rengör muzzle brake vid behov för att upprätthålla prestanda och utseende.

Avfallsinstruktioner

- Kasta produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om muzzle brake är skadad eller inte längre användbar, kasta den inte i vanligt avfall. Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående AR .308 M11 Muzzle Brake, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundtjänst direkt. Se till att ha din inköpsinformation tillgänglig för referens.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din AR .308 M11 Muzzle Brake. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

AR .308 M11 Muzzle Brake Návod k Bezpečnostním Pokynům

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili AR .308 M11 Muzzle Brake. Tento produkt je navržen pro taktická použití, která vyžadují minimální prachový podpis a výjimečnou redukci zpětného rázu. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a efektivní použití tohoto produktu, prosím, přečtěte si a dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi a příslušenstvím opatrně. Zacházejte s každou palnou zbraní, jako by byla nabitá.
- Ujistěte se, že je muzzle brake kompatibilní s vaší palnou zbraní před instalací.
- Vždy noste vhodnou ochranu očí a uší při používání palných zbraní vybavených muzzle brake.
- Držte tento produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte muzzle brake na známky opotřebení nebo poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozený.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné střelecké prostředí.

Specifické Bezpečnostní Opatření pro Použití

- Zajistěte správnou instalaci, abyste se vyhnuli nesprávnému zarovnání, což může vést k zvýšenému zpětnému rázu a potenciálním zraněním.
- Používejte pouze s palnými zbraněmi, které mají kalibr .308 nebo 30 caliber a jsou vybaveny závitem 5/824.
- Vyhněte se používání muzzle brake v podmínkách, kde může být přítomno nadměrné množství prachu nebo nečistot, protože to může ovlivnit výkon.
- Nikdy nemodifikujte ani se nepokoušejte opravit muzzle brake. Kontaktujte kvalifikovaného odborníka pro jakékoli problémy.
- Buďte opatrní na zvýšenou hladinu hluku při používání muzzle brake, protože to může ovlivnit sluch.

Pokyny pro Instalaci a Použití

1. Příprava

- Ujistěte se, že je palná zbraň vybitá a míří do bezpečného směru.
- Shromážděte nástroje potřebné pro instalaci, včetně momentového klíče a systému AccuWasher pro vyrovnání hlavně.

2. Kroky Instalace

- Odstraňte jakékoli stávající zařízení na ústí z hlavní palné zbraně.
- Vyčistěte závity na hlavni, abyste zajistili správné uchycení a zarovnání.
- Zarovnejte muzzle brake se závity hlavně a ručně jej utáhněte, abyste se vyhnuli zkřížení závitů.
- Použijte momentový klíč k utažení muzzle brake podle specifikací výrobce, aby byl bezpečně upevněn, ale nepřetahujte.
- Pokud používáte systém AccuWasher pro vyrovnání hlavně, postupujte podle specifických pokynů dodaných se systémem.

3. Použití

- Po instalaci zkontrolujte zarovnání muzzle brake před každým použitím.
- Střílejte z palné zbraně v bezpečném prostředí a sledujte jakékoli neobvyklé chování nebo problémy s výkonem.
- Po použití vyčistěte muzzle brake podle potřeby, abyste udrželi výkon a vzhled.

Pokyny pro Likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Pokud je muzzle brake poškozený nebo již nepoužitelný, nevyhazujte jej do běžného odpadu. Kontaktujte místní úřad pro správu odpadu pro správné metody likvidace.

Kontaktní Informace pro Další Podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se AR .308 M11 Muzzle Brake prosím navštivte webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznický servis přímo. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o vašem nákupu pro referenci.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a instrukcí můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek s vaším AR .308 M11 Muzzle Brake. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.