

AR .308 M11 MUZZLE BRAKE 30 CALIBER - PRECISION ARMAMENT

M11 MUZZLE BRAKE 30 CALIBER 5/8-24 SS BLACK

[Partes de Armas](#) > [Repuestos Avancarga](#) > [Compensators & avancarga Brakes](#)

Retroceso superior gestión con firma mínimo polvo

Diseñado para aplicaciones tácticas que requieren firma mínimo polvo. Un deflector masiva explosión simétrica, combinado con dos compensado baffles frontales, redireccionar el gas a los lados y hacia arriba entrega de reducción del retroceso sin precedentes mientras también minimiza el bozal subida y disturbio de tierra. Hilos de alta tolerancia clase 3 en la misma operación como apertura del alesaje asegura concentricidad perfecta; esto, combinado con un espesor de placa deflectora progresivamente decreciente minimiza la perturbación de vuelo de bala resultando en menos del desvío, mayor a. C. y mejoró la exactitud. Computadora FEA optimizado para máxima resistencia a la supervivencia de relación y el impacto de peso. Había mecanizado de precisión CNC de alta resistencia barra de acero inoxidable serie 400 HTSR para superior resistencia al calor y la corrosión. Disponible en ultra resistente al desgaste DLC (carbón Diamantino) negro mate, o acero inoxidable en-el-blanco, acabado satinado. Pisos llave en la parte superior e inferior para una fácil instalación y desinstalación. Sistema de alineación del bozal Accu-lavadora aconsejado para la instalación.



Atributos

- Nombre: [PRECISION ARMAMENT M11 MUZZLE BRAKE 30 CALIBER 5/8-24 SS BLACK](#)
- Fabricante: [PRECISION ARMAMENT](#)
- N.º de producto: 100010538
- N.º fabr.: A04006
- Acabado: Black
- Calibre: 30 Caliber (.308)
- Material: Stainless Steel
- Rosca: 5/8-24
- Talla: 1.312
- Tipo de arma: AR .308
- Peso de entrega: 0.181kg
- Altura de envío: 38mm
- Ancho de envío: 36mm
- Longitud de envío: 69mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el AR .308 M11 Muzzle Brake](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el AR .308 M11 Muzzle Brake

Introducción

Gracias por adquirir el AR .308 M11 Muzzle Brake. Este producto está diseñado para aplicaciones tácticas que requieren una firma de polvo mínima y una reducción excepcional del retroceso. Para garantizar tu seguridad y el uso efectivo de este producto, por favor lee y sigue las pautas que se describen en esta guía de instrucciones.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego y sus accesorios con cuidado. Trata cada arma como si estuviera cargada.
- Asegúrate de que el muzzle brake sea compatible con tu arma antes de la instalación.
- Siempre usa protección adecuada para los ojos y los oídos cuando utilices armas de fuego equipadas con un muzzle brake.
- Mantén este producto fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el muzzle brake en busca de signos de desgaste o daño. No lo uses si está dañado.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que sea un ambiente de tiro seguro.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de una instalación adecuada para evitar desalineaciones, lo que puede llevar a un aumento del retroceso y posibles lesiones.
- Úsalo solo con armas de fuego que tengan un calibre de .308 o 30 caliber y que estén equipadas con roscas de 5/824.
- Evita usar el muzzle brake en condiciones donde pueda haber polvo o escombros excesivos, ya que esto puede afectar el rendimiento.
- Nunca modifiques ni intentes reparar el muzzle brake. Contacta a un profesional calificado para cualquier problema.
- Ten en cuenta el aumento del nivel de ruido al usar un muzzle brake, ya que puede afectar la audición.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación, incluyendo una llave de torque y el AccuWasher Muzzle Alignment System.

2. Pasos de Instalación

- Retira cualquier dispositivo de boca existente del cañón del arma.
- Limpia las roscas del cañón para asegurar un ajuste y alineación adecuados.
- Alinea el muzzle brake con las roscas del cañón y apriétalo manualmente para evitar cruzar las roscas.
- Usa la llave de torque para apretar el muzzle brake a las especificaciones del fabricante, asegurándote de que esté seguro pero no demasiado apretado.
- Si usas el AccuWasher Muzzle Alignment System, sigue las instrucciones específicas proporcionadas con el sistema.

3. Uso

- Una vez instalado, verifica la alineación del muzzle brake antes de cada uso.
- Dispara el arma en un entorno seguro y monitorea cualquier comportamiento o problema de rendimiento inusual.
- Después de usarlo, limpia el muzzle brake según sea necesario para mantener su rendimiento y apariencia.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el muzzle brake está dañado o ya no es utilizable, no lo tires en la basura común. Contacta a la autoridad local de gestión de residuos para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el AR .308 M11 Muzzle Brake, consulta el sitio web del fabricante o contacta su servicio al cliente directamente. Asegúrate de tener a mano la información de tu compra para referencia.

Al seguir estas pautas de seguridad e instrucciones, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu AR .308 M11 Muzzle Brake. Gracias por tu atención a la seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es