

RSA QUICK DETACH SLING ATTACHMENT - MAGPUL RSA QD PICATINNY RAIL SLING ATTACHMENT BLACK

[Accesorios de tiro](#) > [Correas y Anillas para las correas](#) > [Anillas para montura](#)

El RSA-QD proporciona un punto de sujeción delantero para el Sling MS4 de Magpul y otros Slings QD de botón de presión. Está fabricado en acero con acabado Melonite, se monta en riel Picatinny 1913 y coloca el punto de sujeción en un ángulo optimizado para un uso cómodo del sling de dos puntos, mientras mantiene un fácil acceso al botón de presión.



Atributos

- Nombre: [MAGPUL RSA QD PICATINNY RAIL SLING ATTACHMENT BLACK](#)
- Fabricante: [MAGPUL](#)
- N.º de producto: 100011577
- N.º fabr.: MAG337-BLK
- Color: Black
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 102mm
- Longitud de envío: 165mm
- UPC: 873750008653

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Instrucciones de Seguridad para el RSA Quick Detach Sling Attachment](#)
- [Sobre nosotros](#)

Instrucciones de Seguridad para el RSA Quick Detach Sling Attachment

Introducción

Gracias por elegir el RSA Quick Detach Sling Attachment de Magpul. Este producto está diseñado para proporcionar una forma segura y eficiente de acoplar tu sling a un sistema de riel Picatinny. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee y sigue estas instrucciones de seguridad con atención.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el RSAQD sea compatible con tu sling y arma de fuego específicos antes de usarlo.
- Inspecciona regularmente el punto de sujeción y el sling en busca de signos de desgaste o daño.
- Siempre utiliza el producto de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas el límite de peso recomendado para slings y accesorios.
- Asegúrate de que el punto de sujeción esté firmemente fijado antes de usarlo.
- Evita usar el producto en condiciones ambientales extremas que puedan afectar su rendimiento.
- Ten cuidado al usar el sling en situaciones dinámicas; asegúrate de que no interfiera con el funcionamiento de tu arma de fuego.
- Siempre utiliza el mecanismo de liberación de botón con cuidado para evitar desacoplamientos accidentales.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación

- Asegúrate de que la superficie del riel Picatinny esté limpia y libre de escombros.
- Alinea el RSAQD con la posición deseada en el riel.
- Fija el accesorio de manera segura utilizando el hardware de montaje proporcionado.
- Confirma que el punto de sujeción esté bloqueado en su lugar y no se mueva.

2. Uso

- Acopla tu sling al RSAQD empujando el conector QD en el punto de sujeción hasta que haga clic en su lugar.
- Para desacoplar, presiona el mecanismo del botón de liberación y tira suavemente del sling lejos del punto de sujeción.
- Ajusta la longitud del sling según sea necesario para mayor comodidad y funcionalidad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el RSAQD de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos metálicos y plásticos.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular si contiene materiales peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta, inquietud o consulta de seguridad sobre el RSA Quick Detach Sling Attachment, por favor contacta a tu representante local de Magpul o a un distribuidor autorizado. Asegúrate de tener los detalles del producto disponibles para referencia.

Gracias por priorizar la seguridad al usar el RSA Quick Detach Sling Attachment. Tu cumplimiento de estas directrices ayuda a garantizar una experiencia segura y agradable.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es