

SGA® AMBIDEXTROUS BUTTSTOCK FOR MOSSBERG® 500/590 - MAGPUL SGA BUTTSTOCK AMBIDEXTROUS FOR 12GA MOSSBERG 500/590 BLACK

[Partes de Escopeta](#) > [Culatas, guardamamos y partes](#) > [Culatas](#)

La culata SGA es una culata ambidiestra, configurable por el usuario, diseñada para añadir la ajustabilidad necesaria a la probada serie de escopetas Mossberg 500 / 590 / 590A1 de 12 calibres. Sus características incluyen un sistema de espaciadores para ajustar la longitud de tiro, una mejor ergonomía en el agarre, un pad de culata que reduce el retroceso y alzas opcionales para su uso con ópticas/sights elevados y otros accesorios. La SGA de Mossberg trae el diseño y la ingeniería de Magpul a otra clásica arma de fuego americana. Disponible en Negro, Flat Dark Earth, Stealth Gray y Naranja para adaptarse a la misión que se tenga. Hecho en EE. UU. CARACTERÍSTICAS Ajuste de longitud de tiro con espaciadores en incrementos de 1/2" desde 12.5" hasta 14.5" Pad de culata que reduce el retroceso Bucles de sling integrales de 1.25" a derecha/izquierda ESPECIFICACIONES Plataforma: Escopeta Compatibilidad: Mossberg® 500/590/590A1 12 calibres Dimensiones del Pad: 1.5 x 5.0 in. Rango de ajuste de LOP: ~12.3-14.3 in. Peso: 1.5 lbs. (con dos espaciadores instalados) Ancho de la culata, máx: 1.5 in.



Atributos

- Nombre: [MAGPUL SGA BUTTSTOCK AMBIDEXTROUS FOR 12GA MOSSBERG 500/590 BLACK](#)
- Fabricante: [MAGPUL](#)
- N.º de producto: 100011605
- N.º fabr.: MAG490-BLK
- Calibre: 12 Gauge
- Características: Replacement
- Color: Black
- Material: Polymer
- Modelo: 500,590
- Tipo de arma: Mossberg
- Peso de entrega: 0.93kg
- Altura de envío: 57mm
- Ancho de envío: 171mm
- Longitud de envío: 324mm
- UPC: 873750008523

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para la Culata Ambidiestra SGA® para Mossberg® 500/590](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Culata Ambidiestra SGA® para Mossberg® 500/590

Introducción

Gracias por elegir la Culata Ambidiestra SGA® para Mossberg® 500/590. Este producto está diseñado para mejorar la funcionalidad de tu escopeta Mossberg mientras asegura la seguridad y comodidad durante su uso. Es esencial seguir las pautas de seguridad e instrucciones que se detallan en esta guía para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego de manera responsable y de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
- Antes de la instalación, asegúrate de que el arma esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente la culata en busca de desgaste o daños. No la uses si está dañada.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que el área de tiro sea segura.
- Sigue todas las instrucciones del fabricante para el arma y los accesorios.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la culata esté firmemente sujeta al arma antes de usarla.
- No excedas los ajustes recomendados de longitud de tiro.
- Al usar con ópticas o alzas elevadas, asegúrate de que los elevadores de mejilla estén instalados correctamente.
- Usa el pad de culata que reduce el retroceso según lo previsto para minimizar la incomodidad durante el disparo.
- Siempre utiliza los bucles de sling de acuerdo con las pautas del fabricante.
- Si experimentas alguna falla durante el uso, detén la operación inmediatamente e inspecciona el arma y los accesorios.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instrucciones de Instalación

1. Prepara el Arma

- Asegúrate de que el arma esté descargada y sea segura.
- Retira la culata existente si es aplicable.

2. Adjunta la Culata SGA

- Alinea la culata SGA con el receptor de la escopeta Mossberg.
- Sujeta firmemente la culata usando los tornillos y herramientas proporcionados, asegurándote de que esté apretada para evitar movimientos.

3. Ajusta la Longitud de Tiro

- Usa el sistema de espaciadores para ajustar la longitud de tiro según sea necesario.
- Cada espaciador permite un ajuste en incrementos de 1/2" desde 12.5" hasta 14.5".
- Asegúrate de que el ajuste esté seguro antes de usar.

4. Instala los Elevadores de Mejilla Opcionales (si es aplicable)

- Si usas ópticas o alzas elevadas, adjunta los elevadores de mejilla de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Instrucciones de Uso

- Siempre verifica que la culata esté firmemente sujeta antes de cada uso.
- Al apuntar, asegúrate de que tu agarre sea firme y que el arma esté estable.
- Utiliza el pad de culata que reduce el retroceso para mejorar la comodidad durante el disparo.
- Sigue todos los protocolos de seguridad para disparar, incluyendo la postura y el manejo adecuados.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el producto ya no es utilizable, considera reciclar los materiales cuando sea posible.
- Asegúrate de que los componentes no representen un riesgo para otros durante la eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad, instalación o soporte del producto, consulta el sitio web del fabricante o contacta su servicio al cliente.

Gracias por priorizar la seguridad y el uso responsable de tu Culata Ambidiestra SGA® para Mossberg® 500/590. Disfruta de tu experiencia de tiro mientras sigues estas pautas para una seguridad óptima.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es