

SGA® AMBIDEXTROUS BUTTSTOCK FOR MOSSBERG® 500/590 - MAGPUL SGA BUTTSTOCK AMBIDEXTROUS FOR 12GA MOSSBERG 500/590 FDE

[Partes de Escopeta](#) > [Culatas, guardamamos y partes](#) > [Culatas](#)

La culata SGA es una culata ambidiestra, configurable por el usuario, diseñada para añadir la ajustabilidad necesaria a la probada serie de escopetas Mossberg 500 / 590 / 590A1 de 12 calibres. Sus características incluyen un sistema de espaciadores para ajustar la longitud de tiro, una mejor ergonomía en el agarre, un pad de culata que reduce el retroceso y alzas opcionales para su uso con ópticas/sights elevados y otros accesorios. La SGA de Mossberg trae el diseño y la ingeniería de Magpul a otra clásica arma de fuego americana. Disponible en Negro, Flat Dark Earth, Stealth Gray y Naranja para adaptarse a la misión que se tenga. Hecho en EE. UU.

CARACTERÍSTICAS

Ajuste de longitud de tiro con espaciadores en incrementos de 1/2" desde 12.5" hasta 14.5"

Pad de culata que reduce el retroceso

Bucle de sling integral de 1.25" a derecha/izquierda

ESPECIFICACIONES

Plataforma: Escopeta Compatibilidad: Mossberg® 500/590/590A1 12 calibres Dimensiones del Pad: 1.5 x 5.0 in. Rango de ajuste de LOP: ~12.3-14.3 in. Peso: 1.5 lbs. (con dos espaciadores instalados) Ancho de la culata, máx: 1.5 in.



Atributos

- Nombre: [MAGPUL SGA BUTTSTOCK AMBIDEXTROUS FOR 12GA MOSSBERG 500/590 FDE](#)
- Fabricante: [MAGPUL](#)
- N.º de producto: 100011606
- N.º fabr.: MAG490-FDE
- Calibre: 12 Gauge
- Características: Replacement
- Color: FDE
- Material: Polymer
- Modelo: 500,590
- Tipo de arma: Mossberg
- Peso de entrega: 0.93kg
- Altura de envío: 57mm
- Ancho de envío: 171mm
- Longitud de envío: 324mm
- UPC: 873750008530

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para la Culata Ambidiestra SGA® para Mossberg® 500/590
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Culata Ambidiestra SGA® para Mossberg® 500/590

Introducción

Gracias por elegir la Culata Ambidiestra SGA® para Mossberg® 500/590. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para asegurar el uso seguro y efectivo de tu culata. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Pautas Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu modelo específico de Mossberg (500/590/590A1).
- Siempre maneja las armas de fuego de manera segura y responsable, siguiendo todas las leyes y regulaciones locales.
- Inspecciona la culata y la escopeta antes de cada uso en busca de signos de daño o desgaste.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- No modifiques la culata de ninguna manera que pueda comprometer su seguridad o funcionalidad.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa protección adecuada para los ojos y los oídos al usar armas de fuego.
- Asegúrate de que la escopeta esté descargada antes de instalar o ajustar la culata.
- Sigue las pautas del fabricante para los ajustes de longitud de tiro para evitar lesiones.
- Ten en cuenta el peso de la escopeta con la culata instalada y ajusta tu manejo en consecuencia.
- Usa la culata solo para el propósito previsto; no la uses para ningún otro fin.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Descargar la Escopeta:** Asegúrate de que la escopeta esté completamente descargada y la recámara esté vacía.
2. **Retirar la Culata Existente:**
 - Usa un destornillador o herramienta adecuada para quitar la culata existente de la escopeta.
 - Guarda todos los tornillos y componentes para posibles usos futuros.
3. **Adjuntar la Culata SGA:**
 - Alinea la culata SGA con el receptor de la escopeta.
 - Asegura la culata usando los tornillos proporcionados en el paquete.
 - Asegúrate de que la culata esté firmemente sujetada y no se mueva.

Ajuste de la Longitud de Tiro

- La culata SGA cuenta con un sistema de espaciadores que permite ajustes de longitud de tiro en incrementos de 1/2".
- Para ajustar la longitud de tiro:
 1. Retira el pad de la culata desenroscándolo del stock.
 2. Agrega o quita espaciadores según sea necesario para lograr la longitud deseada.
 3. Vuelve a colocar el pad de la culata de manera segura.

Uso de la Culata

- Asegúrate de que la culata esté correctamente ajustada antes de su uso.
- Al apuntar y disparar, mantén un agarre firme en la escopeta para asegurar estabilidad.
- Utiliza la función del pad de culata que reduce el retroceso para mayor comodidad durante el uso.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina la culata SGA de acuerdo con las regulaciones locales sobre materiales plásticos y poliméricos.
- No elimines el producto en la basura doméstica regular.
- Si el producto está dañado más allá de la reparación, contacta a tu autoridad local de gestión de residuos para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, uso o soporte, consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu minorista local.

Al seguir estas pautas e instrucciones, puedes asegurar el uso seguro y efectivo de tu Culata Ambidiestra SGA® para Mossberg® 500/590. Gracias por tu atención a la seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es