

ONE SHOT ULTRASONIC CARTRIDGE CASE FORMULA - HORNADY 1 GALLON ULTRASONIC CARTRIDGE CASE FORMULA

Non-Toxic and uniquely formulated to clean brass cases. Quickly removes most tarnish, oxidation and carbon buildup. Designed specifically for the Hornady® Lock-N-Load® Sonic Cleaners.™



Attributes

- Name: HORNADY 1 GALLON ULTRASONIC CARTRIDGE CASE FORMULA
- Manufacturer: HORNADY
- Product no.: 100012031
- Mfr. No.:
- Size: 1 gal
- Delivery weight: 4.536kg
- UPC: 090255433562

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: ONE SHOT ULTRASONIC CARTRIDGE CASE FORMULA](#)
- [English: ONE SHOT ULTRASONIC CARTRIDGE CASE FORMULA](#)
- [Español: ONE SHOT ULTRASONIC CARTRIDGE CASE FORMULA](#)
- [Français: FORMULE DE NETTOYAGE ULTRASONIQUE DES DOUILLES ONE SHOT](#)
- [Italiano: ONE SHOT ULTRASONIC CARTRIDGE CASE FORMULA](#)
- [Polski: ONE SHOT ULTRASONIC CARTRIDGE CASE FORMULA](#)
- [Český: ONE SHOT ULTRASONIC CARTRIDGE CASE FORMULA](#)

ONE SHOT ULTRASONIC CARTRIDGE CASE FORMULA

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du die ONE SHOT ULTRASONIC CARTRIDGE CASE FORMULA von Hornady gewählt hast. Dieses Produkt wurde speziell entwickelt, um Messinghülsen effektiv und sicher zu reinigen. Um deine Sicherheit zu gewährleisten und die besten Ergebnisse zu erzielen, lies bitte die in diesem Leitfaden enthaltenen Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Verwende das Produkt nur wie angegeben und für den vorgesehenen Zweck.
- Sorge für eine angemessene Belüftung bei der Verwendung des Produkts.
- Vermeide den Kontakt mit Haut und Augen. Bei Kontakt gründlich mit Wasser abspülen und bei Bedarf medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.
- Schlucke das Produkt nicht. Bei Verschlucken sofort medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.
- Melde alle Vorfälle oder Unfälle mit unsicheren Produkten den zuständigen Behörden.
- Überprüfe die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage beim Umgang mit dem Produkt Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille.
- Mische dieses Produkt nicht mit anderen Reinigungsmitteln oder Chemikalien.
- Stelle sicher, dass der Ultraschallreiniger gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Verwende das Produkt nicht in der Nähe von offenen Flammen oder Wärmequellen.
- Vermeide das Einatmen von Dämpfen. Wenn du Schwindel oder Reizungen verspürst, gehe in einen Bereich mit frischer Luft.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass der Ultraschallreiniger sauber und frei von Rückständen ist.
- Fülle den Wassertank des Ultraschallreinigers gemäß den Anweisungen des Herstellers.

2. Mischen der Lösung

- Gieße die ONE SHOT ULTRASONIC CARTRIDGE CASE FORMULA in den Wassertank in dem empfohlenen Verhältnis (siehe Produktetikett für spezifische Details).
- Rühre die Lösung vorsichtig um, um sicherzustellen, dass sie gut gemischt ist.

3. Reinigung der Messinghülsen

- Lege die Messinghülsen in den Korb des Ultraschallreinigers und achte darauf, dass sie nicht überfüllt sind.
- Schließe den Deckel des Ultraschallreinigers sicher.
- Stelle den Timer und die Temperatur gemäß den Spezifikationen des Ultraschallreinigers und den Empfehlungen des Herstellers ein.

4. Nach der Reinigung

- Nimm nach Abschluss des Reinigungszyklus den Korb vorsichtig aus dem Ultraschallreiniger.
- Spüle die Messinghülsen gründlich mit sauberem Wasser ab, um Rückstände der Reinigungsflüssigkeit zu entfernen.
- Lass die Hülsen vollständig trocknen, bevor du sie verwendest oder lagerst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge unverwendetes Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll.
- Kontaktiere deine lokale Abfallbehörde für Hinweise zu sicheren Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zum Produkt kontaktiere bitte den Kundensupport des Herstellers oder sieh auf der Produktverpackung nach, um weitere Unterstützung zu erhalten.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du die sichere und effektive Verwendung der ONE SHOT ULTRASONIC CARTRIDGE CASE FORMULA gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit!

ONE SHOT ULTRASONIC CARTRIDGE CASE FORMULA

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ONE SHOT ULTRASONIC CARTRIDGE CASE FORMULA by Hornady. This product is specially designed to clean brass cartridge cases effectively and safely. To ensure your safety and the best results, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always store the product out of reach of children and pets.
- Use the product only as directed and for its intended purpose.
- Ensure adequate ventilation when using the product.
- Avoid contact with skin and eyes. If contact occurs, rinse thoroughly with water and seek medical attention if necessary.
- Do not ingest the product. If swallowed, seek medical assistance immediately.
- Report any unsafe product incidents or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Wear protective gloves and goggles when handling the product.
- Do not mix this product with other cleaning agents or chemicals.
- Ensure that the ultrasonic cleaner is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not use the product near open flames or high heat sources.
- Avoid inhaling vapors. If you experience dizziness or irritation, move to an area with fresh air.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that the ultrasonic cleaner is clean and free from any previous residues.
- Fill the ultrasonic cleaner's tank with water according to the manufacturer's instructions.

2. Mixing the Solution

- Pour the ONE SHOT ULTRASONIC CARTRIDGE CASE FORMULA into the water tank at the recommended ratio (refer to the product label for specific details).
- Stir the solution gently to ensure it is well mixed.

3. Cleaning the Brass Cases

- Place the brass cases into the ultrasonic cleaner's basket, ensuring they are not overcrowded.
- Close the lid of the ultrasonic cleaner securely.
- Set the timer and temperature according to the ultrasonic cleaner's specifications and the manufacturer's recommendations.

4. PostCleaning

- After the cleaning cycle is complete, carefully remove the basket from the ultrasonic cleaner.
- Rinse the brass cases thoroughly with clean water to remove any residual cleaning solution.
- Allow the cases to dry completely before using or storing them.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Contact your local waste disposal authority for guidance on safe disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the product, please contact the manufacturer's customer support team or refer to the product packaging for further assistance.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of the ONE SHOT ULTRASONIC CARTRIDGE CASE FORMULA. Thank you for your attention to safety!

ONE SHOT ULTRASONIC CARTRIDGE CASE FORMULA

Guía de Instrucciones de Seguridad

Introducción

Gracias por elegir el ONE SHOT ULTRASONIC CARTRIDGE CASE FORMULA de Hornady. Este producto está diseñado especialmente para limpiar eficazmente los casquillos de latón de manera segura. Para garantizar tu seguridad y obtener los mejores resultados, por favor, lee y sigue las instrucciones de seguridad que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre guarda el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Usa el producto solo según las indicaciones y para su propósito previsto.
- Asegúrate de que haya una ventilación adecuada al usar el producto.
- Evita el contacto con la piel y los ojos. Si ocurre contacto, enjuaga bien con agua y busca atención médica si es necesario.
- No ingieras el producto. Si lo ingieres, busca asistencia médica inmediatamente.
- Reporta cualquier incidente o accidente relacionado con el producto a las autoridades correspondientes.
- Verifica las actualizaciones de retiro en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa guantes y gafas de protección al manipular el producto.
- No mezcles este producto con otros agentes de limpieza o químicos.
- Asegúrate de que el limpiador ultrasónico se use de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No uses el producto cerca de llamas abiertas o fuentes de calor intenso.
- Evita inhalar vapores. Si experimentas mareos o irritación, muévete a un área con aire fresco.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el limpiador ultrasónico esté limpio y libre de residuos anteriores.
- Llena el tanque del limpiador ultrasónico con agua de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

2. Mezcla de la Solución

- Vierte el ONE SHOT ULTRASONIC CARTRIDGE CASE FORMULA en el tanque de agua en la proporción recomendada (consulta la etiqueta del producto para detalles específicos).
- Revuelve la solución suavemente para asegurarte de que esté bien mezclada.

3. Limpieza de los Casquillos de Latón

- Coloca los casquillos de latón en la cesta del limpiador ultrasónico, asegurándote de que no estén sobrecargados.
- Cierra la tapa del limpiador ultrasónico de manera segura.
- Ajusta el temporizador y la temperatura de acuerdo con las especificaciones del limpiador ultrasónico y las recomendaciones del fabricante.

4. PostLimpieza

- Después de que el ciclo de limpieza esté completo, retira cuidadosamente la cesta del limpiador ultrasónico.
- Enjuaga los casquillos de latón a fondo con agua limpia para eliminar cualquier residuo de la solución de limpieza.
- Deja que los casquillos se sequen completamente antes de usarlos o almacenarlos.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier producto no utilizado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica.
- Contacta a tu autoridad local de eliminación de residuos para obtener orientación sobre métodos seguros de eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con el producto, por favor contacta al equipo de atención al cliente del fabricante o consulta el empaque del producto para obtener más asistencia.

Al seguir estas pautas, puedes garantizar el uso seguro y efectivo del ONE SHOT ULTRASONIC CARTRIDGE CASE FORMULA. ¡Gracias por tu atención a la seguridad!

FORMULE DE NETTOYAGE ULTRASONIQUE DES DOUILLES ONE SHOT

Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi la FORMULE DE NETTOYAGE ULTRASONIQUE DES DOUILLES ONE SHOT de Hornady. Ce produit est spécialement conçu pour nettoyer efficacement et en toute sécurité les douilles en laiton. Pour garantir votre sécurité et obtenir les meilleurs résultats, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Rangez toujours le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Utilisez le produit uniquement comme indiqué et pour son usage prévu.
- Assurez-vous d'une ventilation adéquate lors de l'utilisation du produit.
- Évitez tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, rincez soigneusement à l'eau et consultez un médecin si nécessaire.
- Ne pas ingérer le produit. En cas d'ingestion, demandez immédiatement une assistance médicale.
- Signalez tout incident ou accident lié à un produit dangereux aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez des gants et des lunettes de protection lors de la manipulation du produit.
- Ne mélangez pas ce produit avec d'autres agents de nettoyage ou produits chimiques.
- Assurez-vous que le nettoyeur à ultrasons est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Ne pas utiliser le produit près de flammes nues ou de sources de chaleur élevée.
- Évitez d'inhaler les vapeurs. Si vous ressentez des étourdissements ou des irritations, déplacez-vous dans une zone aérée.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que le nettoyeur à ultrasons est propre et exempt de résidus précédents.
- Remplissez le réservoir du nettoyeur à ultrasons avec de l'eau selon les instructions du fabricant.

2. Mélange de la Solution

- Versez la FORMULE DE NETTOYAGE ULTRASONIQUE DES DOUILLES ONE SHOT dans le réservoir d'eau au ratio recommandé (reportez-vous à l'étiquette du produit pour des détails spécifiques).
- Remuez doucement la solution pour vous assurer qu'elle est bien mélangée.

3. Nettoyage des Douilles en Laiton

- Placez les douilles en laiton dans le panier du nettoyeur à ultrasons, en veillant à ne pas surcharger.
- Fermez le couvercle du nettoyeur à ultrasons de manière sécurisée.
- Réglez la minuterie et la température selon les spécifications du nettoyeur à ultrasons et les recommandations du fabricant.

4. PostNettoyage

- Après la fin du cycle de nettoyage, retirez soigneusement le panier du nettoyeur à ultrasons.
- Rincez les douilles en laiton à l'eau propre pour éliminer tout résidu de solution de nettoyage.
- Laissez les douilles sécher complètement avant de les utiliser ou de les ranger.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout produit non utilisé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour obtenir des conseils sur les méthodes d'élimination sûres.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant le produit, veuillez contacter l'équipe de support client du fabricant ou vous référer à l'emballage du produit pour plus d'assistance.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace de la FORMULE DE NETTOYAGE ULTRASONIQUE DES DOUILLES ONE SHOT. Merci de votre attention à la sécurité !

ONE SHOT ULTRASONIC CARTRIDGE CASE FORMULA

Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il ONE SHOT ULTRASONIC CARTRIDGE CASE FORMULA di Hornady. Questo prodotto è progettato specificamente per pulire efficacemente e in sicurezza i bossoli in ottone. Per garantire la tua sicurezza e i migliori risultati, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Conserva sempre il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Utilizza il prodotto solo come indicato e per l'uso previsto.
- Assicurati di avere una ventilazione adeguata durante l'uso del prodotto.
- Evita il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto, sciacqua abbondantemente con acqua e cerca assistenza medica se necessario.
- Non ingerire il prodotto. In caso di ingestione, cerca immediatamente assistenza medica.
- Segnala eventuali incidenti o situazioni di pericolo relativi al prodotto alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa guanti e occhiali protettivi quando maneggi il prodotto.
- Non mescolare questo prodotto con altri agenti pulenti o sostanze chimiche.
- Assicurati che il pulitore ad ultrasuoni venga utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Non utilizzare il prodotto vicino a fiamme libere o fonti di calore elevato.
- Evita di inalare i vapori. Se avverti vertigini o irritazione, spostati in un'area con aria fresca.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che il pulitore ad ultrasuoni sia pulito e privo di residui precedenti.
- Riempi il serbatoio del pulitore ad ultrasuoni con acqua secondo le istruzioni del produttore.

2. Preparazione della Soluzione

- Versa il ONE SHOT ULTRASONIC CARTRIDGE CASE FORMULA nel serbatoio dell'acqua nella proporzione raccomandata (fare riferimento all'etichetta del prodotto per dettagli specifici).
- Mescola delicatamente la soluzione per assicurarti che sia ben miscelata.

3. Pulizia dei Bossoli in Ottone

- Posiziona i bossoli in ottone nel cestello del pulitore ad ultrasuoni, assicurandoti che non siano sovraffollati.
- Chiudi il coperchio del pulitore ad ultrasuoni in modo sicuro.
- Imposta il timer e la temperatura secondo le specifiche del pulitore ad ultrasuoni e le raccomandazioni del produttore.

4. PostPulizia

- Dopo che il ciclo di pulizia è completo, rimuovi con cautela il cestello dal pulitore ad ultrasuoni.
- Sciacqua i bossoli in ottone abbondantemente con acqua pulita per rimuovere eventuali residui della soluzione di pulizia.
- Lascia asciugare completamente i bossoli prima di utilizzarli o riporli.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali prodotti non utilizzati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Contatta l'autorità locale per lo smaltimento dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento sicuri.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti il prodotto, ti preghiamo di contattare il team di supporto clienti del produttore o di fare riferimento all'imballaggio del prodotto per ulteriori assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del ONE SHOT ULTRASONIC CARTRIDGE CASE FORMULA. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza!

ONE SHOT ULTRASONIC CARTRIDGE CASE FORMULA

Przewodnik Instrukcji Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ONE SHOT ULTRASONIC CARTRIDGE CASE FORMULA firmy Hornady. Produkt ten jest specjalnie zaprojektowany do skutecznego i bezpiecznego czyszczenia mosiężnych łusek. Aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz najlepsze rezultaty, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tym przewodniku.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z zaleceniami i do jego zamierzonego celu.
- Zapewnij odpowiednią wentylację podczas używania produktu.
- Unikaj kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu, dokładnie przepłucz wodą i w razie potrzeby skontaktuj się z lekarzem.
- Nie spożywaj produktu. W przypadku połknięcia natychmiast skontaktuj się z lekarzem.
- Zgłaszaj wszelkie incydenty związane z niebezpiecznymi produktami lub wypadkami odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Noszenie rękawic ochronnych i okularów ochronnych podczas obsługi produktu.
- Nie mieszaj tego produktu z innymi środkami czyszczącymi lub chemikaliami.
- Upewnij się, że myjka ultradźwiękowa jest używana zgodnie z instrukcjami producenta.
- Nie używaj produktu w pobliżu otwartego ognia lub źródeł wysokiej temperatury.
- Unikaj wdychania oparów. Jeśli poczujesz zawroty głowy lub podrażnienie, udaj się do miejsca z świeżym powietrzem.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że myjka ultradźwiękowa jest czysta i wolna od jakichkolwiek pozostałości.
- Napełnij zbiornik myjki ultradźwiękowej wodą zgodnie z instrukcjami producenta.

2. Mieszanie Roztworu

- Wlej ONE SHOT ULTRASONIC CARTRIDGE CASE FORMULA do zbiornika z wodą w zalecanej proporcji (odniesienie do etykiety produktu w celu uzyskania szczegółowych informacji).
- Delikatnie wymieszaj roztwór, aby upewnić się, że jest dobrze wymieszany.

3. Czyszczenie Łusek Mosiężnych

- Umieść łuski mosiężne w koszyku myjki ultradźwiękowej, upewniając się, że nie są przeładowane.
- Zamknij pokrywę myjki ultradźwiękowej szczelnie.
- Ustaw czas i temperaturę zgodnie ze specyfikacjami myjki ultradźwiękowej oraz zaleceniami producenta.

4. Po Czyszczeniu

- Po zakończeniu cyklu czyszczenia ostrożnie wyjmij koszyk z myjki ultradźwiękowej.
- Dokładnie przepłucz łuski mosiężne czystą wodą, aby usunąć resztki roztworu czyszczącego.
- Pozwól łuskom całkowicie wyschnąć przed użyciem lub przechowywaniem ich.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane produkty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami ds. utylizacji odpadów w celu uzyskania wskazówek dotyczących bezpiecznych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących produktu, prosimy o kontakt z zespołem wsparcia klienta producenta lub zapoznanie się z opakowaniem produktu w celu uzyskania dalszej pomocy.

Przez przestrzeganie tych wytycznych możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użycie ONE SHOT ULTRASONIC CARTRIDGE CASE FORMULA. Dziękujemy za uwagę na kwestie bezpieczeństwa!

ONE SHOT ULTRASONIC CARTRIDGE CASE FORMULA

Příručka bezpečnostních pokynů

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali produkt ONE SHOT ULTRASONIC CARTRIDGE CASE FORMULA od společnosti Hornady. Tento produkt je speciálně navržen pro účinné a bezpečné čištění mosazných nábojnic. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a dosaženy nejlepší výsledky, pečlivě si přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy uchovávejte produkt mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Používejte produkt pouze podle pokynů a k jeho zamýšlenému účelu.
- Zajistěte dostatečné větrání při používání produktu.
- Vyhněte se kontaktu s pokožkou a očima. Pokud dojde ke kontaktu, důkladně opláchněte vodou a v případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
- Neužívejte produkt. Pokud je produkt spolknut, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nahlaste jakékoli incidenty nebo nehody s nebezpečnými produkty příslušným úřadům.
- Kontrolujte aktualizace stažení na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s produktem noste ochranné rukavice a brýle.
- Nemíchejte tento produkt s jinými čisticími prostředky nebo chemikáliemi.
- Ujistěte se, že ultrazvukový čistič používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Nepoužívejte produkt v blízkosti otevřeného ohně nebo zdrojů vysokého tepla.
- Vyhněte se vdechování výparů. Pokud pocítíte závratě nebo podráždění, přesuňte se do oblasti s čerstvým vzduchem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Ujistěte se, že ultrazvukový čistič je čistý a bez zbytků předchozích produktů.
- Naplňte nádrž ultrazvukového čističe vodou podle pokynů výrobce.

2. Míchání roztoku

- Nalijte ONE SHOT ULTRASONIC CARTRIDGE CASE FORMULA do nádrže s vodou v doporučeném poměru (viz etiketa produktu pro konkrétní detaily).
- Jemně promíchejte roztok, aby se dobře spojil.

3. Čištění mosazných nábojnic

- Umístěte mosazné nábojnice do košíku ultrazvukového čističe, ujistěte se, že nejsou přeplněné.
- Pevně zavřete víko ultrazvukového čističe.
- Nastavte časovač a teplotu podle specifikací ultrazvukového čističe a doporučení výrobce.

4. Po čištění

- Po dokončení čisticího cyklu opatrně vyjměte košík z ultrazvukového čističe.
- Důkladně opláchněte mosazné nábojnice čistou vodou, abyste odstranili zbytkový čisticí roztok.
- Nechte nábojnice zcela oschnout před použitím nebo uložením.

Pokyny pro likvidaci

- Jakýkoli nepoužitý produkt likvidujte v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu.
- Kontaktujte místní úřad pro likvidaci odpadu pro pokyny k bezpečným metodám likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně produktu se prosím obraťte na zákaznický servis výrobce nebo se podívejte na obal produktu pro další pomoc.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání ONE SHOT ULTRASONIC CARTRIDGE CASE FORMULA. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti!