

QUICK DETACH SLING SWIVEL - MAGPUL QD SLING SWIVEL FOR 1-1/4" WEBBING BLACK

Push-button quick-detach sling swivel for 1-1/4" webbing, compatible with QD sling attachment points. Manganese-phosphate finished steel. Combine with MS1 Sling for dedicated two-point sling, or with MS1 MS4 Adapter for two to one-point convertible sling. Made in U.S.A.



Attributes

- Name: MAGPUL QD SLING SWIVEL FOR 1-1/4" WEBBING BLACK
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100013937
- Mfr. No.: MAG540-BLK
- Color: Black
- Material: Steel
- Style: Quick Detach
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 873750010854

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: QUICK DETACH SLING SWIVEL SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: QUICK DETACH SLING SWIVEL SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL GANCHO DE LIBERACIÓN RÁPIDA](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DU SWIVEL DE SANGLE À DÉTACHEMENT RAPIDE](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL GANCIO A SGANCIO RAPIDO](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA SZYBKOZŁĄCZNEGO ZACZEPU DO PASA](#)
- [Suomi: QUICK DETACH SLING SWIVEL TURVAA OHJEET](#)
- [Svenska: SNABBKOPPLINGSLÄNGD SAFETYSANVISNINGAR](#)
- [Český: BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO RYCHLOUPÍNACÍ SLING SWIVEL](#)

QUICK DETACH SLING SWIVEL

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Danke, dass du dich für den QUICK DETACH SLING SWIVEL MAGPUL QD SLING SWIVEL FÜR 11/4" GURT BAND SCHWARZ entschieden hast. Dieses Produkt ist dafür konzipiert, einen sicheren und zuverlässigen Befestigungspunkt für deinen Sling zu bieten. Um deine Sicherheit und die optimale Leistung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die Sicherheitsanweisungen in diesem Leitfaden aufmerksam durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe den Sling Swivel vor jedem Gebrauch, um sicherzustellen, dass er in gutem Zustand und frei von Schäden ist.
- Überschreite nicht die vom Hersteller empfohlene Gewichtslimit für den Sling Swivel.
- Halte den Sling Swivel von Kindern und unbefugten Benutzern fern.
- Verwende den Sling Swivel nur für den vorgesehenen Zweck; verwende ihn nicht für andere Anwendungen.
- Mache dich mit dem Produkt und seinen Funktionen vor der Benutzung vertraut.
- Bei einer Fehlfunktion benutze das Produkt sofort nicht mehr und suche Hilfe.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der Sling Swivel sicher am SlingBefestigungspunkt befestigt ist, bevor du ihn benutzt.
- Vermeide die Verwendung des Sling Swivels bei widrigen Wetterbedingungen, die seine Leistung beeinträchtigen könnten.
- Modifiziere den Sling Swivel in keiner Weise, da dies seine Integrität und Sicherheit gefährden könnte.
- Achte beim Einstellen des Slings darauf, dass er richtig gesichert ist, um ein versehentliches Lösen zu verhindern.
- Befolge stets die Richtlinien des Herstellers für die ordnungsgemäße Verwendung und Pflege.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Finde den QD SlingBefestigungspunkt an deiner Feuerwaffe oder Ausrüstung.
- Richte den Sling Swivel mit dem Befestigungspunkt aus.
- Drücke den Druckknopf am Sling Swivel, um den Verriegelungsmechanismus zu lösen.
- Setze den Sling Swivel in den Befestigungspunkt ein, bis er einrastet.
- Lasse den Druckknopf los, um den Swivel in Position zu sichern. Stelle sicher, dass er vor der Benutzung verriegelt ist.

2. Nutzung:

- Um den Sling Swivel zu lösen, drücke den Druckknopf und ziehe den Swivel aus dem Befestigungspunkt.
- Überprüfe immer, dass der Sling Swivel sicher verriegelt ist, bevor du den Sling verwendest.
- Wenn du den Sling Swivel nicht benutzt, bewahre ihn an einem sicheren Ort auf, fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Sling Swivel gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr in Gebrauch ist, ziehe in Betracht, die Metallkomponenten, wo möglich, zu recyceln.
- Entsorge den Sling Swivel nicht im normalen Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder produktbezogene Fragen wende dich bitte an den von dem Hersteller bereitgestellten EUKontaktpunkt. Sieh dir immer die Produktverpackung oder das Handbuch für spezifische Kontaktdaten an.

Danke für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit hat für uns Priorität. Nutze deinen QUICK DETACH SLING SWIVEL MAGPUL QD SLING SWIVEL FÜR 11/4" GURTBAND SCHWARZ verantwortungsbewusst.

QUICK DETACH SLING SWIVEL SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the QUICK DETACH SLING SWIVEL MAGPUL QD SLING SWIVEL FOR 11/4" WEBBING BLACK. This product is designed to provide a safe and reliable attachment point for your sling. To ensure your safety and the optimal performance of this product, please read and follow the safety instructions provided in this guide.

General Safety Guidelines

- Always inspect the sling swivel before each use to ensure it is in good condition and free from damage.
- Do not exceed the manufacturer's recommended weight limit for the sling swivel.
- Keep the sling swivel away from children and unauthorized users.
- Use the sling swivel only for its intended purpose; do not use it for any other applications.
- Familiarize yourself with the product and its features before use.
- In case of any malfunction, stop using the product immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the sling swivel is securely attached to the sling attachment point before use.
- Avoid using the sling swivel in adverse weather conditions that may affect its performance.
- Do not modify the sling swivel in any way, as this may compromise its integrity and safety.
- When adjusting the sling, ensure that it is properly secured to prevent accidental release.
- Always follow the manufacturer's guidelines for proper usage and care.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Locate the QD sling attachment point on your firearm or equipment.
- Align the sling swivel with the attachment point.
- Press the pushbutton on the sling swivel to release the locking mechanism.
- Insert the sling swivel into the attachment point until it clicks into place.
- Release the pushbutton to secure the swivel in position. Ensure it is locked before use.

2. Usage:

- To detach the sling swivel, press the pushbutton and pull the swivel out of the attachment point.
- Always check that the sling swivel is securely locked before using the sling.
- When not in use, store the sling swivel in a safe place, away from moisture and extreme temperatures.

Disposal Instructions

- Dispose of the sling swivel in accordance with local regulations.
- If the product is damaged or no longer in use, consider recycling the metal components where possible.
- Do not dispose of the sling swivel in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or product-related questions, please reach out to the designated EU contact point provided by the manufacturer. Always refer to the product packaging or manual for specific contact details.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety is our priority. Enjoy using your QUICK DETACH SLING SWIVEL MAGPUL QD SLING SWIVEL FOR 11/4" WEBBING BLACK responsibly.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL GANCHO DE LIBERACIÓN RÁPIDA

Introducción

Gracias por elegir el GANCHO DE LIBERACIÓN RÁPIDA MAGPUL QD PARA CORREAS DE 11/4" NEGRO. Este producto está diseñado para proporcionar un punto de anclaje seguro y confiable para tu correa. Para garantizar tu seguridad y el rendimiento óptimo de este producto, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad proporcionadas en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre inspecciona el gancho de liberación rápida antes de cada uso para asegurarte de que esté en buenas condiciones y libre de daños.
- No excedas el límite de peso recomendado por el fabricante para el gancho de liberación rápida.
- Mantén el gancho de liberación rápida alejado de niños y usuarios no autorizados.
- Usa el gancho de liberación rápida solo para su propósito previsto; no lo utilices para ninguna otra aplicación.
- Familiarízate con el producto y sus características antes de usarlo.
- En caso de cualquier mal funcionamiento, deja de usar el producto de inmediato y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el gancho de liberación rápida esté firmemente sujeto al punto de anclaje de la correa antes de usarlo.
- Evita usar el gancho de liberación rápida en condiciones climáticas adversas que puedan afectar su rendimiento.
- No modifiques el gancho de liberación rápida de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su integridad y seguridad.
- Al ajustar la correa, asegúrate de que esté adecuadamente asegurada para evitar liberaciones accidentales.
- Siempre sigue las pautas del fabricante para un uso y cuidado adecuados.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Localiza el punto de anclaje QD en tu arma de fuego o equipo.
- Alinea el gancho de liberación rápida con el punto de anclaje.
- Presiona el botón de liberación en el gancho de liberación rápida para liberar el mecanismo de bloqueo.
- Inserta el gancho de liberación rápida en el punto de anclaje hasta que haga clic en su lugar.
- Suelta el botón de liberación para asegurar el gancho en posición. Asegúrate de que esté bloqueado antes de usarlo.

2. Uso:

- Para desprender el gancho de liberación rápida, presiona el botón de liberación y tira del gancho fuera del punto de anclaje.
- Siempre verifica que el gancho de liberación rápida esté bloqueado de manera segura antes de usar la correa.
- Cuando no esté en uso, guarda el gancho de liberación rápida en un lugar seguro, alejado de la humedad y temperaturas extremas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el gancho de liberación rápida de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el producto está dañado o ya no se usa, considera reciclar los componentes metálicos cuando sea posible.
- No deseches el gancho de liberación rápida en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o preguntas relacionadas con el producto, por favor contacta al punto de contacto designado en la UE proporcionado por el fabricante. Siempre consulta el empaque del producto o el manual para detalles de contacto específicos.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad. Disfruta usando tu GANCHO DE LIBERACIÓN RÁPIDA MAGPUL QD PARA CORREAS DE 11/4" NEGRO de manera responsable.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DU SWIVEL DE SANGLE À DÉTACHEMENT RAPIDE

Introduction

Merci d'avoir choisi le SWIVEL DE SANGLE À DÉTACHEMENT RAPIDE MAGPUL QD POUR SANGLE DE 11/4". Ce produit est conçu pour fournir un point d'attache sûr et fiable pour votre sangle. Pour garantir votre sécurité et le bon fonctionnement de ce produit, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité fournies dans ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Inspectez toujours le swivel de sangle avant chaque utilisation pour vous assurer qu'il est en bon état et exempt de dommages.
- Ne dépassez pas la limite de poids recommandée par le fabricant pour le swivel de sangle.
- Gardez le swivel de sangle hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilisez le swivel de sangle uniquement à des fins prévues ; ne l'utilisez pas pour d'autres applications.
- Familiarisez-vous avec le produit et ses fonctionnalités avant utilisation.
- En cas de dysfonctionnement, cessez immédiatement d'utiliser le produit et demandez de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que le swivel de sangle est solidement attaché au point d'attache de la sangle avant utilisation.
- Évitez d'utiliser le swivel de sangle dans des conditions météorologiques défavorables qui pourraient affecter ses performances.
- Ne modifiez en aucun cas le swivel de sangle, car cela pourrait compromettre son intégrité et sa sécurité.
- Lors de l'ajustement de la sangle, assurez-vous qu'elle est correctement sécurisée pour éviter un relâchement accidentel.
- Suivez toujours les directives du fabricant concernant l'utilisation et l'entretien appropriés.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation :

- Localisez le point d'attache QD sur votre arme à feu ou votre équipement.
- Alignez le swivel de sangle avec le point d'attache.
- Appuyez sur le bouton-poussoir du swivel de sangle pour libérer le mécanisme de verrouillage.
- Insérez le swivel de sangle dans le point d'attache jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
- Relâchez le bouton-poussoir pour sécuriser le swivel en position. Assurez-vous qu'il est verrouillé avant utilisation.

2. Utilisation :

- Pour détacher le swivel de sangle, appuyez sur le bouton-poussoir et tirez le swivel hors du point d'attache.
- Vérifiez toujours que le swivel de sangle est solidement verrouillé avant d'utiliser la sangle.
- Lorsque vous ne l'utilisez pas, rangez le swivel de sangle dans un endroit sûr, à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du swivel de sangle conformément aux réglementations locales.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisé, envisagez de recycler les composants métalliques lorsque cela est possible.
- Ne jetez pas le swivel de sangle dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou question liée au produit, veuillez vous adresser au point de contact désigné de l'UE fourni par le fabricant. Référez-vous toujours à l'emballage du produit ou au manuel pour des détails de contact spécifiques.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité est notre priorité. Profitez de l'utilisation de votre SWIVEL DE SANGLE À DÉTACHEMENT RAPIDE MAGPUL QD POUR SANGLE DE 11/4" de manière responsable.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL GANCIO A SGANCIO RAPIDO

Introduzione

Grazie per aver scelto il Gancio per Slitta a Sgancio Rapido MAGPUL QD per Webbing da 11/4", Colore Nero. Questo prodotto è progettato per fornire un punto di attacco sicuro e affidabile per la tua cinghia. Per garantire la tua sicurezza e il miglior funzionamento di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza fornite in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Controlla sempre il gancio a sgancio rapido prima di ogni utilizzo per assicurarti che sia in buone condizioni e privo di danni.
- Non superare il limite di peso raccomandato dal produttore per il gancio a sgancio rapido.
- Tieni il gancio lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Utilizza il gancio solo per il suo scopo previsto; non utilizzarlo per altre applicazioni.
- Familiarizzati con il prodotto e le sue caratteristiche prima dell'uso.
- In caso di malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso del prodotto e cerca assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il gancio a sgancio rapido sia saldamente attaccato al punto di attacco della cinghia prima dell'uso.
- Evita di utilizzare il gancio a sgancio rapido in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero influenzarne le prestazioni.
- Non modificare il gancio in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sua integrità e sicurezza.
- Quando regoli la cinghia, assicurati che sia correttamente fissata per prevenire rilascio accidentale.
- Segui sempre le linee guida del produttore per un uso e una manutenzione appropriati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Individua il punto di attacco QD sulla tua arma o attrezzatura.
- Allinea il gancio a sgancio rapido con il punto di attacco.
- Premi il pulsante di sgancio sul gancio per rilasciare il meccanismo di bloccaggio.
- Inserisci il gancio nel punto di attacco finché non scatta in posizione.
- Rilascia il pulsante per fissare il gancio in posizione. Assicurati che sia bloccato prima dell'uso.

2. Uso:

- Per staccare il gancio a sgancio rapido, premi il pulsante e tira il gancio fuori dal punto di attacco.
- Controlla sempre che il gancio sia bloccato in modo sicuro prima di utilizzare la cinghia.
- Quando non è in uso, riponi il gancio in un luogo sicuro, lontano da umidità e temperature estreme.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il gancio a sgancio rapido in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto è danneggiato o non più in uso, considera di riciclare i componenti metallici dove possibile.
- Non smaltire il gancio nei rifiuti domestici regolari.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o sul prodotto, ti invitiamo a contattare il punto di contatto designato nell'Unione Europea fornito dal produttore. Consulta sempre l'imballaggio del prodotto o il manuale per dettagli specifici di contatto.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza è la nostra priorità. Goditi l'uso responsabile del Gancio per Slitta a Sgancio Rapido MAGPUL QD per Webbing da 11/4", Colore Nero.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA SZYBKOZŁĄCZNEGO ZACZEPU DO PASA

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SZYBKOZŁĄCZNEGO ZACZEPU DO PASA MAGPUL QD DO TAŚMY O SZEROKOŚCI 11/4" W KOLORZE CZARNYM. Produkt ten został zaprojektowany, aby zapewnić bezpieczny i niezawodny punkt mocowania dla Twojego pasa. Aby zapewnić bezpieczeństwo i optymalną wydajność tego produktu, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tym przewodniku.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze sprawdzaj zaczep do pasa przed każdym użyciem, aby upewnić się, że jest w dobrym stanie i wolny od uszkodzeń.
- Nie przekraczaj zalecanego przez producenta limitu wagowego dla zaczepu do pasa.
- Trzymaj zaczep z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Używaj zaczepu tylko do jego zamierzonego celu; nie używaj go do innych zastosowań.
- Zapoznaj się z produktem i jego funkcjami przed użyciem.
- W przypadku jakiegokolwiek awarii natychmiast zaprzestań używania produktu i skonsultuj się z pomocą.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Upewnij się, że zaczep do pasa jest pewnie przymocowany do punktu mocowania pasa przed użyciem.
- Unikaj używania zaczepu w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, które mogą wpłynąć na jego wydajność.
- Nie modyfikuj zaczepu w żaden sposób, ponieważ może to zagrozić jego integralności i bezpieczeństwu.
- Podczas regulacji pasa upewnij się, że jest on prawidłowo zabezpieczony, aby zapobiec przypadkowemu zwolnieniu.
- Zawsze przestrzegaj wytycznych producenta dotyczących prawidłowego użytkowania i pielęgnacji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Zlokalizuj punkt mocowania QD na swoim urządzeniu lub sprzęcie.
- Wyrównaj zaczep do pasa z punktem mocowania.
- Naciśnij przycisk zwalniający na zaczepie, aby odblokować mechanizm.
- Włóż zaczep do punktu mocowania, aż usłyszysz kliknięcie.
- Zwolnij przycisk, aby zabezpieczyć zaczep na miejscu. Upewnij się, że jest zablokowany przed użyciem.

2. Użytkowanie:

- Aby odłączyć zaczep, naciśnij przycisk zwalniający i wyciągnij zaczep z punktu mocowania.
- Zawsze sprawdzaj, czy zaczep jest pewnie zablokowany przed użyciem pasa.
- Gdy nie jest używany, przechowuj zaczep w bezpiecznym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zaczep zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nieużywany, rozważ recykling metalowych komponentów, gdzie to możliwe.
- Nie wyrzucaj zaczepu do zwykłych odpadów domowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub pytań związanych z produktem, skontaktuj się z wyznaczonym punktem kontaktowym w UE, który został podany przez producenta. Zawsze zapoznaj się z opakowaniem produktu lub instrukcją, aby uzyskać szczegółowe dane kontaktowe.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Ciesz się odpowiedzialnym użytkowaniem SZYBKOZŁĄCZNEGO ZACZEPU DO PASA MAGPUL QD DO TAŚMY O SZEROKOŚCI 11/4" W KOLORZE CZARNYM.

QUICK DETACH SLING SWIVEL TURVAA OHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit QUICK DETACH SLING SWIVEL MAGPUL QD SLING SWIVEL FOR 11/4" WEBBING BLACK. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja luotettava kiinnityspiste olkahihnalle. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen optimaalisen suorituskyvyn, lue ja noudata tässä oppaassa annettuja turvallisuusohjeita.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Tarkista aina olkahihnan kiinnitys ennen jokaista käyttöä varmistaaksesi, että se on hyvässä kunnossa eikä siinä ole vaurioita.
- Älä ylitä valmistajan suosittelemaa painorajoitusta olkahihnan kiinnitykselle.
- Pidä olkahihnan kiinnitys lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä olkahihnan kiinnitystä vain sen tarkoitetussa käyttötarkoituksessa; älä käytä sitä muihin sovelluksiin.
- Tutustu tuotteeseen ja sen ominaisuuksiin ennen käyttöä.
- Mikäli tuote toimii virheellisesti, lopeta tuotteen käyttö välittömästi ja hae apua.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että olkahihnan kiinnitys on tiukasti kiinnitetty olkahihnan kiinnityspisteeseen ennen käyttöä.
- Vältä olkahihnan kiinnityksen käyttöä huonoissa sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Älä muokkaa olkahihnan kiinnitystä millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa sen eheyden ja turvallisuuden.
- Kun säädät olkahihnaa, varmista, että se on kunnolla kiinnitetty estääksesi vahingossa tapahtuvan irtoamisen.
- Noudata aina valmistajan ohjeita oikeasta käytöstä ja hoidosta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Etsi QDolkahihnan kiinnityspiste aseestasi tai välineestäsi.
- Kohdista olkahihnan kiinnitys kiinnityspisteeseen kanssa.
- Paina olkahihnan kiinnityksessä olevaa painiketta vapauttaaksesi lukitusmekanismi.
- Työnnä olkahihnan kiinnitys kiinnityspisteeseen, kunnes se napsahtaa paikoilleen.
- Vapauta painike varmistaaksesi, että kiinnitys on lukittu ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Irrotaaksesi olkahihnan kiinnityksen, paina painiketta ja vedä kiinnitys irti kiinnityspisteestä.
- Tarkista aina, että olkahihnan kiinnitys on tiukasti lukittu ennen olkahihnan käyttöä.
- Kun et käytä olkahihnan kiinnitystä, säilytä se turvallisessa paikassa, poissa kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.

Hävittämisohteet

- Hävitä olkahihnan kiinnitys paikallisten sääntöjen mukaan.
- Jos tuote on vaurioitunut tai sitä ei enää käytetä, harkitse metallikomponenttien kierrättämistä, jos mahdollista.
- Älä hävitä olkahihnan kiinnitystä tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tuoteaiheisia kysymyksiä, ota yhteyttä valmistajan tarjoamaan EUkontaktiin. Tarkista aina tuotepakkaus tai opas saadaksesi tarkat yhteystiedot.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi on meille ensisijaisen tärkeää. Nauti QUICK DETACH SLING SWIVEL MAGPUL QD SLING SWIVEL FOR 11/4" WEBBING BLACK:n vastuullisesta käytöstä.

SNABBKOPPLINGSLÄNGD SAFETYSANVISNINGAR

Introduktion

Tack för att du valt SNABBKOPPLINGSLÄNGD MAGPUL QD SLING SWIVEL FÖR 11/4" WEBBING SVART. Denna produkt är utformad för att ge en säker och pålitlig fästpunkt för din sling. För att säkerställa din säkerhet och optimal prestanda för denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsanvisningarna i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Inspektera alltid sling svivel före varje användning för att säkerställa att den är i gott skick och fri från skador.
- Överskrid inte tillverkarens rekommenderade viktgräns för sling sviveln.
- Håll sling sviveln borta från barn och obehöriga användare.
- Använd sling sviveln endast för sitt avsedda syfte; använd den inte för andra tillämpningar.
- Bekanta dig med produkten och dess funktioner innan användning.
- Vid eventuell funktionsstörning, sluta använda produkten omedelbart och sök hjälp.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att sling sviveln är ordentligt fäst vid slingfästpunkten före användning.
- Undvik att använda sling sviveln i ogynnsamma väderförhållanden som kan påverka dess prestanda.
- Modifiera inte sling sviveln på något sätt, eftersom detta kan kompromissa med dess integritet och säkerhet.
- När du justerar slingen, se till att den är ordentligt säkrad för att förhindra oavsiktlig frigöring.
- Följ alltid tillverkarens riktlinjer för korrekt användning och skötsel.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Lokalisera QD slingfästpunkten på ditt vapen eller utrustning.
- Justera sling sviveln med fästpunkten.
- Tryck på tryckknappen på sling sviveln för att frigöra låsmekanismen.
- Sätt in sling sviveln i fästpunkten tills den klickar på plats.
- Släpp tryckknappen för att säkra sviveln i position. Se till att den är låst före användning.

2. Användning:

- För att lossa sling sviveln, tryck på tryckknappen och dra sviveln ur fästpunkten.
- Kontrollera alltid att sling sviveln är ordentligt låst före användning av slingen.
- När den inte används, förvara sling sviveln på en säker plats, borta från fukt och extrema temperaturer.

Avfallsanvisningar

- Kassera sling sviveln i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, överväg att återvinna metallkomponenterna där det är möjligt.
- Kassera inte sling sviveln i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller produktrelaterade frågor, vänligen kontakta den angivna EUkontaktpunkten som tillhandahålls av tillverkaren. Referera alltid till produktförpackningen eller manualen för specifika kontaktuppgifter.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsanvisningar. Din säkerhet är vår prioritet. Njut av att använda din SNABBKOPPLINGSLÄNGD MAGPUL QD SLING SWIVEL FÖR 11/4" WEBBING SVART på ett ansvarsfullt sätt.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO RYCHLOUPÍNACÍ SLING SWIVEL

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RYCHLOUPÍNACÍ SLING SWIVEL MAGPUL QD SLING SWIVEL PRO WEBBING 11/4" ČERNÝ. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečný a spolehlivý bod pro uchycení vašeho sling. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a optimální výkon tohoto produktu, prosím, přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy před každým použitím zkontrolujte sling swivel, abyste se ujistili, že je v dobrém stavu a bez poškození.
- Nepřekračujte doporučený hmotnostní limit výrobce pro sling swivel.
- Držte sling swivel mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Používejte sling swivel pouze pro zamýšlený účel; nepoužívejte ho pro jiné aplikace.
- Seznamte se s produktem a jeho funkcemi před použitím.
- V případě jakéhokoli selhání okamžitě přestaňte produkt používat a vyhledejte pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je sling swivel pevně připojen k bodu uchycení sling před použitím.
- Vyhněte se používání sling swivel za nepříznivých povětrnostních podmínek, které by mohly ovlivnit jeho výkon.
- Neměňte sling swivel žádným způsobem, protože to může ohrozit jeho integritu a bezpečnost.
- Při nastavování sling se ujistěte, že je řádně zajištěn, aby se zabránilo náhodnému uvolnění.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro správné použití a údržbu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Najděte QD bod uchycení sling na vaší zbrani nebo zařízení.
- Zarovnejte sling swivel s bodem uchycení.
- Stiskněte tlačítko na sling swivel, abyste uvolnili zámkový mechanismus.
- Vložte sling swivel do bodu uchycení, dokud nezapadne na místo.
- Uvolněte tlačítko, abyste zajistili swivel na pozici. Ujistěte se, že je zamčený před použitím.

2. Použití:

- Chceteli odpojit sling swivel, stiskněte tlačítko a vytáhněte swivel z bodu uchycení.
- Vždy zkontrolujte, že je sling swivel bezpečně zamčený před použitím sling.
- Když se nepoužívá, uchovávejte sling swivel na bezpečném místě, mimo vlhkost a extrémní teploty.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte sling swivel v souladu s místními předpisy.
- Pokud je produkt poškozen nebo se již nepoužívá, zvažte recyklaci kovových komponentů, pokud je to možné.
- Nevyhazujte sling swivel do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo otázky týkající se produktu prosím kontaktujte určený kontaktní bod v EU, který poskytuje výrobce. Vždy se odkazujte na obal produktu nebo manuál pro konkrétní kontaktní údaje.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost je naší prioritou. Užívejte si používání RYCHLOUPÍNACÍHO SLING SWIVEL MAGPUL QD SLING SWIVEL PRO WEBBING 11/4" ČERNÝ odpovědně.

