

# MS3® GEN2 MULTI-MISSION SINGLE/TWO-POINT RIFLE SLING - MAGPUL MS3 GEN2 MULTI MISSION ONE/TWO-POINT RIFLE SLING BLACK

[Accesorios de tiro](#) > [Correas y Anillas para las correas](#) > [Correas](#)

## Para transiciones rápidas y cruzadas de hombro en entornos tácticos que cambian rápidamente

El sistema de sling MS3 Multi-Mission fue diseñado para ofrecer una solución versátil de retención de armas para una multitud de entornos y misiones tácticas. Como producto independiente, el MS3, fácilmente convertible, permite a un operador aprovechar la maniobrabilidad de un anclaje de un punto para acción directa, o un anclaje de dos puntos para estabilidad. Los ajustes con una sola mano y el hardware de liberación rápida con bloqueo positivo proporcionan flexibilidad y durabilidad en un sistema de sling verdaderamente adaptable. Usado junto con la placa opcional Magpul ASAP®, el sling MS3 permite transiciones sin problemas a una variedad de posiciones de tiro sin quedar atrapado o enredado. El concepto MS3 permite cambiar de un hombro de arma a un hombro de reacción para disparar alrededor de esquinas, bajo vehículos, o para minimizar la exposición. El MS3 también puede aumentar la supervivencia del operador al mantener el arma en la lucha en caso de lesión en el hombro, brazo o mano del operador. El MS3 GEN2 incorpora un nuevo deslizador de ajuste rápido de bajo perfil que minimiza el volumen y permite un ajuste seguro, pero sin esfuerzo, del sling. La longitud de la cinta también se ha incrementado para un ajuste cómodo con todos los tipos de cuerpo y configuraciones de armadura. Fabricado en EE. UU. y 100% conforme a la Enmienda Berry. NSN: MAG514-BLK 1005-01-640-9861 NSN: MAG514-COY 1005-01-630-9170

**HARDWARE RUGGED POLYMER E INDESTRUCTIBLE** Hardware ligero pero duradero hecho de acero endurecido y polímero de alta resistencia. La barra de bloqueo Cross-Bolt en cada Paraclip permite al usuario bloquear opcionalmente su palanca cerrada para mayor seguridad. Las palancas de Paraclip de acero están endurecidas y terminadas con un proceso de nitruración por baño de sal QPQ para una resistencia extrema al desgaste y la corrosión. **CINTA DE ALTA DURABILIDAD Y SIN ENGANCHES** El material de cinta de nylon personalizada de 1.25 pulgadas de ancho es fuerte y resistente al desgaste, mientras que permanece anti-rozaduras para mayor comodidad del usuario. Sin colas, lazos u otros potenciales peligros de enganche. La cinta coloreada tiene un tratamiento de Infrarrojo Cercano (NIR) para reducir la firma IR. **SE AJUSTA A TUS NECESIDADES** Cinta personalizada de alta durabilidad y sin enganches de 1-1/4" Transición rápida entre un sling de un punto y un sling de dos puntos. Los grilletes simétricos Paraclip™ permiten una fácil transición y proporcionan capacidades de liberación rápida del arma en una emergencia. Deslizador de ajuste de bajo perfil para añadir o quitar tensión del sling en modo de dos puntos con una sola mano. **ESPECIFICACIONES** Longitud, nominal total: 48-60 in. ± 5 in. rango de ajuste. Rango de ajuste del deslizador: 10 in. Ancho, cinta: 1.25"

**MONTAJE DEL SLING PARTE TRASERA** - Funciona con el Magpul ASAP® para una transición óptima del hombro en modo de un punto, así como con los montajes de sling receptor SGA®. También es compatible con muchos lazos de sling de estilo gancho de resorte\* y swivels de sling estándar o QD. **PORTE DELANTERA** - Compatible con el Magpul RSA®, M-LOK® Paraclip™ Sling Mount, MSA®, y montajes de sling delanteros para escopeta, así como con muchos lazos de sling de estilo gancho de resorte\* y swivels de sling estándar o QD para uso en modo de dos puntos. \* Se requieren lazos de sling de estilo gancho de resorte con un diámetro interno de al menos 3/8", pero 9/16" y más grandes proporcionarán un rango completo de movimiento.



## Atributos

- Nombre: MAGPUL MS3 GEN2 MULTI MISSION ONE/TWO-POINT RIFLE SLING BLACK
- Fabricante: MAGPUL
- N.º de producto: 100013973
- N.º fabr.: MAG514-BLK
- Ancho: 1-1/4"
- Color: Black
- Estilo: 1-point Sling,2-point Sling
- Material: Nylon
- Peso de entrega: 0.272kg
- Altura de envío: 51mm
- Ancho de envío: 114mm
- Longitud de envío: 445mm
- UPC: 873750010670

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Instrucciones de Seguridad para el Sling de Rifle MS3 GEN2 MultiMisión de un Punto/Dos Puntos](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Instrucciones de Seguridad para el Sling de Rifle MS3 GEN2 MultiMisión de un Punto/Dos Puntos

## Introducción

Gracias por elegir el Sling de Rifle MS3 GEN2 MultiMisión de un Punto/Dos Puntos de Magpul. Esta guía de instrucciones de seguridad está diseñada para ayudarte a usar el producto de manera segura y efectiva. Por favor, lee esta guía cuidadosamente para asegurar un uso seguro y el cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos (GPSR) de la UE.

## Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Asegúrate de que el sling se use de acuerdo con las instrucciones del fabricante para evitar accidentes o lesiones.
- **Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre los recalls de productos. Si recibes algún aviso sobre recalls, sigue las instrucciones proporcionadas para su remedio.
- **Compras en Línea:** Al comprar en línea, asegúrate de que el vendedor cumpla con los requisitos de seguridad y proporcione información adecuada sobre el producto.
- **Enfoque Especial en el Consumidor:** Este producto no está destinado para el uso por parte de niños. Manténlo fuera del alcance de menores.
- **Punto de Contacto de la UE:** Para consultas sobre seguridad, consulta la información de contacto proporcionada por tu vendedor o fabricante.
- **Alertas Rápidas:** Revisa regularmente la plataforma de Seguridad de la UE para actualizaciones sobre la seguridad del producto y recalls.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Inspección:** Antes de cada uso, inspecciona el sling en busca de signos de desgaste o daño. No lo uses si alguna parte está comprometida.
- **Fijación Adecuada:** Asegúrate de que el sling esté fijado de manera segura a tu arma antes de usarlo. Una fijación inadecuada puede llevar a caídas accidentales.
- **Ajuste:** Ajusta el sling para que se ajuste cómodamente y de manera segura. Evita apretar demasiado, lo que puede restringir el movimiento o causar incomodidad.
- **Uso en Entornos Seguros:** Evita usar el sling en entornos donde pueda engancharse o atraparse en objetos.
- **Manejo del Arma:** Siempre sigue prácticas seguras de manejo de armas mientras usas el sling, incluyendo mantener el arma apuntada en una dirección segura.
- **Situaciones de Emergencia:** Familiarízate con las capacidades de liberación rápida para situaciones de emergencia donde se necesite una desconexión rápida.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### Instalación

1. **Identificar Puntos de Montaje del Sling:** Localiza los puntos de montaje trasero y delantero en tu arma.
2. **Adjuntar el Montaje Trasero del Sling:**
  - Usa el Magpul ASAP® u otros montajes compatibles para fijar la parte trasera del sling.
  - Asegúrate de que la fijación sea segura y que el sling pueda moverse libremente.
3. **Adjuntar el Montaje Frontal del Sling:**
  - Conecta la parte delantera del sling al Magpul RSA®, MLOK® Paraclip™ Sling Mount, o montajes compatibles.
  - Confirma que la fijación sea segura y permita un funcionamiento adecuado.

### Uso

### 1. Ajustar el Sling:

- Usa el deslizador de ajuste de bajo perfil para modificar la longitud del sling según sea necesario.
- Asegúrate de que el ajuste permita un movimiento cómodo sin exceso de holgura.

### 2. Cambiar Entre Modos de Sling:

- Para hacer la transición de modo de un punto a modo de dos puntos, sigue las instrucciones proporcionadas con el sling.
- Asegúrate de que el sling esté ajustado adecuadamente para el modo que estés usando.

### 3. Mantener el Sling:

- Limpia regularmente la cinta y el hardware para prevenir la acumulación de suciedad.
- Inspecciona el hardware en busca de signos de desgaste o corrosión, especialmente después de la exposición a entornos difíciles.

## Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación del Producto:** Cuando el sling alcance el final de su vida útil, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales.
- **Reciclaje de Materiales:** Si es posible, recicla la cinta de nylon y el hardware de polímero según las pautas de reciclaje locales.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta relacionada con el Sling de Rifle MS3 GEN2 MultiMisión de un Punto/Dos Puntos, consulta la información de contacto proporcionada por tu vendedor o fabricante. Ellos podrán asistirte con cualquier consulta o preocupación sobre seguridad.

Gracias por seguir estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y la de los demás es nuestra máxima prioridad. Siempre usa el Sling MS3 GEN2 de manera responsable y de acuerdo con todas las pautas proporcionadas.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)