

MS3® GEN2 SINGLE QD MULTI-MISSION ONE/TWO-POINT RIFLE SLING

- MAGPUL MS3 GEN2 SINGLE QD ONE/TWO-POINT RIFLE SLING

BLACK

[Accesorios de tiro](#) > [Correas y Anillas para las correas](#) > [Correas](#)

Cumpliendo con el mismo requisito de misión que el estándar MS3 Sling, el MS3 Single QD puede cambiar rápidamente entre la configuración de un punto y de dos puntos. El MS3 Single QD mantiene la construcción de material y las especificaciones idénticas a las del MS3 estándar, pero presenta un gancho de liberación rápida (QD) de botón pesado para la sujeción del arma en un punto (trasera) en lugar del Magpul Paraclip™. Esta modificación permite la compatibilidad con los tazones QD que comúnmente se encuentran en los receptores inferiores, placas finales de receptores y culatas. El MS3 Single QD GEN2 incorpora un nuevo deslizador de ajuste rápido de perfil bajo que minimiza el volumen y permite un ajuste seguro, pero sin esfuerzo, de la correa. La longitud de la cinta también se ha incrementado para un ajuste cómodo con todos los tipos de cuerpo y configuraciones de armadura. Fabricado en EE. UU. y 100% conforme a la Enmienda Berry. NSN: MAG515-COY 1005-01-657-7616

CARACTERÍSTICAS DEL SLIDER MS1® Ajustable rápidamente en longitud (más corto o más largo) con el nuevo Slider MS1 Deslizador de ajuste de perfil bajo para añadir o quitar tensión de la correa en modo de dos puntos con una sola mano

MÚLTIPLES CONFIGURACIONES Diseñado para una fácil conversión rápida entre modo de un punto y de dos puntos

Gancho de liberación rápida de botón pesado para sujeción en un punto

El gancho Paraclip permite una transición rápida entre la configuración de un punto y de dos puntos

La barra de bloqueo Cross-Bolt en el Paraclip permite al usuario bloquear opcionalmente su palanca cerrada para mayor seguridad

POLÍMERO MAGPUL Y HARDWARE INDESTRUCTIBLE Hardware de polímero reforzado ligero y pesado

La palanca de Paraclip de acero está endurecida y terminada con un proceso de nitruro de baño de sal QPQ para una resistencia extrema al desgaste y la corrosión

CINTA DE ALTA DURABILIDAD Y SIN ENGANCHES Material de cinta de nylon de 1.25 pulgadas de ancho es fuerte y resistente al desgaste, manteniendo la comodidad del usuario al ser anti-rozaduras

Sin colas, bucles u otros peligros de enganche potenciales

La cinta coloreada tiene un tratamiento de Infrarrojo Cercano (NIR) para reducir la firma IR

ESPECIFICACIONES Longitud, Total Nominal: 48-60 in. ± 5 in. ajuste Rango de Ajuste del Deslizador: 10 in. Ancho, Cinta: 1.25"

MONTAJE DE LA CORREA TRASERA - Funciona con el Magpul ASAP® para una transición óptima del hombro en modo de un punto, así como con otras placas finales, receptores y culatas que tienen un socket de correa QD

DELANTERA - Compatible con el Magpul RSA®, M-LOK® Paraclip™ Sling Mount, MSA®, y montajes de correa delantera para escopetas, así como muchos bucles de correa estilo gancho de resorte* y ganchos de correa estándar o QD para su uso en modo de dos puntos * Se requieren bucles de correa estilo gancho de resorte con un diámetro interno de al menos 3/8", pero 9/16" y más grandes proporcionarán un rango completo de movimiento del Paraclip.



Atributos

- Nombre: MAGPUL MS3 GEN2 SINGLE QD ONE/TWO-POINT RIFLE SLING BLACK
- Fabricante: MAGPUL
- N.º de producto: 100013976
- N.º fabr.: MAG515-BLK
- Ancho: 1-1/4"
- Color: Black
- Estilo: Quick Detach
- Material: Nylon
- Peso de entrega: 0.272kg
- Altura de envío: 51mm
- Ancho de envío: 114mm
- Longitud de envío: 445mm
- UPC: 873750010700

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Instrucciones de Seguridad para la Correa de Rifle MS3® GEN2 Single QD MultiMisión One/TwoPoint
- Sobre nosotros

Instrucciones de Seguridad para la Correa de Rifle MS3® GEN2 Single QD MultiMisión One/TwoPoint

Introducción

Gracias por elegir la Correa de Rifle MS3® GEN2 Single QD MultiMisión One/TwoPoint fabricada por Magpul. Esta guía de instrucciones de seguridad está diseñada para ayudarte a usar el producto de manera segura y efectiva, asegurando el cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR). Por favor, lee esta guía cuidadosamente para entender cómo usar y mantener tu correa de forma segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Seguridad del Producto:** Asegúrate de usar la Correa MS3 de manera segura siguiendo todas las instrucciones y precauciones de seguridad que se describen en esta guía.
- Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre los recalls de productos y avisos de seguridad. Si recibes un aviso de recall, sigue las instrucciones proporcionadas.
- Compras en Línea:** Cuando compres en línea, asegúrate de que el vendedor cumpla con los requisitos de seguridad y proporcione información adecuada sobre el producto.
- Enfoque Especial en el Consumidor:** Este producto no está destinado para el uso de niños. Manténlo fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Punto de Contacto en la UE:** Para cualquier consulta de seguridad, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el producto.
- Alertas Rápidas:** Revisa regularmente la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre la seguridad del producto y recalls.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Uso Apropiado:** Usa la correa solo como está destinado. Está diseñada para armas de fuego y no debe usarse para ningún otro propósito.
- Inspección:** Antes de cada uso, inspecciona la correa en busca de signos de desgaste, daño o mal funcionamiento. No uses la correa si está dañada.
- Límite de Peso:** Asegúrate de que la correa no esté sobrecargada más allá de su capacidad de peso diseñada. Consulta las especificaciones para orientación.
- Conexión Segura:** Asegúrate de que la correa esté conectada de forma segura al arma y que todas las conexiones estén bien aseguradas antes de usarla.
- Evitar Peligros de Enganche:** Sé consciente de tu entorno y evita cualquier peligro de enganche potencial que pueda atrapar la correa durante su uso.
- Entrenamiento:** Familiarízate con el funcionamiento de la correa y practica su uso en un entorno seguro antes de participar en cualquier actividad con un arma de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y apuntando en una dirección segura antes de adjuntar la correa.
- Identifica los puntos de sujeción en tu rifle (por ejemplo, socket de correa QD, placa final del receptor).
- Adjunta el gancho de liberación rápida (QD) de botón pesado a la socket QD designada en el rifle.
- Para la configuración de dos puntos, adjunta el otro extremo de la correa al segundo punto designado en el rifle.
- Asegúrate de que todas las conexiones estén seguras y correctamente bloqueadas en su lugar.

2. Uso:

- Para cambiar entre las configuraciones de un punto y de dos puntos, sigue las instrucciones proporcionadas en el manual del producto.
- Ajusta la longitud de la correa usando el Deslizador MS1 para un ajuste cómodo. Asegúrate de que el ajuste esté seguro antes de usarla.
- Practica la transición entre el modo de un punto y el de dos puntos en un entorno seguro para familiarizarte con la funcionalidad de la correa.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación:** Cuando la correa haya llegado al final de su vida útil o esté dañada más allá de la reparación, deséchala de manera responsable.
- **Reciclaje:** Consulta las regulaciones locales para obtener orientación sobre el reciclaje de materiales. Algunos componentes pueden ser reciclables, mientras que otros deben desecharse como residuos generales.
- **Consideraciones Ambientales:** No deseches la correa de una manera que pueda dañar el medio ambiente. Sigue las pautas locales de eliminación de residuos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la Correa de Rifle MS3® GEN2 Single QD MultiMisión One/TwoPoint, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque del producto.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es