

USGI 7-PIN BARREL NUT WRENCH FOR AR-15 - SPIKES TACTICAL

7-PIN USGI BARREL NUT WRENCH 1/2 DRIVE

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas arma larga](#) > [Llaves](#)

USGI 7-PIN BARREL NUT WRENCH FOR AR-15 La llave de tuerca para cañón USGI de 7 pines de Spike's Tactical para AR-15 es una herramienta especializada diseñada para la instalación y extracción de las tuercas de cañón estándar del AR-15. Construida con la durabilidad en mente, esta llave asegura un manejo seguro y eficiente de las tuercas de cañón durante el ensamblaje y mantenimiento del arma de fuego. Características clave: Construcción robusta: Presenta siete pines de acero para herramientas que están soldados con TIG, proporcionando fuerza y longevidad para un uso repetido. Compatibilidad de conducción: Acepta un mango de 1/2", permitiendo su uso con una variedad de llaves de torque o barras de ruptura para lograr especificaciones de torque precisas. Ajuste estándar: Diseñada específicamente para encajar en las tuercas de cañón estándar del AR-15, asegurando un ajuste adecuado y seguro durante la instalación o extracción. Especificaciones: Material: Acero para herramientas con pines soldados con TIG Tamaño de la conducción: 1/2" Compatibilidad: Tuercas de cañón estándar del AR-15 Perspectivas de los clientes: Nuestros clientes elogian la llave de tuerca para cañón USGI de Spike's Tactical para AR-15 por su construcción robusta y rendimiento confiable. Los pines de acero para herramientas y la soldadura TIG contribuyen a su durabilidad, convirtiéndola en una opción confiable tanto para armeros profesionales como para entusiastas de las armas de fuego. Los clientes aprecian su compatibilidad con las tuercas de cañón estándar del AR-15 y la conveniencia de la aceptación del mango de 1/2", que permite un uso versátil con herramientas de conducción comunes. Algunos han notado que el diseño de la llave facilita la instalación y extracción eficiente de la tuerca de cañón, mejorando la experiencia general de mantenimiento del arma de fuego. Incluir la llave de tuerca para cañón USGI de Spike's Tactical para AR-15 en tu kit de armería asegura que tengas una herramienta confiable y duradera para las tareas de tuerca de cañón del AR-15. Su construcción robusta y diseño reflexivo la convierten en un activo esencial para mantener y ensamblar tu arma de fuego con confianza.



Atributos

- Nombre: [SPIKES TACTICAL 7-PIN USGI BARREL NUT WRENCH 1/2 DRIVE](#)
- Fabricante: [SPIKES TACTICAL](#)
- N.º de producto: 100014395
- N.º fabr.: SAT1010
- Estilo: Barrel
- Material: Steel
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.204kg
- Altura de envío: 15mm
- Ancho de envío: 81mm
- Longitud de envío: 157mm
- UPC: 815648020705

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para la Llave de Tuerca de Cañón USGI](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Llave de Tuerca de Cañón USGI

Introducción

Gracias por adquirir la Llave de Tuerca de Cañón USGI de Spikes Tactical. Este producto está diseñado para un uso seguro y efectivo en el ensamblaje y desensamblaje de tuercas de cañón AR15. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso adecuado y minimizar los riesgos asociados con su uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa la llave de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Inspecciona la llave para detectar cualquier daño antes de cada uso. No la uses si está dañada.
- Mantén la llave fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de que nadie esté en la vecindad inmediata durante el uso.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la llave sea compatible con la tuerca de cañón específica en la que estás trabajando.
- No excedas las especificaciones de torque recomendadas para la tuerca de cañón.
- Evita usar fuerza excesiva que podría llevar a la falla de la herramienta o lesiones.
- No modifiques la llave de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su seguridad y efectividad.
- Almacena la llave en un lugar seco para prevenir la oxidación y degradación de los materiales.
- Si la usas en un ambiente húmedo o mojado, toma precauciones adicionales para prevenir resbalones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios antes de comenzar.
- Asegúrate de tener una superficie de trabajo estable.

2. Uso de la Llave

- Alinea la llave con la tuerca de cañón, asegurándote de que los pasadores encajen de forma segura en las muescas.
- Aplica presión firme y uniforme mientras giras la llave para evitar deslizamientos.
- Si encuentras resistencia, no fuerces la llave. En su lugar, reevaluar la alineación y el ajuste.
- Una vez que la tuerca de cañón esté asegurada o retirada, retira la llave con cuidado.

3. Cuidado PostUso

- Limpia la llave después de usarla para eliminar cualquier residuo o suciedad.
- Almacena la llave en su lugar designado para evitar daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la llave de acuerdo con las regulaciones locales para el reciclaje de metales.
- No deseches la llave en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o problemas del producto, por favor contacta directamente al fabricante. Asegúrate de tener la información de tu producto lista para una respuesta más eficiente.

Siguiendo estas directrices, puedes asegurar el uso seguro y efectivo de tu Llave de Tuerca de Cañón USGI. Gracias por elegir Spikes Tactical, y te deseamos un uso seguro y exitoso de tu herramienta.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es