

AR-15/M16/308 AR RECOIL BUFFER - KYNTEC CORPORATION AR-308 FIXED STOCK RECOIL BUFFER

[Partes de Armas](#) > [Partes del Receiver](#) > [Partes de Culata - Brownells Ibérica](#) > [Recoil Buffers](#)

Ayuda a Reducir la Fatiga en los Hombros

Diseñados para la policía, deportistas y tiradores competitivos, estos buffers hidráulicos ayudan a reducir el retroceso, mientras disminuyen el desgaste de las piezas. El cilindro hidráulico sellado está hecho de acero inoxidable 17-4 y cuenta con una varilla del cilindro niquelada y una tapa de percusión de alto impacto. El buffer hidráulico reemplaza fácilmente al buffer estándar de masa y resorte. Construidos según los estándares Mil-Spec y probados por el Ejército de EE. UU., estos buffers han demostrado reducir las tasas cíclicas, ayudando a ahorrar munición y mejorar la precisión.



Atributos

- Nombre: [KYNTEC CORPORATION AR-308 FIXED STOCK RECOIL BUFFER](#)
- Fabricante: [KYNTEC CORPORATION](#)
- N.º de producto: 100014778
- N.º fabr.: RB5006
- Tipo de arma: AR .308
- Peso de entrega: 0.091kg
- Altura de envío: 38mm
- Ancho de envío: 114mm
- Longitud de envío: 198mm
- UPC: 854476005041

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

Índice

- [Página principal](#)
- [Instrucciones de Seguridad para el Buffer de Retroceso AR15/M16/308 AR](#)
- [Sobre nosotros](#)

Instrucciones de Seguridad para el Buffer de Retroceso AR15/M16/308 AR

Introducción

Gracias por elegir el Buffer de Retroceso AR15/M16/308 AR de Kyntec Corporation. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al reducir el retroceso y mejorar la precisión. Sin embargo, es esencial comprender las pautas de seguridad y el uso adecuado de este producto para garantizar una operación segura y maximizar sus beneficios.

Pautas Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que la arma esté descargada antes de instalar o manipular el buffer de retroceso.
- Sigue todas las instrucciones del fabricante para tu modelo específico de arma.
- Utiliza solo armas compatibles según las especificaciones del producto.
- Inspecciona el buffer de retroceso en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso.
- Mantén el buffer de retroceso y todos los componentes del arma fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.
- Mantente informado sobre actualizaciones de retiradas de productos y seguridad a través de la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Compatibilidad:** Este buffer de retroceso está diseñado para su uso con AR15, AR308 y armas similares. No es compatible con carabinas de estilo Armalite AR.308, ya que esto puede causar daños en los receptores superior e inferior.
- **Instalación:** Asegúrate de que el buffer de retroceso esté instalado correctamente según las instrucciones proporcionadas. Una instalación incorrecta puede llevar a una falla del arma o lesiones.
- **Uso:** Evita usar el buffer de retroceso en armas que no estén especificadas en las especificaciones del producto. Usarlo en armas incompatibles puede causar lesiones graves.
- **Inspección:** Revisa regularmente el buffer para verificar su integridad y funcionamiento, especialmente después de un uso prolongado o exposición a condiciones adversas.
- **Almacenamiento:** Guarda el buffer de retroceso en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y la humedad para prevenir la corrosión o daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación, si es necesario.

2. Instalación:

- Retira el buffer de masa y resorte existente de tu arma.
- Inserta el buffer de retroceso Kyntec en el tubo del buffer, asegurándote de que esté bien colocado.
- Para el Buffer de Carabina AR15, asegúrate de que tenga una Longitud Total (OAL) de 3.75".
- Para el Buffer de Stock Fijo AR15, asegúrate de que tenga una OAL de 6.25".
- Para el Buffer de Stock Colapsable Corto AR.308, asegúrate de que tenga una OAL de 2.75".
- Para el Stock Colapsable Estándar AR.308, asegúrate de que tenga una OAL de 3.75".
- Para el Stock Fijo AR.308, asegúrate de que tenga una OAL de 5.75".
- Asegúrate de que sea compatible con los stocks M4 .308 de estilo DPMS y CMMG que utilizan un sistema de buffer de 2.5 pulgadas.

3. Uso:

- Después de la instalación, inspecciona el arma para asegurarte de que el buffer esté funcionando correctamente.
- Usa el arma en un entorno seguro, siguiendo todos los protocolos de seguridad.
- Monitorea cualquier sonido o comportamiento inusual durante la operación, lo que puede indicar un problema.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el buffer de retroceso de acuerdo con las regulaciones locales.
- No lo deseches en la basura doméstica regular.
- Si el producto está dañado o ya no está en uso, contacta a una instalación de gestión de residuos local para conocer los métodos de desecho adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el Buffer de Retroceso AR15/M16/308 AR, consulta el sitio web de Kyntec Corporation o el servicio al cliente para obtener asistencia. Asegúrate de tener a mano los detalles del producto para una atención más rápida.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes ayudar a garantizar una experiencia de tiro segura y agradable con tu Buffer de Retroceso AR15/M16/308 AR. Gracias por tu atención a la seguridad y cumplimiento con la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es