

BABY SERIES SPRAY GUN - CERAKOTE BABY SERIES SPRAY GUN

Herramientas armero y acces > Preparacion y pavonadores para el metal > Articulos para pintar > Airbrush Kits & Components

Estas pistolas rocían pinturas de alta viscosidad, incluyendo metálicas, con facilidad. La pistola de spray de gravedad de centro miniatura es una pistola HVLP completa con características de rociado similares a la popular RG-3 de Iwata. Usando solo 1.8 cfm a 13 psi, esta pistola de bajo consumo de aire proporciona una alta atomización con un control preciso del patrón de rociado y un mínimo de exceso de spray. Cuenta con un patrón de rociado ajustable que va de redondo a forma de abanico completo. Una boquilla de acero inoxidable, un pasaje para pintura y una aguja templada al calor aseguran un rociado duradero y de alto rendimiento. Utiliza el confiable y fácil de mantener conjunto de "válvula de aire" estilo cartucho, que se puede reparar fuera de la pistola y volver a colocar fácilmente en el cuerpo de la pistola. Su taza de gravedad de acero inoxidable de 150 ml está montada en el centro y rota, permitiendo rociar horizontal, vertical o por debajo de las superficies. A diferencia de las pistolas de alimentación por sifón, esta taza de alimentación por gravedad funciona con pequeñas cantidades de pintura sin escupir. Ideal para retoques o pintura personalizada de automóviles y motocicletas, rociado de fondos de ilustración, trabajos en estudio grandes y murales. El patrón de rociado varía de 1/8" a 6" (0.3 cm a 15.24 cm).



Atributos

- Nombre: [CERAKOTE BABY SERIES SPRAY GUN](#)
- Fabricante: [CERAKOTE](#)
- N.º de producto: 100014852
- N.º fabr.: LPH80082G
- Peso de entrega: 0.848kg
- Altura de envío: 140mm
- Ancho de envío: 191mm
- Longitud de envío: 236mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para la PISTOLA DE ROCIADO BABY SERIES
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para la PISTOLA DE ROCIADO BABY SERIES

Introducción

Gracias por elegir la PISTOLA DE ROCIADO BABY SERIES. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad para garantizar el uso seguro y efectivo de la pistola de rociado. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar la pistola de rociado siguiendo todas las instrucciones.
- Ten en cuenta los peligros potenciales asociados con pinturas de alta viscosidad y equipos de rociado.
- Siempre usa el producto en áreas bien ventiladas para evitar la inhalación de vapores.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Revisa regularmente las actualizaciones sobre la seguridad del producto y los retiros a través de la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo guantes, gafas y mascarilla.
- No uses la pistola de rociado para ningún propósito que no sea el previsto.
- Evita rociar en condiciones de viento para prevenir el overspray y la inhalación.
- No apunes la pistola de rociado hacia ti mismo o hacia otros durante la operación.
- Asegúrate de que la pistola de rociado esté correctamente mantenida y revisada para prevenir fallos.
- No intentes reparar el conjunto de válvula de aire mientras la pistola esté presurizada.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Configuración de la Pistola de Rociado:

- Asegúrate de que todos los componentes estén limpios y libres de residuos.
- Conecta la taza de gravedad de acero inoxidable de forma segura a la pistola de rociado.
- Verifica que la boquilla y la aguja estén instaladas correctamente.

2. Preparación para Rociar:

- Selecciona la pintura adecuada para tu proyecto.
- Llena la taza de gravedad con la cantidad deseada de pintura, asegurándote de no sobrellevar.
- Ajusta el patrón de rociado de redondo a forma de abanico completo según sea necesario.

3. Operación de la Pistola de Rociado:

- Conecta la pistola de rociado a un compresor de aire que entregue 1.8 cfm a 13 psi.
- Prueba el patrón de rociado en una superficie de desecho antes de comenzar el proyecto real.
- Mantén la pistola de rociado perpendicular a la superficie y mantén una distancia constante.

4. Cuidado Postuso:

- Limpia la pistola de rociado a fondo después de cada uso para prevenir la acumulación de pintura.
- Desmonta la pistola de rociado según las instrucciones del fabricante para una limpieza profunda.
- Almacena la pistola de rociado en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier pintura no utilizada y disolventes de limpieza de acuerdo con las regulaciones locales.
- Recicla la pistola de rociado y sus componentes donde existan instalaciones.
- No deseches la pistola de rociado en la basura doméstica.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el rendimiento del producto, consulta el sitio web del fabricante o los recursos de atención al cliente.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y agradable con la PISTOLA DE ROCIADO BABY SERIES. Siempre prioriza la seguridad y cumple con las regulaciones locales al usar equipos de rociado.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es