

ULTIMATE SAFETY PLUNGER FOR GLOCK® - APEX TACTICAL SPECIALTIES INC ULTIMATE SAFETY PLUNGER FOR GLOCK®

The Ultimate Safety Plunger replaces the factory safety plunger, for a smoother trigger take-up and extended service life. The part acts in the same manner as the original, blocking the striker channel and prevent the firing pin from moving forward unless the trigger is manually pulled to the rear. The USP improves upon the original by smoothing out trigger take-up, while maintaining timing with aftermarket trigger systems. The USP is machined from 440C stainless steel, with a hardness of 48-54 Rc. Fits small frame Glocks.



Attributes

- Name: APEX TACTICAL SPECIALTIES INC ULTIMATE SAFETY PLUNGER FOR GLOCK®
- Manufacturer: APEX TACTICAL SPECIALTIES INC
- Product no.: 100014903
- Mfr. No.: 102-102
- Make: Glock
- Model: 17,19,22,23,26,27,31,32,33,34,35
- Delivery weight: 0.006kg
- UPC: 856008005239

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den Ultimate Safety Plunger für Glock®](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Ultimate Safety Plunger for Glock®](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Ultimate Safety Plunger para Glock®](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Ultimate Safety Plunger pour Glock®](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Plunger di Sicurezza Ultimo per Glock®](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Ultimate Safety Plunger dla Glock®](#)
- [Suomi: Turvaohjeet ULTIMATE SAFETY PLUNGER tuotteelle Glock®:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Ultimate Safety Plunger för Glock®](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Ultimate Safety Plunger pro Glock®](#)

Sicherheitsanleitung für den Ultimate Safety Plunger für Glock®

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den Ultimate Safety Plunger (USP) für deine Glock®-Feuerwaffe entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsinformationen, Installationsanleitungen und Nutzungshinweise, um den sicheren Betrieb deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du es verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Ultimate Safety Plunger korrekt installiert ist, um versehentliche Entladungen zu verhindern.
- Handle deine Feuerwaffe immer so, als ob sie geladen wäre, selbst wenn du glaubst, dass sie es nicht ist.
- Halte die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung.
- Bewahre deine Feuerwaffe und alle Zubehörteile an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung am Plunger und anderen Komponenten der Feuerwaffe.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Nutzung von Feuerwaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Der Ultimate Safety Plunger ist für die Verwendung mit kleinen Glock®-Modellen konzipiert: 17, 19, 22, 23, 26, 27, 31, 32, 33, 34 und 35.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist, bevor du versuchst, den Sicherheitsplunger zu installieren oder zu ersetzen.
- Versuche nicht, den Ultimate Safety Plunger in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Wenn du auf Fehlfunktionen oder Probleme mit dem Plunger stößt, beende die Nutzung sofort und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installationsanleitung

1. Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist.
2. Entferne den Schlitten vom Rahmen gemäß dem Benutzerhandbuch von Glock®.
3. Finde den werkseitigen Sicherheitsplunger und entferne ihn vorsichtig mit geeigneten Werkzeugen.
4. Installiere den Ultimate Safety Plunger, indem du den Entfernungsprozess umkehrst, und stelle sicher, dass er korrekt sitzt.
5. Setze die Feuerwaffe wieder zusammen und führe einen Funktionscheck durch, um den ordnungsgemäßen Betrieb zu bestätigen.

Nutzungsanleitung

- Stelle nach der Installation sicher, dass der Abzug mit dem Ultimate Safety Plunger reibungslos funktioniert.
- Überprüfe regelmäßig die Funktion des Abzugs, um zu bestätigen, dass der Plunger den Schlagbolzenkanal korrekt blockiert.
- Wenn du nachgerüstete Abzugssysteme verwendest, überprüfe die Kompatibilität mit dem Ultimate Safety Plunger.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Ultimate Safety Plunger gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge den Plunger nicht im regulären Haushaltsmüll. Konsultiere stattdessen die lokalen Abfallwirtschaftsbehörden für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des Ultimate Safety Plunger konsultiere bitte die Kontaktinformationen des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden. Es ist wichtig, Zugang zu einer zuverlässigen Quelle für Sicherheitsanfragen und Produktsupport zu haben.

Fazit

Der Ultimate Safety Plunger ist ein wesentliches Element zur Verbesserung der Sicherheit und Leistung deiner Glock®Feuerwaffe. Durch die Befolgung der in diesem Handbuch skizzierten Richtlinien kannst du ein sicheres und effektives Erlebnis gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und Verantwortung beim Umgang mit Feuerwaffen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit hinsichtlich dieser wichtigen Sicherheitsanweisungen.

Safety Instruction Guide for Ultimate Safety Plunger for Glock®

Introduction

Thank you for choosing the Ultimate Safety Plunger (USP) for your Glock® firearm. This guide provides essential safety information, installation instructions, and usage guidelines to ensure the safe operation of your product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the Ultimate Safety Plunger is installed correctly to prevent any accidental discharge.
- Always treat your firearm as if it is loaded, even when you believe it is not.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store your firearm and any accessories in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly check for any signs of wear or damage on the plunger and other firearm components.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- The Ultimate Safety Plunger is designed for use with small frame Glock® models: 17, 19, 22, 23, 26, 27, 31, 32, 33, 34, and 35.
- Ensure that the firearm is completely unloaded before attempting to install or replace the safety plunger.
- Do not attempt to modify or alter the Ultimate Safety Plunger in any way.
- If you experience any malfunctions or issues with the plunger, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. Ensure the firearm is unloaded.
2. Remove the slide from the frame according to the Glock® owner's manual.
3. Locate the factory safety plunger and carefully remove it using appropriate tools.
4. Install the Ultimate Safety Plunger by reversing the removal process, ensuring it is seated correctly.
5. Reassemble the firearm and perform a function check to confirm proper operation.

Usage Instructions

- After installation, ensure that the trigger operates smoothly with the Ultimate Safety Plunger in place.
- Regularly test the trigger function to confirm that the plunger is blocking the striker channel correctly.
- If using aftermarket trigger systems, verify compatibility with the Ultimate Safety Plunger.

Disposal Instructions

- Dispose of the Ultimate Safety Plunger in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the plunger in regular household waste. Instead, consult local waste management services for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Ultimate Safety Plunger, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging. It is essential to have access to a reliable source for safety inquiries and product support.

Conclusion

The Ultimate Safety Plunger is an essential component for enhancing the safety and performance of your Glock® firearm. By following the guidelines outlined in this manual, you can ensure a safe and effective experience. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Ultimate Safety Plunger para Glock®

Introducción

Gracias por elegir el Ultimate Safety Plunger (USP) para tu arma de fuego Glock®. Esta guía proporciona información esencial sobre seguridad, instrucciones de instalación y pautas de uso para garantizar la operación segura de tu producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el Ultimate Safety Plunger esté instalado correctamente para prevenir cualquier descarga accidental.
- Siempre trata tu arma de fuego como si estuviera cargada, incluso cuando creas que no lo está.
- Mantén el arma apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Almacena tu arma y cualquier accesorio en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Revisa regularmente si hay signos de desgaste o daño en el plunger y otros componentes del arma de fuego.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales sobre la posesión y uso de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- El Ultimate Safety Plunger está diseñado para su uso con modelos Glock® de marco pequeño: 17, 19, 22, 23, 26, 27, 31, 32, 33, 34 y 35.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté completamente descargada antes de intentar instalar o reemplazar el plunger de seguridad.
- No intentes modificar o alterar el Ultimate Safety Plunger de ninguna manera.
- Si experimentas alguna falla o problema con el plunger, cesa su uso inmediatamente y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instrucciones de Instalación

1. Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada.
2. Retira la corredera del marco de acuerdo con el manual del propietario de Glock®.
3. Localiza el plunger de seguridad de fábrica y retíralo cuidadosamente utilizando las herramientas adecuadas.
4. Instala el Ultimate Safety Plunger invirtiendo el proceso de extracción, asegurándote de que esté colocado correctamente.
5. Vuelve a ensamblar el arma de fuego y realiza una verificación de funcionamiento para confirmar la operación adecuada.

Instrucciones de Uso

- Después de la instalación, asegúrate de que el gatillo funcione suavemente con el Ultimate Safety Plunger en su lugar.
- Prueba regularmente la función del gatillo para confirmar que el plunger está bloqueando correctamente el canal del percutor.
- Si usas sistemas de gatillo de posventa, verifica la compatibilidad con el Ultimate Safety Plunger.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el Ultimate Safety Plunger de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el plunger en la basura doméstica regular. En su lugar, consulta con los servicios de gestión de residuos locales para obtener métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el Ultimate Safety Plunger, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el embalaje de tu producto. Es esencial tener acceso a una fuente confiable para consultas de seguridad y soporte del producto.

Conclusión

El Ultimate Safety Plunger es un componente esencial para mejorar la seguridad y el rendimiento de tu arma de fuego Glock®. Siguiendo las pautas descritas en este manual, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva. Siempre prioriza la seguridad y la responsabilidad al manejar armas de fuego. Gracias por tu atención a estas importantes instrucciones de seguridad.

Guide de Sécurité pour le Ultimate Safety Plunger pour Glock®

Introduction

Merci d'avoir choisi le Ultimate Safety Plunger (USP) pour votre arme à feu Glock®. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité, des instructions d'installation et des directives d'utilisation pour garantir le bon fonctionnement de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le Ultimate Safety Plunger est installé correctement pour éviter tout tir accidentel.
- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée, même lorsque vous pensez qu'elle ne l'est pas.
- Gardez l'arme pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Rangez votre arme à feu et tous les accessoires dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Vérifiez régulièrement tout signe d'usure ou de dommage sur le plunger et les autres composants de l'arme à feu.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Le Ultimate Safety Plunger est conçu pour être utilisé avec les modèles Glock® à petit cadre : 17, 19, 22, 23, 26, 27, 31, 32, 33, 34 et 35.
- Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée avant d'essayer d'installer ou de remplacer le safety plunger.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer le Ultimate Safety Plunger de quelque manière que ce soit.
- Si vous rencontrez des dysfonctionnements ou des problèmes avec le plunger, cessez immédiatement son utilisation et consultez un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Instructions d'Installation

1. Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée.
2. Retirez la glissière du cadre conformément au manuel du propriétaire Glock®.
3. Localisez le safety plunger d'origine et retirez-le soigneusement à l'aide d'outils appropriés.
4. Installez le Ultimate Safety Plunger en inversant le processus de retrait, en vous assurant qu'il est correctement en place.
5. Réassemblez l'arme à feu et effectuez un contrôle de fonctionnement pour confirmer un bon fonctionnement.

Instructions d'Utilisation

- Après l'installation, assurez-vous que la détente fonctionne en douceur avec le Ultimate Safety Plunger en place.
- Testez régulièrement la fonction de la détente pour confirmer que le plunger bloque correctement le canal du percuteur.
- Si vous utilisez des systèmes de détente après-vente, vérifiez leur compatibilité avec le Ultimate Safety Plunger.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du Ultimate Safety Plunger conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le plunger dans les déchets ménagers ordinaires. Consultez plutôt les services de gestion des déchets locaux pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Ultimate Safety Plunger, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit. Il est essentiel d'avoir accès à une source fiable pour les demandes de sécurité et le support produit.

Conclusion

Le Ultimate Safety Plunger est un composant essentiel pour améliorer la sécurité et les performances de votre arme à feu Glock®. En suivant les directives décrites dans ce manuel, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace. Priorisez toujours la sécurité et la responsabilité lors de la manipulation des armes à feu. Merci de prêter attention à ces importantes instructions de sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Plunger di Sicurezza Ultimo per Glock®

Introduzione

Grazie per aver scelto il Plunger di Sicurezza Ultimo (USP) per la tua arma da fuoco Glock®. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, istruzioni di installazione e linee guida per l'uso per garantire il funzionamento sicuro del tuo prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il Plunger di Sicurezza Ultimo sia installato correttamente per prevenire qualsiasi scarica accidentale.
- Tratta sempre la tua arma da fuoco come se fosse carica, anche quando credi che non lo sia.
- Tieni l'arma da fuoco puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Conserva la tua arma da fuoco e qualsiasi accessorio in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente eventuali segni di usura o danni sul plunger e su altri componenti dell'arma da fuoco.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la proprietà e l'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Il Plunger di Sicurezza Ultimo è progettato per l'uso con modelli Glock® a telaio ridotto: 17, 19, 22, 23, 26, 27, 31, 32, 33, 34 e 35.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia completamente scarica prima di tentare di installare o sostituire il plunger di sicurezza.
- Non tentare di modificare o alterare il Plunger di Sicurezza Ultimo in alcun modo.
- Se riscontri malfunzionamenti o problemi con il plunger, interrompi immediatamente l'uso e consulta un gunsmith qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Istruzioni di Installazione

1. Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica.
2. Rimuovi il carrello dal telaio seguendo il manuale dell'utente Glock®.
3. Individua il plunger di sicurezza di fabbrica e rimuovilo con attenzione utilizzando strumenti appropriati.
4. Installa il Plunger di Sicurezza Ultimo invertendo il processo di rimozione, assicurandoti che sia posizionato correttamente.
5. Rimonta l'arma da fuoco e esegui un controllo di funzionamento per confermare il corretto funzionamento.

Istruzioni per l'Uso

- Dopo l'installazione, assicurati che il grilletto funzioni senza problemi con il Plunger di Sicurezza Ultimo in posizione.
- Testa regolarmente la funzione del grilletto per confermare che il plunger stia bloccando correttamente il canale del percussore.
- Se utilizzi sistemi di grilletto aftermarket, verifica la compatibilità con il Plunger di Sicurezza Ultimo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Plunger di Sicurezza Ultimo in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il plunger nei rifiuti domestici normali. Consulta invece i servizi di gestione dei rifiuti locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Plunger di Sicurezza Ultimo, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto. È essenziale avere accesso a una fonte affidabile per domande sulla sicurezza e supporto del prodotto.

Conclusione

Il Plunger di Sicurezza Ultimo è un componente essenziale per migliorare la sicurezza e le prestazioni della tua arma da fuoco Glock®. Seguendo le linee guida delineate in questo manuale, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla responsabilità quando maneggi armi da fuoco. Grazie per la tua attenzione a queste importanti istruzioni di sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Ultimate Safety Plunger dla Glock®

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Ultimate Safety Plunger (USP) do Twojej broni Glock®. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje instalacji oraz zasady użytkowania, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że Ultimate Safety Plunger jest zainstalowany prawidłowo, aby zapobiec przypadkowemu wystrzałowi.
- Zawsze traktuj swoją broń, jakby była naładowana, nawet jeśli uważasz, że nie jest.
- Zawsze trzymaj broń skierowaną w bezpiecznym kierunku.
- Przechowuj swoją broń oraz wszelkie akcesoria w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj, czy nie ma oznak zużycia lub uszkodzeń na plungerze oraz innych elementach broni.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących posiadania i użytkowania broni.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Ultimate Safety Plunger jest zaprojektowany do użycia z małymi modelami Glock®: 17, 19, 22, 23, 26, 27, 31, 32, 33, 34 i 35.
- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana przed próbą instalacji lub wymiany plunger bezpieczeństwa.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać Ultimate Safety Plunger w jakikolwiek sposób.
- Jeśli doświadczysz jakichkolwiek usterek lub problemów z plungerem, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instrukcje Instalacji

1. Upewnij się, że broń jest rozładowana.
2. Zdejmij zamek z ramy zgodnie z instrukcją obsługi Glock®.
3. Zlokalizuj fabryczny plunger bezpieczeństwa i ostrożnie go usuń, używając odpowiednich narzędzi.
4. Zainstaluj Ultimate Safety Plunger, odwracając proces usuwania, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.
5. Złóż broń z powrotem i przeprowadź test funkcjonalny, aby potwierdzić prawidłowe działanie.

Instrukcje Użytkowania

- Po instalacji upewnij się, że spust działa płynnie z Ultimate Safety Plunger na swoim miejscu.
- Regularnie testuj funkcję spustu, aby potwierdzić, że plunger prawidłowo blokuje kanał iglicy.
- Jeśli korzystasz z aftermarketowych systemów spustowych, zweryfikuj ich kompatybilność z Ultimate Safety Plunger.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj Ultimate Safety Plunger zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj plunger w zwykłych odpadach domowych. Zamiast tego skonsultuj się z lokalnymi służbami zarządzania odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Ultimate Safety Plunger, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta, które są zawarte w opakowaniu produktu. Ważne jest, aby mieć dostęp do wiarygodnego źródła w celu uzyskania informacji o bezpieczeństwie i wsparciu produktu.

Podsumowanie

Ultimate Safety Plunger jest istotnym elementem zwiększającym bezpieczeństwo i wydajność Twojej broni Glock®. Przestrzegając wytycznych zawartych w tej instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialność podczas obsługi broni. Dziękujemy za uwagę na te ważne instrukcje bezpieczeństwa.

Turvaohjeet ULTIMATE SAFETY PLUNGER tuotteelle Glock®:lle

Johdanto

Kiitos, että valitsit ULTIMATE SAFETY PLUNGER (USP) Glock®-aseeseen. Tämä opas sisältää olennaista turvallisuustietoa, asennusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit varmistaa tuotteen turvallisen käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että ULTIMATE SAFETY PLUNGER on asennettu oikein, jotta vältät vahingossa tapahtuvan laukaisun.
- Käsittele asetta aina kuin se olisi ladattu, vaikka uskoisitkin, että se ei ole.
- Pidä ase koko ajan turvallisessa suunnassa.
- Säilytä ase ja kaikki tarvikkeet turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti, onko plungerissa tai muissa asekomponenteissa kulumisen tai vaurioiden merkkejä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden omistamista ja käyttöä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- ULTIMATE SAFETY PLUNGER on suunniteltu käytettäväksi pienikokoisissa Glock®-malleissa: 17, 19, 22, 23, 26, 27, 31, 32, 33, 34 ja 35.
- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty ennen kuin yrität asentaa tai vaihtaa turvaplungeria.
- Älä yritä muuttaa tai muokata ULTIMATE SAFETY PLUNGERia millään tavalla.
- Jos kohtaat ongelmia tai vikoja plungerin kanssa, lopeta käyttö heti ja ota yhteyttä pätevään asekorjaajaan.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. Varmista, että ase on tyhjennetty.
2. Poista liukusylinteri rungosta Glock®-omistajan käsikirjan mukaisesti.
3. Etsi tehdasvalmisteinen turvaplunger ja poista se varovasti sopivilla työkaluilla.
4. Asenna ULTIMATE SAFETY PLUNGER kääntämällä poistamisprosessi, varmistaen, että se on oikein paikallaan.
5. Kokoa ase uudelleen ja suorita toimintatarkastus varmistaaksesi, että se toimii oikein.

Käyttöohjeet

- Asennuksen jälkeen varmista, että liipaisin toimii sujuvasti ULTIMATE SAFETY PLUNGERin ollessa paikallaan.
- Testaa säännöllisesti liipaisimen toimintaa varmistaaksesi, että plunger estää iskijän kanavan oikein.
- Jos käytät jälkimarkkinoiden liipaisinjärjestelmiä, varmista niiden yhteensopivuus ULTIMATE SAFETY PLUNGERin kanssa.

Hävittämisohteet

- Hävitä ULTIMATE SAFETY PLUNGER paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä plungeria tavallisessa kotitalousjätteessä. Ota sen sijaan yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi ohjeita oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita ULTIMATE SAFETY PLUNGERista, ota yhteyttä valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkausten mukana. On tärkeää, että sinulla on luotettava lähde turvallisuuskysymyksiin ja tuotetukeen.

Yhteenveto

ULTIMATE SAFETY PLUNGER on olennainen osa Glock® aseesi turvallisuuden ja suorituskyvyn parantamiseksi. Noudattamalla tässä oppaassa esitettyjä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen. Aina kun käsittelet aseita, aseta turvallisuus ja vastuullisuus etusijalle. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuusohjeisiin.

Säkerhetsinstruktioner för Ultimate Safety Plunger för Glock®

Introduktion

Tack för att du valt Ultimate Safety Plunger (USP) för din Glock®pistol. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation, installationsanvisningar och användningsriktlinjer för att säkerställa säker användning av din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att Ultimate Safety Plunger är korrekt installerad för att förhindra oavsiktlig avfyrning.
- Behandla alltid din pistol som om den är laddad, även när du tror att den inte är det.
- Håll alltid vapnet riktat i en säker riktning.
- Förvara din pistol och eventuella tillbehör på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Kontrollera regelbundet efter tecken på slitage eller skador på plungren och andra pistolkomponenter.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående vapenägande och användning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Ultimate Safety Plunger är utformad för användning med små ram Glock®modeller: 17, 19, 22, 23, 26, 27, 31, 32, 33, 34 och 35.
- Se till att pistolen är helt avlastad innan du försöker installera eller byta säkerhetsplungren.
- Försök inte att modifiera eller ändra Ultimate Safety Plunger på något sätt.
- Om du upplever några funktionsfel eller problem med plungren, sluta använda den omedelbart och rådfråga en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

Installationsanvisningar

1. Se till att pistolen är avlastad.
2. Ta bort sliden från ramen enligt Glock®ägarens manual.
3. Lokalisera den fabriksinstallerade säkerhetsplungren och ta försiktigt bort den med lämpliga verktyg.
4. Installera Ultimate Safety Plunger genom att vända på borttagningsprocessen, och se till att den sitter korrekt.
5. Montera ihop pistolen och utför en funktionstest för att bekräfta korrekt drift.

Användningsanvisningar

- Efter installationen, se till att avtryckaren fungerar smidigt med Ultimate Safety Plunger på plats.
- Testa regelbundet avtryckarfunktionen för att bekräfta att plungren blockerar slagstiftkanalen korrekt.
- Om du använder eftermarknads avtryckarsystem, verifiera kompatibilitet med Ultimate Safety Plunger.

Avfallsanvisningar

- Kassera Ultimate Safety Plunger i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte plungren i vanlig hushållsavfall. Kontakta istället lokala avfallshanteringstjänster för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller funderingar angående Ultimate Safety Plunger, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produktförpackning. Det är viktigt att ha tillgång till en pålitlig källa för säkerhetsfrågor och produktstöd.

Slutsats

Ultimate Safety Plunger är en viktig komponent för att förbättra säkerheten och prestandan hos din Glock®pistol. Genom att följa riktlinjerna i denna manual kan du säkerställa en säker och effektiv användning. Prioritera alltid säkerhet och ansvar när du hanterar vapen. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsinstruktioner.

Bezpečnostní pokyny pro Ultimate Safety Plunger pro Glock®

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Ultimate Safety Plunger (USP) pro vaši zbraň Glock®. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní informace, pokyny k instalaci a pokyny k používání, aby bylo zajištěno bezpečné používání vašeho produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl Ultimate Safety Plunger nainstalován správně, aby se předešlo jakémukoli náhodnému výstřelu.
- Vždy se chovejte k vaší zbrani, jako by byla nabitá, i když si myslíte, že není.
- Vždy mířte se zbraní bezpečným směrem.
- Udržujte zbraň a jakékoli příslušenství na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte, zda na plunžru a dalších součástech zbraně nejsou známky opotřebení nebo poškození.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se vlastnictví a používání zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ultimate Safety Plunger je navržen pro použití s malými rámy modelů Glock®: 17, 19, 22, 23, 26, 27, 31, 32, 33, 34 a 35.
- Ujistěte se, že je zbraň zcela vybitá před pokusem o instalaci nebo výměnu bezpečnostního plunžru.
- Nepokoušejte se jakýmkoli způsobem upravit nebo změnit Ultimate Safety Plunger.
- Pokud dojde k jakýmkoli poruchám nebo problémům s plunžrem, okamžitě přestaňte používat a konzultujte kvalifikovaného zbrojáře.

Pokyny pro instalaci a používání

Pokyny pro instalaci

1. Ujistěte se, že je zbraň vybitá.
2. Odstraňte závěr ze rámu podle uživatelského manuálu Glock®.
3. Najděte tovární bezpečnostní plunžr a opatrně jej odstraňte pomocí vhodných nástrojů.
4. Nainstalujte Ultimate Safety Plunger opačným způsobem, ujistěte se, že je správně usazen.
5. Znovu sestavte zbraň a proveďte kontrolu funkce, abyste potvrdili správnou činnost.

Pokyny pro používání

- Po instalaci zkontrolujte, že spoušť funguje hladce s Ultimate Safety Plunger na místě.
- Pravidelně testujte funkci spouště, abyste potvrdili, že plunžr správně blokuje kanál úderníku.
- Pokud používáte aftermarketové spoušťové systémy, ověřte jejich kompatibilitu s Ultimate Safety Plunger.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte Ultimate Safety Plunger v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte plunžr do běžného domácího odpadu. Místo toho se poradte s místními službami pro nakládání s odpady o správných metodách likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně Ultimate Safety Plunger se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu vašeho produktu. Je nezbytné mít přístup k spolehlivému zdroji pro bezpečnostní dotazy a podporu produktu.

Závěr

Ultimate Safety Plunger je nezbytnou součástí pro zvýšení bezpečnosti a výkonu vaší zbraně Glock®. Dodržováním pokynů uvedených v tomto manuálu můžete zajistit bezpečné a efektivní používání. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědnost při manipulaci se zbraněmi. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním pokynům.