

TAVOR SUPER SABRA TRIGGER - GEISSELE AUTOMATICS SUPER SABRA 2-STAGE TRIGGER PACK FOR IW TAVOR SAR & X95

[Partes de Armas](#) > [Partes del disparador](#) > [Triggers](#)

Mejora el Control del Gatillo para un Apuntado Preciso a Larga Distancia

El gatillo de reemplazo drop-in le da a tu Tavor un gatillo de dos etapas mejorado que proporciona un control del gatillo más suave y preciso. La configuración de dos etapas permite que el Super Sabra sea lo suficientemente ligero y controlable para disparos precisos a distancia, pero lo suficientemente indulgente para el CQB. La primera etapa es ajustable por el usuario, así que puedes ajustar la distribución del peso entre la primera y la segunda etapa sin comprometer el peso total de tiro. La primera etapa se puede ajustar entre 3.5 y 5.5 lbs; la segunda etapa está fijada en 2 lbs. El peso total de tiro se puede ajustar de 5.5 a 7.5 lbs. El paquete de gatillo Super Sabra está contenido en una carcasa de aluminio para una fácil instalación, manteniendo los componentes internos de acero para herramientas alineados correctamente. El acabado del proceso de nitruro en las piezas internas proporciona una resistencia a la abrasión excepcional. El Lightning Bow® reemplaza el zapato del gatillo de fábrica y funciona con el Super Sabra para producir un verdadero tiro de gatillo de dos etapas con una sensación de grado de competencia. Un tornillo de ajuste te permite eliminar la holgura común en el mecanismo de gatillo de fábrica del Tavor, produciendo una sensación muy similar a la del M4 Carbine.



NOTA: Este es un paquete de gatillo de Generación 2 que es completamente compatible con todos los rifles IWI Tavor.

Atributos

- Nombre: [GEISSELE AUTOMATICS SUPER SABRA 2-STAGE TRIGGER PACK FOR IW TAVOR SAR & X95](#)
- Fabricante: [GEISSELE AUTOMATICS](#)
- N.º de producto: 100014905
- N.º fabr.: 05-267
- Estilo: Drop-In,Semi-Auto
- Modelo: Super Sabra
- Tipo de arma: Tavor
- Peso de entrega: 0.454kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 114mm
- Longitud de envío: 140mm
- UPC: 854014005137

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.c

Índice

- Página principal
- INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL GATILLO TAVOR SUPER SABRA
- Sobre nosotros

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL GATILLO TAVOR SUPER SABRA

Introducción

Gracias por elegir el GATILLO TAVOR SUPER SABRA de Geissele Automatics. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de tu nuevo paquete de gatillo. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata tu arma de fuego como si estuviera cargada.
- Mantén tu dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Siempre apunta el arma en una dirección segura.
- Guarda las armas de fuego y la munición de manera segura y fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona regularmente tu arma y sus componentes en busca de desgaste o daños.
- Sigue todas las instrucciones y pautas del fabricante para el uso y el mantenimiento.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre la información de retiros a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o ajustar el paquete de gatillo.
- No intentes modificar el paquete de gatillo más allá de los ajustes especificados en este manual.
- Ten en cuenta el peso ajustable de la primera etapa; asegúrate de que esté configurado a un nivel con el que te sientas cómodo antes de usarlo.
- Usa protección auditiva y ocular adecuada al operar tu arma de fuego.
- El gatillo Super Sabra está diseñado para armas de fuego semiautomáticas; no lo uses con armas de fuego totalmente automáticas.
- Mantén el paquete de gatillo y sus componentes limpios y libres de escombros para asegurar un funcionamiento adecuado.
- Si experimentas alguna falla o comportamiento irregular, cesa el uso de inmediato y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

Instalación

1. Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
2. Retira el mecanismo de gatillo existente de tu Tavor SAR o X95 de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
3. Inserta cuidadosamente el paquete de gatillo Super Sabra en la carcasa del gatillo.
4. Alinea correctamente los componentes internos para garantizar un funcionamiento adecuado.
5. Asegura el paquete de gatillo en su lugar de acuerdo con las pautas del fabricante.
6. Ajusta el peso de la primera etapa a tu preferencia (3.55.5 lbs) utilizando el tornillo de ajuste.
7. Asegúrate de que el peso de la segunda etapa esté fijado en 2 lbs.

Uso

1. Familiarízate con el mecanismo de tiro de dos etapas antes de disparar en vivo.
2. Practica el disparo en seco en un entorno seguro para entender la sensación y operación del gatillo.
3. Cuando estés listo para disparar, asegúrate de que tu arma esté apuntada en una dirección segura.
4. Aplica presión constante sobre el gatillo para activar la primera etapa, luego aumenta la presión para alcanzar la segunda etapa y dispara.
5. Despues de usar, limpia tu paquete de gatillo y tu arma para mantener un rendimiento óptimo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el paquete de gatillo y cualquier componente dañado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No lo tires a la basura doméstica regular.
- Contacta a las autoridades locales de gestión de residuos para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el GATILLO TAVOR SUPER SABRA, consulta el sitio web del fabricante o los recursos de atención al cliente. Asegúrate de tener la información de tu producto lista para cualquier consulta.

Gracias por seguir estas instrucciones de seguridad. Disfruta de tu experiencia de tiro mejorada con el GATILLO TAVOR SUPER SABRA.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es