

AR-15/M16 URX III & 3.1 FORENDS - KNIGHTS ARMAMENT AR15 URX 3.1 FOREND 13.5"

[Partes de Armas](#) > [Build Kits](#) > [Guardamanos y carriles](#)

El riel KAC URX III & 3.1 es un forend completamente modular y flotante libre para la plataforma AR-15. A diferencia de los diseños tradicionales de riel cuádruple, el URX 3.1 incorpora secciones cortas de riel Picatinny M1913 en sus extremos delantero y trasero para montar accesorios tácticos, eliminando las secciones de riel comúnmente no utilizadas para reducir el peso total y ofrecer un agarre más cómodo. Se proporcionan un total de 4 sockets integrales para anclajes de sling QD para compatibilidad ambidiestra. Disponible en longitudes de 8" o 13.5". Será necesario desensamblar el sistema de gas del rifle y retirar la tuerca del cañón de fábrica. Este forend utiliza una tuerca de cañón propietaria que DEBE ser instalada utilizando una llave para tuerca de cañón KAC URX (PN: 20495, se vende por separado). Solo para plataformas basadas en AR-15/SR-15; no compatible con variantes SR-25. Se incluyen instrucciones de instalación, tuerca de cañón y hardware.



Atributos

- Nombre: [KNIGHTS ARMAMENT AR15 URX 3.1 FOREND 13.5"](#)
- Fabricante: [KNIGHTS ARMAMENT](#)
- N.º de producto: 100015199
- N.º fabr.: 30325
- Color: Black
- Consumable Commodity: -
- Estilo: Picatinny
- Experiencia requerida: -
- Longitud: 13.5
- Material: Aluminio
- nivel de mercado: -
- Tipo: Free Float
- Tipo de arma: AR-15
- Tipode aplicación: -
- Peso de entrega: 0.454kg
- Altura de envío: 99mm
- Ancho de envío: 104mm
- Longitud de envío: 363mm
- UPC: 819064010463

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.y.1

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para los Guardamanos AR15/M16 URX III & 3.1](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para los Guardamanos AR15/M16 URX III & 3.1

Introducción

Gracias por elegir el riel KAC URX III & 3.1 para tu plataforma AR15. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad importantes para garantizar el uso e instalación seguros de tu nuevo forend. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de utilizar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Asegúrate de utilizar el producto de acuerdo con las pautas proporcionadas para evitar cualquier riesgo asociado con un uso inadecuado.
- **Compras en Línea:** Si lo compraste en línea, verifica que el vendedor cumpla con todos los requisitos de seguridad según las regulaciones de la UE.
- **Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre cualquier aviso de recall o notificación de seguridad. Puedes consultar actualizaciones en la plataforma Safety Gate de la UE.
- **Grupos Vulnerables:** Mantén este producto fuera del alcance de los niños y asegúrate de que solo lo utilicen personas familiarizadas con la seguridad de armas de fuego.
- **Punto de Contacto de la UE:** Para cualquier consulta de seguridad, consulta el punto de contacto adecuado de la UE para asistencia.
- **Alertas Rápidas:** Mantente al tanto del sistema Safety Gate para recibir actualizaciones oportunas sobre productos inseguros.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Compatibilidad:** Este forend está diseñado exclusivamente para plataformas AR15/SR15. NO es compatible con variantes SR25.
- **Instalación:** La instalación requiere el desensamble del sistema de gas del rifle y la eliminación de la tuerca del cañón de fábrica. Utiliza únicamente la llave para tuerca de cañón KAC URX (PN: 20495) para la instalación.
- **Sockets para Swivel de Slings:** Asegúrate de que los sockets para el swivel de sling QD se utilicen correctamente para mantener la seguridad del sling.
- **Consideraciones de Peso:** Ten en cuenta las especificaciones de peso (8.6 oz para la variante de 8" y 13.8 oz para la de 13.5") para mantener el equilibrio y el manejo durante el uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y en una condición segura antes de comenzar la instalación.
- Reúne todas las herramientas necesarias, incluida la llave para tuerca de cañón KAC URX.

2. Desensamble:

- Desensambla cuidadosamente el sistema de gas del rifle según las instrucciones del fabricante.
- Retira la tuerca del cañón de fábrica para preparar la instalación del forend KAC URX.

3. Instalación:

- Alinea la tuerca de cañón propietaria con el rifle y asegúrala utilizando la llave para tuerca de cañón KAC URX.
- Adjunta el forend URX III o 3.1 a la tuerca de cañón recién instalada.
- Asegúrate de que el forend esté firmemente sujeto y que no haya movimiento.

4. Verificaciones Finales:

- Inspecciona el forend en busca de cualquier signo de instalación inadecuada o daño.
- Prueba los sockets para el swivel de sling QD para asegurarte de que funcionen correctamente.

5. Uso:

- Utiliza el forend según lo previsto, asegurándote de que todos los accesorios estén montados de forma segura en las secciones de riel Picatinny.
- Revisa regularmente el forend y los accesorios en busca de desgaste y asegúrate de que todos los componentes funcionen de manera segura.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación del Producto:** Cuando el producto alcance el final de su ciclo de vida, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales para residuos electrónicos y materiales.
- **Reciclaje:** Siempre que sea posible, recicla materiales como aluminio y plástico para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con los guardamanos KAC URX III & 3.1, consulta a tu distribuidor autorizado local o el sitio web del fabricante para obtener soporte e información adicional.

Gracias por tu atención a estas pautas de seguridad. Disfruta de tu producto de manera segura y responsable.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es