

SGA® AMBIDEXTROUS BUTTSTOCK FOR MOSSBERG® 500/590 - MAGPUL SGA BUTTSTOCK AMBI FOR 12GA MOSSBERG 500/590 STEALTH GRAY

[Partes de Escopeta](#) > [Culatas, guardamamos y partes](#) > [Culatas](#)

La culata SGA es una culata ambidiestra, configurable por el usuario, diseñada para añadir la ajustabilidad necesaria a la probada serie de escopetas Mossberg 500 / 590 / 590A1 de 12 calibres. Sus características incluyen un sistema de espaciadores para ajustar la longitud de tiro, una mejor ergonomía en el agarre, un pad de culata que reduce el retroceso y alzas opcionales para su uso con ópticas/sights elevados y otros accesorios. La SGA de Mossberg trae el diseño y la ingeniería de Magpul a otra clásica arma de fuego americana. Disponible en Negro, Flat Dark Earth, Stealth Gray y Naranja para adaptarse a la misión que se tenga. Hecho en EE. UU.

CARACTERÍSTICAS Ajuste de longitud de tiro con espaciadores en incrementos de 1/2" desde 12.5" hasta 14.5" Pad de culata que reduce el retroceso Bucle de sling integral de 1.25" a derecha/izquierda

ESPECIFICACIONES Plataforma: Escopeta Compatibilidad: Mossberg® 500/590/590A1 12 calibres Dimensiones del Pad: 1.5 x 5.0 in. Rango de ajuste de LOP: ~12.3-14.3 in. Peso: 1.5 lbs. (con dos espaciadores instalados) Ancho de la culata, máx: 1.5 in.



Atributos

- Nombre: [MAGPUL SGA BUTTSTOCK AMBI FOR 12GA MOSSBERG 500/590 STEALTH GRAY](#)
- Fabricante: [MAGPUL](#)
- N.º de producto: 100015243
- N.º fabr.: MAG490-GRY
- Calibre: 12 Gauge
- Características: Fixed, Law Enforcement/Police, Replacement
- Color: Gray
- Material: Polymer
- Modelo: 500,590
- Tipo de arma: Mossberg
- Peso de entrega: 0.93kg
- Altura de envío: 57mm
- Ancho de envío: 171mm
- Longitud de envío: 324mm
- UPC: 873750012001

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para la Culata Ambidiestra SGA® para Mossberg® 500/590
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Culata Ambidiestra SGA® para Mossberg® 500/590

Introducción

Gracias por elegir la Culata Ambidiestra SGA® diseñada para la serie Mossberg® 500/590. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de tu nueva culata. Por favor, lee este manual detenidamente antes de la instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que la escopeta esté descargada antes de instalar o ajustar la culata.
- Maneja la escopeta con cuidado y siempre trátala como si estuviera cargada.
- Mantén la culata y la escopeta fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona la culata regularmente en busca de signos de desgaste o daño.
- No modifiques la culata o la escopeta de ninguna manera que pueda comprometer la seguridad.
- Familiarízate con las leyes y regulaciones locales sobre modificaciones y uso de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la culata esté firmemente sujetada antes de usar la escopeta.
- Ajusta la longitud de tiro para que se adapte a tu tamaño corporal y estilo de tiro. Un ajuste incorrecto puede llevar a un manejo deficiente y aumentar el riesgo de accidentes.
- Usa el pad de culata como está diseñado para ayudar a reducir el retroceso y mejorar la comodidad durante el disparo.
- Al usar ópticas o alzas elevadas, asegúrate de que los elevadores de mejilla estén correctamente instalados para mantener una buena imagen de puntería.
- No excedas el límite de peso recomendado al añadir accesorios a la culata.
- Siempre usa protección ocular y auditiva adecuada al disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Descarga de la Escopeta:** Asegúrate de que la escopeta esté completamente descargada. Retira cualquier munición de la recámara y del cargador.
2. **Remoción de la Culata Existente:**
 - Usa una herramienta adecuada para quitar los tornillos o pernos que sujetan la culata existente.
 - Desprende cuidadosamente la culata vieja y colócala a un lado.
3. **Colocación de la Culata SGA:**
 - Alinea la culata SGA con el receptor de la escopeta.
 - Asegura los tornillos o pernos proporcionados con la culata, asegurándote de que estén apretados para evitar movimiento durante el uso.
4. **Ajuste de la Longitud de Tiro:**
 - Usa el sistema de espaciadores para ajustar la longitud de tiro en incrementos de 1/2".
 - Asegúrate de que el ajuste esté seguro antes de usar.

Uso

- **Agarre y Manejo:** Mantén siempre un agarre firme en la escopeta al disparar.
- **Manejo del Retroceso:** Usa el pad de culata que reduce el retroceso para ayudar a manejarlo de manera efectiva.
- **Sujeción del Sling:** Si usas un sling, asegúrate de que esté conectado a los bucles de sling integrales de manera segura.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la culata de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches la culata en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje si están disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte sobre la Culata Ambidiestra SGA®, por favor contacta a tu minorista local o representante del fabricante. Siempre asegúrate de tener la información más reciente sobre retiradas de productos o avisos de seguridad.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia más segura y placentera con tu Culata Ambidiestra SGA® para Mossberg® 500/590. Siempre prioriza la seguridad y mantente informado sobre las mejores prácticas en el manejo y mantenimiento de armas de fuego. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es