

AR-15 M-LOK RAIL COVER TYPE 2 POLYMER - MAGPUL RAIL COVER TYPE 2 M-LOK POLYMER 1.5" FOR AR-15 FDE 6/PACK

[Partes de Armas](#) > [Guardamanos y partes](#) > [Guardamanos y Rail Accesorios](#) > [Rail Covers](#)

Las cubiertas de riel M-LOK Tipo 2 son cubiertas de perfil bajo de dos piezas que se instalan directamente en sistemas compatibles con M-LOK. Estas cubiertas M-LOK no son específicas de orientación, lo que permite al usuario montarlas en cualquier dirección deseada sin afectar su funcionamiento. Las superficies de contacto de estas cubiertas están texturizadas utilizando la textura TSP de Magpul para un agarre adicional, añadiendo ligeramente más de 1/8" desde la superficie de montaje. Estas cubiertas también cuentan con un contorno biselado para minimizar posibles enganches. La pestaña de bloqueo está precortada por el centro para permitir al usuario romper secciones y mezclar y combinar colores para un aspecto más personalizado. Incluye seis paneles, cada uno cubriendo un espacio M-LOK.



Atributos

- Nombre: [MAGPUL RAIL COVER TYPE 2 M-LOK POLYMER 1.5" FOR AR-15 FDE 6/PACK](#)
- Fabricante: [MAGPUL](#)
- N.º de producto: 100016546
- N.º fabr.: MAG603-FDE
- Color: Flat Dark Earth
- Estilo: M-LOK
- Longitud: 1.5 in
- Material: Polymer
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.041kg
- Altura de envío: 38mm
- Ancho de envío: 44mm
- Longitud de envío: 178mm
- UPC: 873750005973

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cubierta de Riel MLOK Tipo 2 AR15
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cubierta de Riel MLOK Tipo 2 AR15

Introducción

Gracias por elegir la Cubierta de Riel MLOK Tipo 2 de Magpul. Este producto está diseñado para mejorar la funcionalidad de tu plataforma AR15 mientras garantiza la seguridad del usuario. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales, pautas de instalación e instrucciones de eliminación para ayudarte a usar las cubiertas de riel de manera efectiva y segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que las cubiertas de riel sean compatibles con las guardas MLOK antes de la instalación.
- Inspecciona el producto en busca de daños visibles o defectos antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Mantén las cubiertas de riel fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para la instalación y el uso.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidentes relacionados con este producto a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos a través de la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Precauciones de Instalación:

- Asegúrate de que la superficie de montaje esté limpia y libre de escombros antes de la instalación.
- Evita aplicar fuerza excesiva durante la instalación para prevenir daños a las cubiertas de riel o a la guarda.

• Precauciones de Uso:

- No modifiques las cubiertas de riel de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su seguridad y funcionalidad.
- Revisa regularmente las cubiertas de riel en busca de signos de desgaste, especialmente si se utilizan en situaciones de alto impacto.
- Ten cuidado con las superficies texturizadas al manejar el arma para mantener un agarre seguro.

• Precauciones de Almacenamiento:

- Guarda las cubiertas de riel en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa y temperaturas extremas.
- Asegúrate de que las cubiertas de riel estén almacenadas de manera segura para evitar daños accidentales.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne las herramientas necesarias (si es que se requieren) y asegúrate de que tu AR15 esté descargado y seguro para trabajar.
- Limpia las ranuras MLOK en la guarda para asegurar un ajuste seguro.

2. Instalación:

- Alinea la cubierta de riel con la ranura MLOK deseada.
- Presiona firmemente la cubierta de riel en la ranura hasta que escuches un clic, lo que indica que está bloqueada de manera segura en su lugar.
- Si es necesario, utiliza la pestaña de bloqueo precortada para romper secciones y obtener un ajuste o combinación de colores personalizados.

3. Uso:

- Una vez instalada, asegúrate de que las cubiertas de riel estén seguras antes de usar el arma.
- Maneja el arma con cuidado, manteniendo la conciencia sobre las cubiertas de riel y su posicionamiento.

4. Mantenimiento:

- Inspecciona regularmente las cubiertas de riel en busca de signos de desgaste o daño.
- Limpia las cubiertas de riel con un paño húmedo según sea necesario. Evita productos químicos agresivos que puedan degradar el material de polímero.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha las cubiertas de riel de acuerdo con las regulaciones locales para residuos plásticos.
- No incineres las cubiertas de riel, ya que esto puede liberar sustancias dañinas.
- Si el producto está dañado más allá de la reparación, considera las opciones de reciclaje disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la Cubierta de Riel MLOK Tipo 2 AR15, consulta la información de contacto proporcionada por el fabricante. Siempre asegúrate de tener la información más reciente sobre la seguridad y el uso del producto.

Gracias por priorizar la seguridad mientras utilizas tu Cubierta de Riel MLOK Tipo 2 AR15. Tu atención cuidadosa a estas pautas ayuda a garantizar una experiencia segura y agradable.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es