

BRAVO COLLAPSIBLE MIL-SPEC STOCK FOR AR-15 - B5 SYSTEMS

BRAVO COLLAPSIBLE MIL-SPEC STOCK FOR AR-15 FDE

[Partes de Armas](#) > [Culatas y partes de las culatas.](#) > [Culatas](#)

B5 SYSTEMS BRAVO COLLAPSIBLE MIL-SPEC STOCK PARA AR-15

Basándose en el éxito del B5 Systems Enhanced SOPMOD, B5 ha tomado las características que los usuarios finales demandan; ofreciéndolas en un culatín más ligero, compacto y resistente. El culatín Bravo mantiene el contacto de mejilla SOPMOD, un soporte de correa de desconexión rápida de una pieza y anti-rotación, un pad de culata acolchado y antideslizante, y un pestillo de culata de agarre mejorado. El Bravo omite la capacidad de almacenamiento del SOPMOD para proporcionar un perfil más delgado y angula la parte trasera del culatín, asegurando una colocación rápida y consistente contra el hombro y la mejilla. Fabricado con materiales y acabados Mil-Spec. Actualmente empleado por el ejército de EE. UU., este culatín de polímero reforzado se adapta a extensiones de receptor tipo M4 y ofrece un mejor contacto de mejilla diseñado para aumentar la comodidad y la consistencia. Los contornos aerodinámicos evitan enganchones en la ropa, el equipo o la vegetación para ayudar en operaciones seguras y sigilosas. El pestillo de culata Sure-Grip asegura un ajuste de longitud de tiro conveniente e intuitivo, mientras que el pad de retroceso de goma antideslizante asegura el arma al hombro del operador. Presenta un soporte de giro QD de acero inoxidable negro y dos ranuras moldeadas para correa de $1\frac{1}{4}$ " de ancho. CARACTERÍSTICAS Contacto de Mejilla Ergonómico Hardware de Acero a Juego Montajes de Correa Fijos y Montajes QD de Acero Anti-Rotacionales Pad de Culata Acolchado y Antideslizante con Soporte Integrado para Herramienta Multi-Tasker® M4 (herramienta vendida por separado) Pestillo de Culata Sure Grip Fabricado con Materiales y Acabados MIL-SPEC Se Adapta a Extensiones de Receptor de Carabina MIL-SPEC ESPECIFICACIONES Peso: 9.3 oz Longitud: 7.2 in Ancho: 2 in Altura: 4.9 Los modelos negro y arena oscura están aprobados por TACOM y en la Lista de Autorización Adicional (AAL) para el M4/M4A1. NSN negro: 1005-01-706-2373 NSN Tierra Oscura Plana: 1005-01-706-2510



Atributos

- Nombre: [B5 SYSTEMS BRAVO COLLAPSIBLE MIL-SPEC STOCK FOR AR-15 FDE](#)
- Fabricante: [B5 SYSTEMS](#)
- N.º de producto: 100016918
- N.º fabr.: BRV-1085
- Color: Flat Dark Earth
- Estilo: Collapsible
- Material: Polymer
- Tipo: Mil-Spec
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.333kg
- Altura de envío: 51mm
- Ancho de envío: 178mm
- Longitud de envío: 279mm
- UPC: 748252572134

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.y.1

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para la Culata AR15 SOPMOD BRAVO COLAPSABLE MILSPEC
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Culata AR15 SOPMOD BRAVO COLAPSABLE MILSPEC

Introducción

Gracias por elegir la Culata AR15 SOPMOD BRAVO Colapsable MilSpec de B5 Systems. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata el arma de fuego con respeto y manéjala como si estuviera cargada.
- Asegúrate de estar familiarizado con las leyes y regulaciones sobre el uso de armas de fuego en tu área.
- Mantén la culata y todos los componentes del arma fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente la culata en busca de signos de desgaste o daños antes de usarla.
- No utilices la culata si está dañada o si notas alguna irregularidad.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Asegúrate de que la culata esté firmemente sujetada a la extensión del receptor antes de usarla.
- Siempre verifica el mecanismo de ajuste de longitud de tiro para asegurarte de que funcione correctamente.
- Utiliza la almohadilla de goma antideslizante para mantener un agarre seguro contra tu hombro durante la operación.
- Evita usar la culata en condiciones climáticas adversas que puedan afectar su rendimiento.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que el ambiente sea seguro al operar el arma de fuego.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

Instalación

- Preparación:** Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y sea segura de manejar.
- Adjunta la Culata:**
 - Alinea la culata con la extensión del receptor tipo M4.
 - Desliza la culata sobre la extensión del receptor hasta que esté completamente asentada.
 - Activa el cierre SureGrip de la culata para asegurarla en su lugar.
- Ajusta la Longitud de Tiro:**
 - Para ajustar la longitud de tiro, presiona el cierre SureGrip y desliza la culata a la posición deseada.
 - Suelta el cierre para bloquear la culata en su lugar.
- Verifica la Estabilidad:** Asegúrate de que la culata esté firmemente sujetada y no se balancee.

Uso

- Coloca el arma de fuego sobre tu hombro con la culata firmemente contra tu hombro.
- Utiliza la almohadilla de goma antideslizante para mejorar la estabilidad durante el disparo.
- Usa el soporte QD de acero inoxidable negro y las ranuras para correas para opciones adicionales de transporte según sea necesario.

Instrucciones de Desecho

- Desecha la culata de acuerdo con las regulaciones locales para materiales plásticos y de polímero.
- No incineres ni deseches la culata en la basura doméstica regular.
- Contacta a tu autoridad local de gestión de residuos para conocer los métodos adecuados de eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener soporte adicional o consultas sobre seguridad, consulta los recursos de contacto disponibles en tu región.

Gracias por priorizar la seguridad al usar la Culata AR15 SOPMOD BRAVO Colapsable MilSpec. Tu cumplimiento de estas pautas garantiza una experiencia segura y agradable.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es