

OPTIC LEVELER - ARISAKA DEFENSE OPTIC LEVELER (SMALL)

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas de instalacion para punto de mira ...](#) > [Scope Reticle Levelers](#)

El nivelador de ópticas Arisaka es una herramienta económica y fácil de usar para nivelar miras montadas en anillas o montajes de una sola pieza. La placa base se coloca en el riel Picatinny o en el montaje de una sola pieza justo debajo del conjunto de torretas de la mira, y luego se inserta la cuña correspondiente desde el lado. A medida que las superficies inclinadas de 11 grados de la cuña y la base se acoplan, la parte superior de la cuña se eleva y contacta con el conjunto de torretas, nivelándolo automáticamente. El espacio entre el riel/montaje y el conjunto de torretas debe ser de 0.200" a 0.650". Algunos montajes de mira de una sola pieza, como los fabricados por Bobro, pueden no tener suficiente espacio, así que asegúrate de verificar con tu mira y montaje específicos. El nivelador requiere una superficie plana justo debajo del conjunto de torretas para funcionar.



Atributos

- Nombre: [ARISAKA DEFENSE OPTIC LEVELER \(SMALL\)](#)
- Fabricante: [ARISAKA DEFENSE](#)
- N.º de producto: 100016976
- N.º fabr.: OL-SMALL
- Peso de entrega: 0.02kg
- Altura de envío: 19mm
- Ancho de envío: 51mm
- Longitud de envío: 104mm
- UPC: 642049503922

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Nivelador de Ópticas Arisaka Defense \(Pequeño\)](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Nivelador de Ópticas Arisaka Defense (Pequeño)

Introducción

Gracias por elegir el Nivelador de Ópticas Arisaka Defense (Pequeño). Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad e información sobre el uso para ayudarte a utilizar este producto de manera segura y efectiva. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el producto para garantizar una experiencia segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto, que es nivelar miras montadas en anillas o montajes de una sola pieza.
- Siempre inspecciona el producto en busca de daños o defectos antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables para prevenir accidentes.
- Informa sobre cualquier incidente o accidente relacionado con el producto a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos revisando regularmente la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Verifica que el espacio entre el riel/montaje y el conjunto de torretas esté dentro del rango aceptable de 0.200" a 0.650".
- Asegúrate de que la superficie directamente debajo del conjunto de torretas sea plana para un funcionamiento adecuado.
- Ten cuidado al insertar la cuña desde el lado; asegúrate de que tus dedos y otras partes del cuerpo estén alejados de las partes móviles.
- Evita usar el nivelador en miras que no cumplan con los requisitos especificados, ya que esto puede llevar a un nivelado incorrecto y potencial daño a la mira o al montaje.
- Si usas montajes de una sola pieza, verifica la compatibilidad con marcas específicas, como Bobro, para evitar problemas de espacio.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que la mira esté montada de manera segura en el riel o en el montaje de una sola pieza.
- Limpia el área del riel o montaje donde se colocará la placa base.

2. Colocación de la Placa Base:

- Coloca la placa base del nivelador de ópticas en el riel Picatinny o en el montaje de una sola pieza directamente debajo del conjunto de torretas de la mira.

3. Inserción de la Cuña:

- Toma la cuña correspondiente y insértala desde el lado en la ranura designada de la placa base.
- Asegúrate de que la cuña esté alineada correctamente con las superficies inclinadas de la placa base.

4. Activación del Nivelador:

- A medida que la cuña y la placa base se acoplan, la parte superior de la cuña se elevará y contactará con el conjunto de torretas.
- Verifica que el conjunto de torretas esté nivelado automáticamente. Si no lo está, revisa la instalación y la alineación.

5. Verificación Final:

- Una vez nivelado, asegúrate de que el nivelador esté estable y asegurado en su lugar antes de proceder con cualquier disparo o ajuste.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos electrónicos y materiales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Si no estás seguro sobre los métodos de eliminación, consulta a las autoridades locales de gestión de residuos para obtener orientación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con el Nivelador de Ópticas Arisaka Defense (Pequeño), consulta el empaque del producto o el sitio web del fabricante para obtener opciones de soporte adicionales.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es