

RECON-S NO OFFSET SCOPE MOUNT - AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING 34MM 0 MOA SCOPE MOUNT, BLACK

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Sets de monturas](#)

Montajes Sólidos Con Sistema de Liberación Rápida

El sistema de bloqueo con palanca de liberación rápida se sujeta firmemente al riel flattop y no se aflojará incluso bajo un retroceso fuerte; cuanto más fuerza actúe sobre la palanca, más se bloquea. Presiona la pestaña de liberación para abrir la palanca, y el montaje se levanta fácilmente del rifle. Ajustable con un destornillador de cabeza plana o incluso una moneda para un ajuste ultra seguro y sin deslizamiento en casi cualquier riel de estilo Picatinny o Weaver, incluyendo rieles comerciales sobredimensionados o subdimensionados. La palanca se puede configurar para bloquear hacia el frente o hacia atrás según la preferencia del operador. Una gran barra de bloqueo en el lado del montaje activa la máxima cantidad de área del riel, mientras que el perno de cruz y dos lengüetas de bloqueo integrales garantizan un acoplamiento sólido de las ranuras del riel para evitar movimientos bajo el retroceso. Cinco tornillos de cabeza hexagonal de acero de alta resistencia (tres en la parte superior, dos en la parte inferior) sujetan las mitades del anillo divididas verticalmente. Los recortes en los lados del anillo y en la base reducen el peso sin sacrificar la resistencia. Montaje de visor de liberación rápida con base de una sola pieza y sistema de doble palanca proporciona el mismo montaje sólido y una rápida eliminación y reataque.



Atributos

- Nombre: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING 34MM 0 MOA SCOPE MOUNT, BLACK](#)
- Fabricante: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING](#)
- N.º de producto: 100017123
- N.º fabr.: AD-RECON-S-34-STD
- Acabado: Matte Black
- Altura: -
- Diametro del tubo del visor: 34mm
- Elevation: 0 MOA
- Estilo: Quick Detach,Picatinny
- Hacer: -
- Peso de entrega: 0.288kg
- Altura de envío: 57mm
- Ancho de envío: 89mm
- Longitud de envío: 197mm
- UPC: 818503012242

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Montaje de Visor RECONS NO OFFSET
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Montaje de Visor RECONS NO OFFSET

Introducción

Gracias por elegir el Montaje de Visor RECONS No Offset de American Defense Manufacturing. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales, procedimientos de instalación y consejos de uso para garantizar el uso seguro y efectivo de tu montaje. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de utilizar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el montaje de visor sea compatible con tu rifle y visor antes de la instalación.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para la instalación y el uso.
- Inspecciona el montaje de visor en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso.
- Mantén el montaje de visor y todos los accesorios fuera del alcance de los niños.
- No utilices el montaje de visor si sospechas que está dañado o no funciona correctamente.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.
- Revisa regularmente las actualizaciones de retiradas en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Gestión del Retroceso:** El sistema de bloqueo con palanca de liberación rápida está diseñado para sujetarse de manera segura al riel flattop. Sin embargo, asegúrate de que el montaje esté bien apretado para evitar cualquier movimiento durante un retroceso fuerte.
- **Herramientas de Instalación:** Utiliza un destornillador de cabeza plana o una moneda para hacer ajustes. Asegúrate de no apretar demasiado los tornillos para evitar dañar el montaje.
- **Mecanismo de Bloqueo:** La palanca se puede configurar para bloquear hacia el frente o hacia atrás. Confirma que esté bloqueada en tu posición preferida antes de usarla.
- **Consideraciones de Peso:** El montaje de visor está diseñado para reducir el peso sin sacrificar la resistencia. Asegúrate de que el peso total del visor montado no exceda los límites recomendados para tu rifle.
- **Condiciones Ambientales:** Evita usar el montaje de visor en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

Pasos de Instalación

1. **Preparación:** Asegúrate de que el rifle esté descargado y apuntando en una dirección segura.
2. **Selecciona el Riel:** Elige un riel de estilo Picatinny o Weaver apropiado para el montaje.
3. **Posiciona el Montaje:** Alinea el montaje de visor sobre la ranura seleccionada del riel.
4. **Asegura el Montaje:**
 - Utiliza un destornillador de cabeza plana o una moneda para apretar los tornillos de bloqueo.
 - Asegúrate de que la barra de bloqueo grande se enganche de manera segura al riel.
5. **Verifica la Alineación:** Confirma que el montaje de visor esté nivelado y alineado con el cañón del rifle.
6. **Bloquea la Palanca:**
 - Si lo deseas, configura la palanca para que se bloquee hacia el frente o hacia atrás.
 - Asegúrate de que esté bloqueada firmemente antes de continuar.

Instrucciones de Uso

- **Montaje del Visor:**
 - Coloca el visor en los anillos del montaje.
 - Aprieta los tornillos de cabeza hexagonal (tres en la parte superior, dos en la parte inferior) para asegurar el visor.
 - Asegúrate de que el visor esté correctamente alineado y nivelado.
- **Ajustes:** Realiza cualquier ajuste necesario en la configuración del visor de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- **Remoción:**
 - Para quitar el montaje de visor, presiona la pestaña de liberación y abre la palanca.
 - Levanta el montaje del rifle con cuidado.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el montaje de visor y cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica. Consulta las opciones de reciclaje locales para componentes de metal y plástico.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta o soporte sobre el Montaje de Visor RECONS No Offset, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio al cliente.

Gracias por seguir estas instrucciones de seguridad. Tu atención al detalle ayudará a garantizar una experiencia segura y agradable con tu nuevo montaje de visor.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es