

TRITIUM SIGHT SETS FOR SPRINGFIELD XDS - WARREN TACTICAL SERIES TRITIUM MIX SET, PLAIN REAR, 1 LAMP FRONT

[Partes de Armas cortas](#) > [Puntos de mira](#) > [Sets de punto de mira](#)

Utilizados por numerosos campeones nacionales de IDPA y USPSA, así como por profesionales de la ley, estas miras de acero, aerodinámicas, están diseñadas para una rápida adquisición del objetivo. Una variedad de configuraciones de miras frontales y traseras incluye inserciones de Tritium autoiluminadas. Diseñadas para encajar en los dovetails de fábrica. Las miras traseras con rampa tienen una cara no serrada, ajustable por deriva para la compensación del viento, con un tornillo de bloqueo para mantener la configuración. La mira trasera táctica presenta un contorno de perfil de ola único con esquinas cóncavas para un campo de visión extra ancho y una extracción suave y sin enganches de la funda. La muesca en forma de U tiene esquinas suavemente redondeadas para ayudar a dirigir rápidamente la vista hacia la adquisición de la mira frontal. La muesca trasera tiene un ancho de .150" y la mira frontal mide .125" de ancho por .215" de alto.



Atributos

- Nombre: [WARREN TACTICAL SERIES TRITIUM MIX SET, PLAIN REAR, 1 LAMP FRONT](#)
- Fabricante: [WARREN TACTICAL SERIES](#)
- N.º de producto: 100017686
- N.º fabr.: SPGLDXDS-WTL-01
- Color del punto de mira: Tritium
- Estilo: Tritium
- Modelo: XD-Subcompact
- Tipo de arma: Springfield
- Peso de entrega: 0.091kg
- Altura de envío: 6mm
- Ancho de envío: 6mm
- Longitud de envío: 19mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LAS MIRAS TRITIUM PARA SPRINGFIELD XDS DE LA SERIE WARREN TACTICAL
- Sobre nosotros

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LAS MIRAS TRITIUM PARA SPRINGFIELD XDS DE LA SERIE WARREN TACTICAL

Introducción

Gracias por elegir las MIRAS TRITIUM PARA SPRINGFIELD XDS de la serie WARREN TACTICAL. Esta guía de instrucciones de seguridad tiene como objetivo proporcionarte información esencial sobre la seguridad, instrucciones de instalación y prácticas adecuadas de uso para garantizar tu seguridad y el rendimiento óptimo de tu producto.

Diretrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu modelo de arma de fuego (Springfield XDSSubcompact) antes de la instalación.
- Siempre maneja tu arma de fuego de manera segura y responsable, siguiendo todas las leyes y regulaciones aplicables.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente las miras en busca de daños o desgaste. Si notas algún problema, interrumpe su uso y consulta a un armero calificado.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de estar en un ambiente seguro cuando uses tu arma de fuego.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades relevantes y verifica las actualizaciones de retiro en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- No intentes modificar las miras ni usarlas de una manera no prevista por el fabricante.
- Asegúrate de que las miras estén correctamente instaladas y aseguradas antes de usar tu arma de fuego.
- Utiliza las miras solo en condiciones de iluminación apropiadas para maximizar su efectividad.
- Evita usar el arma de fuego en condiciones donde la visibilidad esté comprometida, ya que esto puede afectar la alineación de la mira y la adquisición del objetivo.
- Si experimentas alguna incomodidad o dificultad al usar las miras, interrumpe su uso de inmediato y busca asistencia profesional.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Retira las miras de fábrica de tu Springfield XDSSubcompact utilizando las herramientas adecuadas.
- Alinea las nuevas miras TRITIUM con los dovetails de fábrica, asegurando un ajuste correcto.
- La Mira Trasera con Rampa debe estar posicionada con la cara no serrada mirando hacia el tirador.
- Utiliza una herramienta de deriva para ajustar las miras para la compensación del viento, asegurando la posición con el tornillo de bloqueo.
- Confirma que la muesca trasera tenga un ancho de .150" y que la mira frontal mida .125" de ancho por .215" de alto para una alineación adecuada.

2. Uso:

- Despues de la instalación, realiza una verificación de funcionamiento para asegurarte de que las miras estén seguras y correctamente alineadas.
- Practica la adquisición del objetivo en un ambiente seguro y controlado para familiarizarte con las nuevas miras.
- Revisa regularmente las miras en busca de signos de desgaste o desalineación durante el mantenimiento rutinario del arma de fuego.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. En su lugar, llévalo a un punto de recolección designado para materiales peligrosos si es necesario.
- Asegúrate de que los materiales de embalaje también se eliminen de manera responsable.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con las MIRAS TRITIUM, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio al cliente para obtener asistencia. Siempre asegúrate de tener la información de seguridad más reciente y las actualizaciones del producto.

Gracias por priorizar la seguridad y la responsabilidad mientras usas tus MIRAS TRITIUM PARA SPRINGFIELD XDS. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro mejorada!

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es