

AR-15 MOE SL-K STOCK COLLAPSIBLE MIL-SPEC - MAGPUL MOE SL-K COLLAPSIBLE MIL-SPEC CARBINE STOCK FOR AR-15 ODG

[Partes de Armas](#) > [Culatas y partes de las culatas.](#) > [Culatas](#)

Stock Táctico Delgado y Maniobrable Con Mucha Versatilidad

Desarrollando aún más el stock SL original de Magpul, el SL-K está diseñado para armas compactas de estilo PDW o para usuarios que simplemente desean un stock pequeño, ligero y altamente maniobrable. Reemplazo directo para stocks ajustables tipo M4 que se adaptan a tubos de amortiguación mil-spec (1.14" O.D.). Ofrece un perfil corto y delgado, un apoyo de mejilla cómodamente inclinado, una almohadilla de retroceso de goma con un "dedo" redondeado para un fácil posicionamiento y un mejor ajuste al usar armadura corporal. Anilla para correa de 1.25" incorporada, y también acepta el Magpul ASAP® y el M-LOK QD Sling Mount (disponible por separado) para ganchos de correa QD de botón de presión. El pestillo ambidiestro permite una fácil extensión/retracción del stock, además minimiza el juego en la extensión del receptor sin requerir bloqueos, palancas o resortes adicionales. El pestillo también está hecho de acero, por lo que no fallará bajo un uso intenso.



Atributos

- Nombre: [MAGPUL MOE SL-K COLLAPSIBLE MIL-SPEC CARBINE STOCK FOR AR-15 ODG](#)
- Fabricante: [MAGPUL](#)
- N.º de producto: 100018597
- N.º fabr.: MAG626-ODG
- Color: O.D. Green
- Estilo: Lightweight,Collapsible
- Material: Polymer
- Tipo: Mil-Spec
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.327kg
- Altura de envío: 51mm
- Ancho de envío: 140mm
- Longitud de envío: 197mm
- UPC: 840815103073

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.y.1

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para la Culata AR15 MOE SLK](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Culata AR15 MOE SLK

Introducción

Gracias por adquirir la Culata AR15 MOE SLK. Este producto está diseñado para mejorar la versatilidad y funcionalidad de tu arma de fuego, asegurando al mismo tiempo la seguridad durante su uso. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para entender el uso adecuado, la instalación y el mantenimiento de tu nueva culata.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata tu arma de fuego como si estuviera cargada.
- Mantén el arma apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Asegúrate de que la culata esté instalada de manera segura antes de manipular el arma.
- Inspecciona regularmente la culata y el arma para detectar signos de desgaste o daño.
- Almacena el arma y la culata en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con la posesión y uso de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza únicamente el tubo de amortiguación recomendado (milspec, 1.14" O.D.) para la instalación.
- No excedas el límite de peso recomendado por el fabricante para los accesorios que se conectan a la culata.
- Evita usar el arma en condiciones húmedas o extremadamente frías sin las precauciones adecuadas, ya que esto puede afectar el rendimiento de la culata.
- Cuando uses la culata con armadura corporal, asegúrate de que se ajuste correctamente y sea cómoda para evitar lesiones durante su uso.
- Siempre usa el equipo de seguridad adecuado, incluyendo protección ocular, al manipular armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne las herramientas necesarias, incluyendo una llave para apretar.

2. Retirar la Culata Existente

- Afloja y retira la culata ajustable tipo M4 existente del tubo de amortiguación.

3. Instalar la Culata SLK

- Alinea la culata SLK con el tubo de amortiguación.
- Desliza la culata sobre el tubo de amortiguación hasta que esté completamente asentada.
- Asegura la culata usando el pestillo ambidiestro, asegurándote de que esté bloqueada en su lugar.

4. Verificar la Instalación

- Tira suavemente de la culata para asegurarte de que esté firmemente sujetada.
- Confirma que la culata se mueva suavemente al extenderse o retraerse.

Uso

- Para extender la culata, tira del pestillo ambidiestro y desliza la culata a la posición deseada.
- Para retraer la culata, tira del pestillo ambidiestro y desliza la culata hacia el receptor.
- Asegúrate de que la culata esté completamente bloqueada en su posición antes de disparar el arma.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la culata de acuerdo con las regulaciones locales para materiales plásticos y poliméricos.
- No quemes la culata, ya que puede liberar humos nocivos.
- Considera opciones de reciclaje si están disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la Culata AR15 MOE SLK, por favor consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio al cliente. Asegúrate de tener los detalles de tu producto a mano para una asistencia eficiente.

Siguiendo estas pautas de seguridad e instrucciones, puedes asegurar una experiencia segura y agradable con tu Culata AR15 MOE SLK. Gracias por priorizar la seguridad en tus prácticas de manejo de armas.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es