

# OMEGAX/MODULAR FLOAT RAIL BARREL NUT WRENCH - DANIEL DEFENSE OMEGAX/ MODULAR FLOAT RAIL BARREL NUT WRENCH

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas arma larga](#) > [Llaves](#)

La llave de tuerca para cañones Omega X / Modular Float Rail de Daniel Defense es una llave de dos puntas exclusiva, necesaria para la instalación y extracción de las tuercas de cañón Omega X y MFR de producción actual. Está diseñada para ser utilizada junto con una llave de torsión de 1/2".



## Atributos

- Nombre: [DANIEL DEFENSE OMEGAX/ MODULAR FLOAT RAIL BARREL NUT WRENCH](#)
- Fabricante: [DANIEL DEFENSE](#)
- N.º de producto: 100018845
- N.º fabr.: 16-033-08184-14
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 3mm
- Ancho de envío: 3mm
- Longitud de envío: 86mm
- UPC: 815604012546

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para la Llave de Tuerca de Cañón Omega X / Modular Float Rail de Daniel Defense](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para la Llave de Tuerca de Cañón Omega X / Modular Float Rail de Daniel Defense

## Introducción

Gracias por elegir la Llave de Tuerca de Cañón Omega X / Modular Float Rail de Daniel Defense. Esta herramienta exclusiva es esencial para la instalación y extracción de las tuercas de cañón Omega X y MFR. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la llave se utilice solo para su propósito previsto, que es instalar y quitar las tuercas de cañón Omega X y MFR.
- Siempre inspecciona la llave en busca de signos de daño o desgaste antes de usarla. No la utilices si está dañada.
- Mantén la llave fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de herramientas y equipos.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza la llave en un entorno bien iluminado y limpio para evitar accidentes.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, para protegerte de posibles lesiones.
- No excedas las especificaciones de torque recomendadas al usar la llave con una llave de torque.
- Evita usar la llave en otros tipos de tuercas de cañón o componentes que no estén especificados para esta herramienta.
- Ten cuidado con los bordes afilados y las partes móviles durante el uso.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

## 1. Preparación:

- Asegúrate de tener una llave de torque de 1/2" disponible para usar con la llave de tuerca de cañón.
- Reúne todas las herramientas y componentes necesarios antes de comenzar el proceso de instalación o extracción.

## 2. Instalación de la Tuerca de Cañón:

- Coloca la tuerca de cañón sobre el cañón según las instrucciones del fabricante.
- Conecta la Llave de Tuerca de Cañón Omega X / Modular Float Rail a la tuerca de cañón.
- Conecta la llave de torque de 1/2" a la llave.
- Aplica torque de acuerdo con las especificaciones de torque específicas proporcionadas para la tuerca de cañón.
- Asegúrate de que la tuerca de cañón esté firmemente ajustada antes de continuar con cualquier otro ensamblaje.

## 3. Extracción de la Tuerca de Cañón:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y segura antes de intentar quitar la tuerca de cañón.
- Conecta la Llave de Tuerca de Cañón Omega X / Modular Float Rail a la tuerca de cañón.
- Usa la llave de torque de 1/2" para aflojar la tuerca de cañón girando en sentido antihorario.
- Retira cuidadosamente la tuerca de cañón del cañón.

## 4. Cuidado Posterior al Uso:

- Limpia la llave después de cada uso para eliminar cualquier residuo o suciedad.
- Guarda la llave en un lugar seco y seguro para evitar daños.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha la llave de manera responsable en una instalación de reciclaje designada o de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de desechos.
- No deseches la llave en la basura doméstica a menos que esté permitido por las leyes locales.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional, consulta el sitio web del fabricante o contacta su servicio al cliente para obtener asistencia. Siempre asegúrate de tener la información del producto disponible al comunicarte para obtener apoyo.

Al seguir estas directrices, puedes garantizar un uso seguro y efectivo de la Llave de Tuerca de Cañón Omega X / Modular Float Rail de Daniel Defense. Gracias por priorizar la seguridad en el manejo de este producto.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)