

# LEE COLLET 2-DIE NECK SIZER SETS - LEE PRECISION 300 AAC BLACKOUT COLLET 2-DIE NECK SIZER SET

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

No hay sistema de recarga que cargue munición más precisa que los Die Collet de Lee. Un collet aprieta el cuello del casquillo contra un mandril de precisión para un ajuste perfecto con un mínimo de desalineación. No se necesita lubricar el casquillo. Los casquillos duran diez veces más, así que el ahorro en solo 35 casquillos pagará por los dies. La máxima precisión se logra normalmente al asentar la bala lo suficiente como para tocar o casi tocar las estrías. Esto proporciona la presión inicial del disparo que normalmente es suministrada por el crimpado. Por eso se incluye un asentador de balas de longitud fija para completar el sistema de recarga más preciso que se haya hecho. Estos dies solo dimensionan el cuello para preservar el ajuste perfecto del formado por fuego. Solo recarga casquillos que hayan sido disparados en tu arma. No se recomienda para armas de carga automática, de corredera o de palanca.



## Atributos

- Nombre: [LEE PRECISION 300 AAC BLACKOUT COLLET 2-DIE NECK SIZER SET](#)
- Fabricante: [LEE PRECISION](#)
- N.º de producto: 100018903
- N.º fabr.: 90772
- Cartucho: 300 AAC Blackout
- Tipo de die: Neck Die Set
- Peso de entrega: 0.474kg
- Altura de envío: 38mm
- Ancho de envío: 121mm
- Longitud de envío: 152mm
- UPC: 734307907723

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el LEE COLLET 2DIE NECK SIZER SET](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el LEE COLLET 2DIE NECK SIZER SET

## Introducción

Gracias por elegir el LEE COLLET 2DIE NECK SIZER SET para tus necesidades de recarga. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y directrices para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar los dies para asegurar una experiencia de recarga segura.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para el uso y mantenimiento.
- Mantén los dies fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de daño o desgaste.
- Usa equipo de protección personal (EPP) como gafas de seguridad al recargar.
- Informa sobre cualquier producto inseguro y accidentes a las autoridades pertinentes.
- Mantente informado sobre retiradas de seguridad y actualizaciones a través de la plataforma EU Safety Gate.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Solo utiliza el LEE COLLET 2DIE NECK SIZER SET con casquillos que hayan sido disparados en tu arma.
- No uses los dies con armas de carga automática, de corredera o de palanca.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y libre de distracciones mientras recargas.
- Evita usar fuerza excesiva al operar los dies para prevenir lesiones o daños.
- Siempre verifica que los dies estén correctamente configurados antes de comenzar el proceso de recarga.
- Asegúrate de que el collet esté correctamente ajustado para prevenir el sobredimensionado o subdimensionado del cuello del casquillo.
- Ten en cuenta la máxima precisión lograda al asentar la bala para tocar o casi tocar las estrías.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Configuración:

- Retira el LEE COLLET 2DIE NECK SIZER SET del embalaje.
- Inspecciona los dies en busca de daños o defectos visibles.
- Asegúrate de que todos los componentes estén incluidos según las especificaciones del fabricante.

### 2. Instalación:

- Instala el die de dimensionado en tu prensa de recarga de acuerdo con las instrucciones del fabricante de la prensa.
- Asegura el die firmemente para prevenir movimientos durante la operación.
- Ajusta el die a la altura deseada para un dimensionado correcto del casquillo.

### 3. Proceso de Recarga:

- Prepara tus casquillos disparados limpiándolos e inspeccionándolos en busca de defectos.
- Inserta un casquillo en el die y baja lentamente la manija de la prensa para dimensionar el cuello.
- Usa el asentador de balas de longitud fija incluido en el set para asegurar la máxima precisión.
- Verifica el ajuste de la bala en el casquillo para asegurar un asentamiento correcto.

### 4. Post Recarga:

- Inspecciona cada cartucho recargado en busca de consistencia y defectos.
- Almacena la munición recargada en un lugar seguro y protegido.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente dañado o desgastado del LEE COLLET 2DIE NECK SIZER SET de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los dies en la basura doméstica regular. Consulta las opciones locales de reciclaje o eliminación de desechos peligrosos.
- Asegúrate de que todos los materiales de recarga, incluidos los cebos y pólvora gastados, se eliminen de forma segura y responsable.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el LEE COLLET 2DIE NECK SIZER SET, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el embalaje del producto. Asegúrate de tener los detalles del producto a mano para una respuesta más eficiente.

Al seguir estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes disfrutar de una experiencia de recarga segura y efectiva con tu LEE COLLET 2DIE NECK SIZER SET. Gracias por priorizar la seguridad en tus actividades de recarga.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)