

# 5-H BIPOD - ACCU-SHOT 5H QUICK DETACH PICATINNY BIPOD BLACK

[Accesorios de tiro](#) > [Bipodes, monopods y accesorios](#) > [Bipodes](#)

BIPODE ATLAS 5H El bipode Atlas 5-H BT35-LW17 se monta directamente en cualquier riel Picatinny estilo 1913 a través del ADM 4103LA74 5-H Lever incluido. Está compuesto de aluminio 6061-T6 que tiene un anodizado de tipo III de especificaciones militares y cuenta con componentes de acero inoxidable tratados térmicamente. Disponible solo en negro. ESPECIFICACIONES Rango de altura: 5 - 10.2" (6.9" a 90°) Pan: 30 grados Inclinación: 30 grados El Pan y la Inclinación se pueden bloquear en el punto muerto superior Rueda de tensión de Pan e Inclinación con ajustabilidad de detente y botón de posición de bloqueo por leva Posiciones de pierna de 0.5" de diámetro: 5 posiciones de pierna: 0, 45, 90, 135 y 180 grados Piernas no rotativas: la pierna exterior no rota alrededor de la pierna interior Peso: aproximadamente 27.52 onzas Huella: 14.5–19.5



## Atributos

- Nombre: [ACCU-SHOT 5H QUICK DETACH PICATINNY BIPOD BLACK](#)
- Fabricante: [ACCU-SHOT](#)
- N.º de producto: 100019089
- N.º fabr.: BT35-LW17
- Altura: 10.5
- Color: Black
- Peso de entrega: 1.179kg
- Altura de envío: 86mm
- Ancho de envío: 251mm
- Longitud de envío: 465mm
- UPC: 810040220128

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el BIPODE ACCUSHOT 5H ATLAS RÁPIDO DESMONTAJE PICATINNY](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el BIPODE ACCUSHOT 5H ATLAS RÁPIDO DESMONTAJE PICATINNY

## Introducción

Gracias por elegir el bipode 5H Atlas. Este producto está diseñado para ofrecer estabilidad y precisión en diversas situaciones de tiro. Para garantizar tu seguridad y el rendimiento óptimo del bipode, por favor, lee y sigue las instrucciones de seguridad que se describen en esta guía.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre inspecciona el bipode antes de usarlo para asegurarte de que está en buenas condiciones y libre de daños.
- Utiliza el bipode solo para el propósito previsto según la descripción del producto.
- Mantén el bipode fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Sé consciente de tu entorno al usar el bipode para evitar accidentes.
- No modifiques ni desarmes el bipode, ya que esto puede comprometer su seguridad y rendimiento.
- Si notas algún defecto o problema, interrumpe el uso de inmediato y busca asistencia.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el bipode esté montado de forma segura en el riel Picatinny antes de usarlo.
- No excedas el rango de altura recomendado de 5 a 10.2 pulgadas.
- Evita usar el bipode en superficies inestables que puedan provocar vuelcos o caídas.
- Al ajustar el pan y la inclinación, asegúrate de que la rueda de tensión esté correctamente asegurada para evitar movimientos no intencionados.
- Siempre bloquea el pan y la inclinación en la posición superior cuando no lo estés utilizando.
- Ten cuidado al ajustar las posiciones de las patas para evitar pellizcos o lesiones.

## Instrucciones para la Instalación y el Uso

### 1. Instalación

- Retira el bipode de su embalaje e inspecciónalo en busca de daños.
- Asegúrate de que el riel Picatinny esté limpio y libre de escombros.
- Alinea el ADM 4103LA74 5H Lever con el riel y asegúralo apretando la palanca hasta que esté firmemente en su lugar.
- Verifica que el bipode esté estable y no se tambalee.

### 2. Uso

- Ajusta la altura del bipode seleccionando una de las cinco posiciones de pierna (0, 45, 90, 135 y 180 grados).
- Para ajustar el pan y la inclinación, afloja la rueda de tensión y posiciona el bipode según sea necesario. Asegura la rueda una vez que hayas alcanzado la posición deseada.
- Cuando termines de usar el bipode, colapsa las patas y guárdalo en un lugar seguro.

## Instrucciones de Desecho

- Desecha el bipode de acuerdo con las regulaciones locales para desechos electrónicos.
- No deseches el bipode en la basura doméstica regular.
- Si el bipode está dañado más allá de la reparación, considera reciclar los componentes de aluminio y acero donde haya instalaciones disponibles.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o soporte del producto, consulta la información de contacto proporcionada con el embalaje de tu producto o visita el sitio web del fabricante.

Al seguir estas directrices, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu bipode 5H Atlas. ¡Gracias por tu atención a la seguridad y disfruta de tu experiencia de tiro!

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)