

FN SCAR CHARGING HANDLE - KINETIC DEVELOPMENT GROUP SCAR AMBIDEXTROUS CHARGING HANDLE, BLACK

[Partes de Armas](#) > [Partes del cerrojo](#) > [Partes de carga de la empuñadura](#) > [Mangos de carga](#)

El mango de carga se adapta a las versiones 5.56 y 7.62 NATO del SCAR, y se instala en segundos. El diseño con cara redondeada y la geometría inclinada del mango de carga permiten al usuario lograr un agarre más sólido al manipular el cerrojo. Esto facilita el cargado, la eliminación de atascos y el bloqueo administrativo del cerrojo del arma hacia atrás. El tirador puede elegir entre la instalación en el lado izquierdo o derecho para coincidir con su dominancia manual, y puede rotar el mango de carga hacia un barrido hacia abajo o hacia arriba. El barrido hacia abajo protege la mano de "nudillos golpeados" debido a los montajes de óptica, manteniéndola hacia abajo y alejada de la parte superior del arma. Esto también tiene el beneficio adicional de obtener más palanca y una mayor superficie de agarre para manos más grandes o cuando se usan guantes. El mango de carga también se puede instalar con la curva hacia arriba, lo que proporciona al usuario un receptor liso para evitar enganches o el "pulgar SCAR" (es decir, que el mango de carga en reciprocidad golpee tu mano al usar un agarre de magwell o un método de disparo no convencional). Todos los mangos de carga están construidos de acero de bajo carbono 1080 y terminados con un duradero acabado negro de especificaciones militares. El accesorio sobresale menos del receptor que la unidad de fábrica y está perfilado para ser resistente a enganches al usar armadura corporal u otro equipo.



Atributos

- Nombre: [KINETIC DEVELOPMENT GROUP SCAR AMBIDEXTROUS CHARGING HANDLE, BLACK](#)
- Fabricante: [KINETIC DEVELOPMENT GROUP](#)
- N.º de producto: 100019371
- N.º fabr.: SCP5-020
- Acabado: Black
- Mano: Ambidiestro
- Modelo: SCAR 16, SCAR 17
- Tipo de arma: FN
- Peso de entrega: 0.032kg
- Altura de envío: 28mm
- Ancho de envío: 76mm
- Longitud de envío: 104mm
- UPC: 851064007005

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Mango de Carga FN SCAR](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Mango de Carga FN SCAR

Introducción

Gracias por elegir el Mango de Carga FN SCAR de Kinetic Development Group. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso y la instalación segura de tu mango de carga. Por favor, lee este documento detenidamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con tu arma de fuego y su funcionamiento antes de instalar o usar el mango de carga.
- Siempre trata tu arma de fuego como si estuviera cargada, incluso si crees que no lo está.
- Mantén el mango de carga y todos los componentes del arma fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona el mango de carga en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso. No lo uses si está dañado.
- Sigue todas las leyes locales, estatales y nacionales sobre el uso de armas de fuego y accesorios de armas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el mango de carga solo con modelos SCAR compatibles (5.56 y 7.62 NATO).
- Siempre asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura al instalar o manipular el mango de carga.
- Al usar el mango de carga, mantén un agarre adecuado para evitar lesiones, especialmente al usar guantes.
- Ten cuidado con la posición de tus manos para prevenir "nudillos golpeados" durante la operación, especialmente al usar montajes de óptica.
- Si experimentas alguna falla o problema mientras usas el mango de carga, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Elige el lado deseado para la instalación (izquierda o derecha) según tu dominancia manual.
- Alinea el mango de carga con el receptor e insértalo en la ranura del mango de carga.
- Rota el mango para lograr un barrido hacia abajo o hacia arriba según tu preferencia.
- Asegúrate de que el mango de carga esté firmemente en su lugar antes de usarlo.

2. Uso:

- Para cargar el arma, sujeta el mango de carga firmemente y tira de él hacia atrás.
- Suelta el mango para permitir que regrese a su posición original.
- Si estás despejando atascos, sigue los procedimientos estándar para el modelo de tu arma mientras aseguras un manejo seguro.
- Para el bloqueo administrativo del cerrojo hacia atrás, tira del mango hacia atrás y activa el retén del cerrojo según las especificaciones de tu arma.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el mango de carga de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos metálicos.
- Si el producto está dañado más allá de la reparación, asegúrate de que se vuelva inutilizable antes de desecharlo para prevenir un uso accidental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional sobre el Mango de Carga FN SCAR, consulta el sitio web oficial de Kinetic Development Group o contacta a tu distribuidor local de armas de fuego.

Conclusión

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu Mango de Carga FN SCAR. Siempre prioriza la seguridad y el manejo responsable de tu arma de fuego y sus accesorios. Gracias por tu atención a estas pautas importantes.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es