

SUPER PRECISION AR-15 HYPER EXTENDED MOUNTS - GEISSELE AUTOMATICS 30MM 0 MOA HYPER EXTENDED AR-15/M4 MOUNT MATTE BLACK

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Sets de monturas](#)

La serie de monturas de visor Super Precision de Geissele para AR-15/M4 está optimizada para su uso con un upper AR-15/M4. La superficie de montaje abarca 7 secciones picatinny y utiliza 4 lengüetas de corte. Estas monturas utilizan la actualización de Geissele del clásico método de tuerca y tornillo para fijar la montura al riel picatinny, que es el método más seguro para acoplar tu visor a tu arma. Cada combinación de tuerca y tornillo proporciona 1,400 libras de fuerza de sujeción, mucho más que cualquier arreglo de montaje por palanca. Las monturas Super Precision de Geissele están disponibles en aluminio de alta resistencia 7075-T6. Para crear una montura con el mejor retorno posible a cero, Geissele mecaniza toda la montura de una sola pieza de aluminio billet. Esto les permite añadir bolsillos y nervaduras a lo largo de la montura para mayor resistencia y rigidez. Les permite alinear los tapones entre sí y luego serializar los tapones con el cuerpo. La operación de alineación crea el mejor ajuste posible al cuerpo de tu visor, lo que te permite aplicar el par de apriete adecuado sin temor a aplastar o dañar el cuerpo de tu visor. Otra ventaja de mecanizar a partir de una sola pieza de aluminio es que Geissele puede crear una montura con ubicaciones de tapones que se adaptan a una amplia variedad de visores. Todas las monturas están disponibles en opciones de inclinación cero y 20 MOA, y en anodizado negro tipo 3 o anodizado duro tipo 3 DDC (Desert Dirt Color).



Atributos

- Nombre: [GEISSELE AUTOMATICS 30MM 0 MOA HYPER EXTENDED AR-15/M4 MOUNT MATTE BLACK](#)
- Fabricante: [GEISSELE AUTOMATICS](#)
- N.º de producto: 100019432
- N.º fabr.: 05-374B
- Acabado: Matte Black
- Diámetro del tubo del visor: 30mm
- Elevation: 0 MOA
- Estilo: Picatinny
- Peso de entrega: 0.345kg
- Altura de envío: 83mm
- Ancho de envío: 114mm
- Longitud de envío: 203mm
- UPC: 817953020326

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para las MONTURAS HYPER EXTENDED AR15 SUPER PRECISION
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para las MONTURAS HYPER EXTENDED AR15 SUPER PRECISION

Introducción

Gracias por elegir la Montura Hyper Extended Super Precision AR15 de Geissele. Esta guía está diseñada para proporcionarte información esencial de seguridad e instrucciones para garantizar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la montura sea compatible con tu upper AR15/M4 específico antes de la instalación.
- Verifica siempre que la montura esté firmemente sujetada al riel picatinny antes de usar tu arma.
- Inspecciona regularmente la montura en busca de signos de desgaste, daño o aflojamiento.
- Mantén la montura y todo el equipo relacionado fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Utiliza la montura solo para el propósito previsto, tal como se especifica en esta guía.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Antes de adjuntar la montura, asegúrate de que el arma esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Utiliza el mecanismo de sujeción proporcionado según las instrucciones para evitar apretar demasiado, lo que podría dañar la montura o el riel picatinny.
- Si usas ópticas, asegúrate de que estén correctamente aseguradas y sean compatibles con las especificaciones de la montura.
- Evita exponer la montura a temperaturas extremas o sustancias corrosivas, ya que esto podría afectar su integridad.
- Si experimentas alguna dificultad durante la instalación o el uso, consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu arma esté descargada y en una posición segura.
- Reúne las herramientas necesarias, incluyendo una llave de torque, para garantizar una instalación adecuada.

2. Pasos de Instalación:

- Alinea la montura con la sección del riel picatinny deseada en tu upper AR15/M4.
- Inserta los lengüetas de corte en las ranuras correspondientes del riel.
- Utilizando la combinación de tuerca y tornillo, asegura la montura al riel:
 - Aprieta la tuerca a mano sobre el tornillo.
 - Usa una llave de torque para aplicar el torque recomendado (según lo especificado por el fabricante) para asegurar un ajuste seguro.
- Verifica que la montura esté firmemente sujetada y no se mueva.

3. Uso:

- Una vez instalada, adjunta tu visor de acuerdo con las instrucciones del fabricante del visor.
- Revisa regularmente la integridad de la montura y la alineación del visor antes de cada uso.

4. Cuidado PostUso:

- Despues de usar, limpia la montura y las áreas circundantes para prevenir la acumulación de suciedad y escombros.
- Guarda el arma y la montura en un lugar seguro.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si la montura está dañada más allá de la reparación, contacta a tu autoridad local de desecho para obtener orientación sobre los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o información del producto, consulta las opciones de contacto del fabricante proporcionadas con tu producto.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y la de los demás es nuestra prioridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es