

# SUPER PRECISION AR-15 HYPER EXTENDED MOUNTS - GEISSELE AUTOMATICS 30MM AR-15 HYPER EXTENDED DDC MOUNT

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Sets de monturas](#)

La serie de monturas de visor Super Precision de Geissele para AR-15/M4 está optimizada para su uso con un upper AR-15/M4. La superficie de montaje abarca 7 secciones picatinny y utiliza 4 lengüetas de corte. Estas monturas utilizan la actualización de Geissele del clásico método de tuerca y tornillo para fijar la montura al riel picatinny, que es el método más seguro para acoplar tu visor a tu arma. Cada combinación de tuerca y tornillo proporciona 1,400 libras de fuerza de sujeción, mucho más que cualquier arreglo de montaje por palanca. Las monturas Super Precision de Geissele están disponibles en aluminio de alta resistencia 7075-T6. Para crear una montura con el mejor retorno posible a cero, Geissele mecaniza toda la montura de una sola pieza de aluminio billet. Esto les permite añadir bolsillos y nervaduras a lo largo de la montura para mayor resistencia y rigidez. Les permite alinear los tapones entre sí y luego serializar los tapones con el cuerpo. La operación de alineación crea el mejor ajuste posible al cuerpo de tu visor, lo que te permite aplicar el par de apriete adecuado sin temor a aplastar o dañar el cuerpo de tu visor. Otra ventaja de mecanizar a partir de una sola pieza de aluminio es que Geissele puede crear una montura con ubicaciones de tapones que se adaptan a una amplia variedad de visores. Todas las monturas están disponibles en opciones de inclinación cero y 20 MOA, y en anodizado negro tipo 3 o anodizado duro tipo 3 DDC (Desert Dirt Color).



## Atributos

- Nombre: [GEISSELE AUTOMATICS 30MM AR-15 HYPER EXTENDED DDC MOUNT](#)
- Fabricante: [GEISSELE AUTOMATICS](#)
- N.º de producto: 100019434
- N.º fabr.: 05-374S
- Acabado: Dark Desert Color
- Diametro del tubo del visor: 30mm
- Elevation: 0 MOA
- Estilo: Picatinny
- Peso de entrega: 0.354kg
- Altura de envío: 114mm
- Ancho de envío: 114mm
- Longitud de envío: 229mm
- UPC: 817953020340

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para SUPER PRECISION AR15 HYPER EXTENDED MOUNTS
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para SUPER PRECISION AR15 HYPER EXTENDED MOUNTS

## Introducción

Gracias por elegir la montura Super Precision Hyper Extended de Geissele para AR15/M4. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de tu montura de visor. Por favor, lee esta guía con atención antes de la instalación y el uso.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para la instalación y el uso.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente en busca de signos de desgaste o daño.
- Si notas algún defecto o mal funcionamiento, interrumpe el uso de inmediato y contacta al fabricante.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.
- Verifica las actualizaciones de retiros en la plataforma Safety Gate de la UE.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la montura esté firmemente sujetada al riel picatinny antes de usarla.
- No excedas la fuerza de sujeción recomendada; apretar en exceso puede dañar tu visor o montura.
- Siempre verifica la alineación de tu visor después de la instalación.
- Evita usar la montura en condiciones climáticas extremas sin las precauciones adecuadas.
- Usa solo visores compatibles con un diámetro de tubo de 30mm para un rendimiento óptimo.
- No modifiques la montura ni sus componentes de ninguna manera.
- Asegúrate de que todos los tornillos y pernos estén apretados según las especificaciones del fabricante.

## Instrucciones para la Instalación y el Uso

### Pasos de Instalación:

- Limpia la superficie del riel picatinny para asegurar una buena adhesión.
- Posiciona la montura en el lugar deseado del riel picatinny.
- Alinea la montura con el riel e inserta las lengüetas de corte en las ranuras del riel.
- Asegura la montura utilizando las tuercas y tornillos proporcionados.
- Aprieta las tuercas y tornillos de manera alterna para asegurar una presión de sujeción uniforme.
- Confirma que la montura esté firmemente sujetada y no se mueva.

### Pasos de Uso:

- Despues de la instalación, verifica la alineación de tu visor.
- Usa una llave de torque para aplicar el torque recomendado a la montura.
- Inspecciona regularmente la montura durante su uso para asegurarte de que siga segura.
- Realiza ajustes según sea necesario para mantener la alineación y estabilidad adecuadas.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje para componentes de aluminio donde estén disponibles.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más asistencia, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio al cliente. Siempre guarda tu recibo de compra para consultas sobre garantía y soporte.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y confiable con tu montura Super Precision Hyper Extended de Geissele para AR15/M4. Gracias por priorizar la seguridad en el uso de este producto.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)