

# **SUPER PRECISION AR-15 HYPER EXTENDED MOUNTS - GEISSELE AUTOMATICS 34MM 0 MOA HYPER EXTENDED AR-15/M4 MOUNT MATTE BLACK**

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Sets de monturas](#)

La serie de monturas de visor Super Precision de Geissele para AR-15/M4 está optimizada para su uso con un upper AR-15/M4. La superficie de montaje abarca 7 secciones picatinny y utiliza 4 lengüetas de corte. Estas monturas utilizan la actualización de Geissele del clásico método de tuerca y tornillo para fijar la montura al riel picatinny, que es el método más seguro para acoplar tu visor a tu arma. Cada combinación de tuerca y tornillo proporciona 1,400 libras de fuerza de sujeción, mucho más que cualquier arreglo de montaje por palanca. Las monturas Super Precision de Geissele están disponibles en aluminio de alta resistencia 7075-T6. Para crear una montura con el mejor retorno posible a cero, Geissele mecaniza toda la montura de una sola pieza de aluminio billet. Esto les permite añadir bolsillos y nervaduras a lo largo de la montura para mayor resistencia y rigidez. Les permite alinear los tapones entre sí y luego serializar los tapones con el cuerpo. La operación de alineación crea el mejor ajuste posible al cuerpo de tu visor, lo que te permite aplicar el par de apriete adecuado sin temor a aplastar o dañar el cuerpo de tu visor. Otra ventaja de mecanizar a partir de una sola pieza de aluminio es que Geissele puede crear una montura con ubicaciones de tapones que se adaptan a una amplia variedad de visores. Todas las monturas están disponibles en opciones de inclinación cero y 20 MOA, y en anodizado negro tipo 3 o anodizado duro tipo 3 DDC (Desert Dirt Color).



## Atributos

- Nombre: [GEISSELE AUTOMATICS 34MM 0 MOA HYPER EXTENDED AR-15/M4 MOUNT MATTE BLACK](#)
- Fabricante: [GEISSELE AUTOMATICS](#)
- N.º de producto: 100019436
- N.º fabr.: 05-418B
- Acabado: Matte Black
- Diámetro del tubo del visor: 34mm
- Elevation: 0 MOA
- Estilo: Picatinny
- Peso de entrega: 0.34kg
- Altura de envío: 89mm
- Ancho de envío: 114mm
- Longitud de envío: 203mm
- UPC: 817953020364

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir la montura SUPER PRECISION AR15 HYPER EXTENDED de Geissele Automatics. Este producto está diseñado para ofrecer un rendimiento seguro y confiable. Por favor, lea atentamente esta guía de instrucciones de seguridad antes de usar la montura para garantizar su seguridad y la de otros.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la montura esté instalada correctamente antes de utilizarla.
- Inspecciona la montura regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- No uses la montura si está dañada o presenta defectos visibles.
- Mantén la montura fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas.
- Si tienes dudas sobre el uso o la instalación, busca asistencia profesional.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación Segura:** Asegúrate de que la montura esté fijada de manera segura al riel picatinny. Utiliza el método de tuerca y tornillo proporcionado para un ajuste seguro.
- **Verificación de Ajuste:** Despues de la instalación, verifica que la montura esté correctamente alineada y ajustada para evitar deslizamientos o movimientos no deseados.
- **Carga Adecuada:** No excedas la capacidad de carga recomendada de la montura. Cada combinación de tuerca y tornillo proporciona 1,400 libras de fuerza de sujeción.
- **Uso Apropósito:** Utiliza la montura solo para el propósito previsto y con visores compatibles.
- **Mantenimiento Regular:** Limpia la montura regularmente para mantener su rendimiento óptimo y evitar acumulaciones que puedan afectar su funcionamiento.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Reúne las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador adecuado.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.

### 2. Instalación:

- Coloca la montura en el riel picatinny del upper AR15/M4.
- Utiliza las lengüetas de corte para alinear la montura correctamente.
- Fija la montura utilizando el método de tuerca y tornillo. Asegúrate de apretar firmemente, pero evita el exceso de fuerza que pueda dañar la montura o el visor.
- Verifica que la montura esté nivelada y ajustada.

### 3. Uso:

- Una vez instalada, coloca tu visor en la montura.
- Asegúrate de que el visor esté bien asegurado y alineado.
- Realiza pruebas de funcionamiento para asegurarte de que la montura y el visor funcionen correctamente.

### 4. Mantenimiento:

- Realiza inspecciones periódicas para asegurarte de que no haya desgaste o daño.
- Limpia la montura con un paño suave y seco. Evita el uso de productos químicos agresivos que puedan dañar el acabado.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la montura, elimínala de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Si la montura está dañada, asegúrate de que se elimine de manera que no cause daño a otros.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta sobre seguridad o problemas relacionados con el producto, busca asistencia a través de los canales de contacto disponibles en la documentación del producto o en el sitio web del fabricante.

Por favor, asegúrate de seguir estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo de la montura SUPER PRECISION AR15 HYPER EXTENDED de Geissele Automatics. Tu seguridad es nuestra prioridad.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)