

VICKERS 2-TO-1 RED SWIVEL SLING - BLUE FORCE GEAR VICKERS 2-TO-1 RED SWIVEL SLING-BLACK

While 2-point slings are ideal for most situations, there are times, like deploying from a vehicle or fighting in complex structures, when a 1-point sling has a clear advantage. Combining Blue Force Gear's new polymer Burnsed Socket and patented RED Swivel, the Vickers 221 Sling allows users to switch from 2-point to 1-point mode instantly by pulling on the RED Swivel knob and reinserting it in to the Burnsed Socket at the rear of the receiver. The instantaneous adjustability of the sling is still maintained in both 1 and 2 point modes. Constructed similar to the world's standard Vickers Combat Applications Sling™, a RED™ Swivel is sewn to the front of the sling towards the muzzle. A standard push button swivel and new molded Burnsed Socket are woven onto the rear allowing full adjustability of the sling for use with or without body armor. The 221™ Sling fits any weapon with two QD sling swivel sockets with the rear socket towards the end of the receiver. For SCARS, Sigs, HKs, or other weapon systems with eyelets at the rear of the receiver, a Universal Wire Loop with Push Button Socket can be added instead of the included push button socket. Sling Build: 1.25" sling webbing 2.00" tubular webbing with closed cell foam padding for padded models Invista solution dyed CORDURA® webbing ITW GhilleTex™ Acetal hardware - a military grade, low IR plastic RED™ Swivel Build: Machined steel, phosphated for maximum corrosion resistance Nylon coated, double crimped directly to 7 strand stainless steel aircraft cable Textured sphero-conical shaped pull knob Stainless Steel internals



Attributes

- Name: BLUE FORCE GEAR VICKERS 2-TO-1 RED SWIVEL SLING-BLACK
- Manufacturer: BLUE FORCE GEAR
- Product no.: 100019656
- Mfr. No.: VCAS-2TO1-RED-125-AA-BK
- Color: Black
- Material: Nylon
- Style: 2-point Sling,1-point Sling
- Width: 1-1/4"
- Delivery weight: 0.172kg
- UPC: 814520019912

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Vickers 2to1 Red Swivel Sling Sicherheitshinweise](#)
- [English: Vickers 2to1 Red Swivel Sling Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para la Correa Vickers 21 Red Swivel](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour la sangle Vickers 21 Red Swivel](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la Cinghia Vickers 2to1 Red Swivel](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa dla pasa Vickers 2TO1 RED Swivel Sling](#)
- [Suomi: Vickers 2to1 Red Swivel Sling Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Vickers 2to1 Red Swivel Sling Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Vickers 2to1 Red Swivel Sling](#)

Vickers 2to1 Red Swivel Sling Sicherheitshinweise

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den Vickers 2to1 Red Swivel Sling von Blue Force Gear entschieden hast. Dieses Produkt wurde für Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit in verschiedenen taktischen Situationen entwickelt. Um deine Sicherheit und die optimale Leistung des Slings zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Überprüfe den Sling vor der Verwendung immer auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Stelle sicher, dass der Sling mit deinem Waffensystem kompatibel ist, bevor du ihn installierst.
- Überschreite nicht das Gewichtslimit des Slings; überprüfe die Spezifikationen des Herstellers.
- Halte den Sling von scharfen Gegenständen, Wärmequellen und Chemikalien fern, die Schäden verursachen könnten.
- Lagere den Sling an einem kühlen, trockenen Ort, wenn er nicht verwendet wird.
- Achte auf deine Umgebung, wenn du den Sling verwendest, um Unfälle oder Verletzungen zu vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der Sling sicher an der Waffe befestigt ist, bevor du ihn verwendest.
- Verwende den Sling immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Vermeide die Verwendung des Slings bei widrigen Wetterbedingungen, die seine Leistung beeinträchtigen könnten.
- Modifiziere oder verändere den Sling in keiner Weise, da dies seine Sicherheit und Funktionalität gefährden könnte.
- Achte beim Wechsel zwischen dem 1Punkt und 2PunktModus darauf, dass der RED Swivel richtig in der Burnsed Socket gesichert ist.
- Halte den Sling von Kindern und unbefugten Benutzern fern.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Identifiziere die QD Sling SwivelSocket an deiner Waffe.
- Befestige das hintere Ende des Slings am hinteren QDSockel.
- Befestige das vordere Ende des Slings am vorderen QDSockel.
- Stelle sicher, dass beide Verbindungen sicher sind, bevor du fortfährst.

2. Moduswechsel:

- Um vom 2Punkt in den 1PunktModus zu wechseln, ziehe am RED SwivelKnopf.
- Entferne den RED Swivel aus der aktuellen Position und setze ihn in die Burnsed Socket am Ende des Empfängers ein.
- Stelle sicher, dass der Knopf vollständig eingesetzt und verriegelt ist, bevor du ihn verwendest.

3. Längenanpassung:

- Verwende die AcetalTriglides am Sling, um die Länge nach Bedarf anzupassen.
- Stelle sicher, dass der Sling für Komfort und sicheren Sitz angepasst ist.

4. Verwendung:

- Achte darauf, dass der Sling richtig eingestellt ist, um ein Verrutschen zu verhindern.
- Halte jederzeit die Kontrolle über deine Waffe, während du den Sling verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Sling gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn der Sling beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, recycle Materialien, wo es möglich ist.
- Entsorge den Sling nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn er gefährliche Materialien enthält.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für zusätzliche Unterstützung und Anfragen zu Sicherheitsfragen wende dich bitte an die offiziellen Kontaktkanäle des Herstellers. Stelle sicher, dass du die Produktdetails bereithältst, um eine effizientere Unterstützung zu erhalten.

Indem du diese Sicherheitshinweise befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem Vickers 2to1 Red Swivel Sling gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese Richtlinien.

Vickers 2to1 Red Swivel Sling Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Vickers 2to1 Red Swivel Sling from Blue Force Gear. This product is designed for versatility and ease of use in various tactical situations. To ensure your safety and the optimal performance of the sling, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always inspect the sling before use for any signs of wear or damage.
- Ensure that the sling is compatible with your weapon system before installation.
- Do not exceed the weight limit of the sling; check the manufacturer's specifications.
- Keep the sling away from sharp objects, heat sources, and chemicals that may cause damage.
- Store the sling in a cool, dry place when not in use.
- Be aware of your surroundings when using the sling to avoid accidents or injuries.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the sling is securely attached to the weapon before use.
- Always use the sling in accordance with the manufacturer's instructions.
- Avoid using the sling in adverse weather conditions that may affect its performance.
- Do not modify or alter the sling in any way, as this may compromise its safety and functionality.
- When transitioning between 1point and 2point modes, ensure that the RED Swivel is properly secured in the Burnsed Socket.
- Keep the sling away from children and unauthorized users.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Identify the QD sling swivel sockets on your weapon.
- Attach the rear end of the sling to the rear QD socket.
- Attach the front end of the sling to the front QD socket.
- Ensure both connections are secure before proceeding.

2. Switching Modes:

- To switch from 2point to 1point mode, pull on the RED Swivel knob.
- Remove the RED Swivel from the current position and insert it into the Burnsed Socket at the rear of the receiver.
- Ensure that the knob is fully inserted and locked into place before use.

3. Adjusting Length:

- Use the Acetal triglides on the sling to adjust the length as needed.
- Ensure that the sling is adjusted for comfort and secure fit.

4. Usage:

- When using the sling, ensure that it is properly adjusted to prevent slippage.
- Maintain control of your weapon at all times while using the sling.

Disposal Instructions

- Dispose of the sling in accordance with local regulations.
- If the sling is damaged or no longer usable, recycle materials where possible.
- Do not dispose of the sling in regular household waste if it contains hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For additional support and inquiries regarding safety, please refer to the manufacturer's official contact channels. Ensure that you have the product details ready for more efficient assistance.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and effective experience with your Vickers 2to1 Red Swivel Sling. Thank you for your attention to these guidelines.

Instrucciones de Seguridad para la Correa Vickers 21 Red Swivel

Introducción

Gracias por elegir la Correa Vickers 21 Red Swivel de Blue Force Gear. Este producto está diseñado para ofrecer versatilidad y facilidad de uso en diversas situaciones tácticas. Para garantizar tu seguridad y el rendimiento óptimo de la correa, por favor, lee y sigue estas instrucciones de seguridad con atención.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre inspecciona la correa antes de usarla para detectar signos de desgaste o daño.
- Asegúrate de que la correa sea compatible con tu sistema de arma antes de la instalación.
- No excedas el límite de peso de la correa; revisa las especificaciones del fabricante.
- Mantén la correa alejada de objetos afilados, fuentes de calor y productos químicos que puedan causar daños.
- Guarda la correa en un lugar fresco y seco cuando no la estés usando.
- Sé consciente de tu entorno al usar la correa para evitar accidentes o lesiones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la correa esté firmemente sujeta al arma antes de usarla.
- Siempre utiliza la correa de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Evita usar la correa en condiciones climáticas adversas que puedan afectar su rendimiento.
- No modifiques ni alteres la correa de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su seguridad y funcionalidad.
- Al cambiar entre los modos de 1 punto y 2 puntos, asegúrate de que el RED Swivel esté correctamente asegurado en el Socket Burnsed.
- Mantén la correa alejada de niños y usuarios no autorizados.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Identifica los sockets de QD en tu arma.
- Conecta el extremo trasero de la correa al socket QD trasero.
- Conecta el extremo delantero de la correa al socket QD delantero.
- Asegúrate de que ambas conexiones estén seguras antes de continuar.

2. Cambio de Modos:

- Para cambiar del modo de 2 puntos al de 1 punto, tira del botón del RED Swivel.
- Retira el RED Swivel de la posición actual e insértalo en el Socket Burnsed en la parte trasera del receptor.
- Asegúrate de que el botón esté completamente insertado y bloqueado en su lugar antes de usarlo.

3. Ajuste de Longitud:

- Usa los triglides de Acetal en la correa para ajustar la longitud según sea necesario.
- Asegúrate de que la correa esté ajustada para mayor comodidad y un ajuste seguro.

4. Uso:

- Al usar la correa, asegúrate de que esté correctamente ajustada para evitar deslizamientos.
- Mantén el control de tu arma en todo momento mientras usas la correa.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la correa de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si la correa está dañada o ya no es utilizable, recicla los materiales siempre que sea posible.
- No deseches la correa en la basura doméstica regular si contiene materiales peligrosos.

Información de Contacto para Más Soporte

Para obtener soporte adicional y consultas sobre seguridad, consulta los canales de contacto oficiales del fabricante. Asegúrate de tener los detalles del producto listos para una asistencia más eficiente.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes ayudar a garantizar una experiencia segura y efectiva con tu Correa Vickers 21 Red Swivel. Gracias por tu atención a estas directrices.

Instructions de sécurité pour la sangle Vickers 21 Red Swivel

Introduction

Merci d'avoir choisi la sangle Vickers 21 Red Swivel de Blue Force Gear. Ce produit est conçu pour offrir polyvalence et facilité d'utilisation dans diverses situations tactiques. Pour garantir votre sécurité et le bon fonctionnement de la sangle, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives de sécurité générales

- Inspectez toujours la sangle avant utilisation pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Assurez-vous que la sangle est compatible avec votre système d'arme avant l'installation.
- Ne dépassez pas la limite de poids de la sangle ; vérifiez les spécifications du fabricant.
- Gardez la sangle à l'écart des objets tranchants, des sources de chaleur et des produits chimiques qui pourraient l'endommager.
- Rangez la sangle dans un endroit frais et sec lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous utilisez la sangle pour éviter les accidents ou les blessures.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous que la sangle est solidement attachée à l'arme avant utilisation.
- Utilisez toujours la sangle conformément aux instructions du fabricant.
- Évitez d'utiliser la sangle dans des conditions météorologiques défavorables qui pourraient affecter ses performances.
- Ne modifiez ni n'altérez la sangle de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et sa fonctionnalité.
- Lorsque vous passez entre les modes 1 point et 2 points, assurez-vous que le RED Swivel est correctement sécurisé dans le Burnsed Socket.
- Gardez la sangle à l'écart des enfants et des utilisateurs non autorisés.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Identifiez les sockets de sangle QD sur votre arme.
- Attachez l'extrémité arrière de la sangle au socket QD arrière.
- Attachez l'extrémité avant de la sangle au socket QD avant.
- Assurez-vous que les deux connexions sont sécurisées avant de continuer.

2. Changement de mode :

- Pour passer du mode 2 points au mode 1 point, tirez sur le bouton du RED Swivel.
- Retirez le RED Swivel de sa position actuelle et insérez-le dans le Burnsed Socket à l'arrière du récepteur.
- Assurez-vous que le bouton est complètement inséré et verrouillé en place avant utilisation.

3. Ajustement de la longueur :

- Utilisez les triglides en acétal sur la sangle pour ajuster la longueur selon vos besoins.
- Assurez-vous que la sangle est ajustée pour un confort et un maintien sécurisés.

4. Utilisation :

- Lorsque vous utilisez la sangle, assurez-vous qu'elle est correctement ajustée pour éviter tout glissement.
- Maintenez le contrôle de votre arme à tout moment pendant l'utilisation de la sangle.

Instructions de mise au rebut

- Disposez de la sangle conformément aux réglementations locales.
- Si la sangle est endommagée ou n'est plus utilisable, recyclez les matériaux lorsque cela est possible.
- Ne jetez pas la sangle dans les déchets ménagers réguliers si elle contient des matériaux dangereux.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour un soutien supplémentaire et des questions concernant la sécurité, veuillez consulter les canaux de contact officiels du fabricant. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à portée de main pour une assistance plus efficace.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez contribuer à garantir une expérience sûre et efficace avec votre sangle Vickers 21 Red Swivel. Merci de votre attention à ces directives.

Istruzioni di Sicurezza per la Cinghia Vickers 2to1 Red Swivel

Introduzione

Grazie per aver scelto la Cinghia Vickers 2to1 Red Swivel di Blue Force Gear. Questo prodotto è progettato per versatilità e facilità d'uso in varie situazioni tattiche. Per garantire la tua sicurezza e le prestazioni ottimali della cinghia, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Controlla sempre la cinghia prima dell'uso per eventuali segni di usura o danni.
- Assicurati che la cinghia sia compatibile con il tuo sistema d'arma prima dell'installazione.
- Non superare il limite di peso della cinghia; controlla le specifiche del produttore.
- Tieni la cinghia lontana da oggetti affilati, fonti di calore e sostanze chimiche che potrebbero causare danni.
- Conserva la cinghia in un luogo fresco e asciutto quando non è in uso.
- Fai attenzione all'ambiente circostante quando utilizzi la cinghia per evitare incidenti o infortuni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che la cinghia sia saldamente attaccata all'arma prima dell'uso.
- Utilizza sempre la cinghia in conformità con le istruzioni del produttore.
- Evita di utilizzare la cinghia in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero influenzare le sue prestazioni.
- Non modificare o alterare la cinghia in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sua sicurezza e funzionalità.
- Quando passi dalla modalità a 1 punto a quella a 2 punti, assicurati che il RED Swivel sia correttamente fissato nel Burnsed Socket.
- Tieni la cinghia lontana da bambini e utenti non autorizzati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Identifica i socket per il QD sling swivel sulla tua arma.
- Attacca l'estremità posteriore della cinghia al socket QD posteriore.
- Attacca l'estremità anteriore della cinghia al socket QD anteriore.
- Assicurati che entrambe le connessioni siano sicure prima di procedere.

2. Cambio di Modalità:

- Per passare dalla modalità a 2 punti a quella a 1 punto, tira sulla manopola del RED Swivel.
- Rimuovi il RED Swivel dalla posizione attuale e inseriscilo nel Burnsed Socket sul retro del ricevitore.
- Assicurati che la manopola sia completamente inserita e bloccata in posizione prima dell'uso.

3. Regolazione della Lunghezza:

- Utilizza i triglide in Acetal sulla cinghia per regolare la lunghezza secondo necessità.
- Assicurati che la cinghia sia regolata per il comfort e una vestibilità sicura.

4. Uso:

- Quando utilizzi la cinghia, assicurati che sia correttamente regolata per prevenire scivolamenti.
- Mantieni il controllo della tua arma in ogni momento mentre utilizzi la cinghia.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la cinghia in conformità con le normative locali.
- Se la cinghia è danneggiata o non più utilizzabile, ricicla i materiali dove possibile.
- Non smaltire la cinghia nei rifiuti domestici regolari se contiene materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriore supporto e richieste riguardanti la sicurezza, ti preghiamo di fare riferimento ai canali ufficiali di contatto del produttore. Assicurati di avere i dettagli del prodotto pronti per un'assistenza più efficiente.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi contribuire a garantire un'esperienza sicura ed efficace con la tua Cinghia Vickers 2to1 Red Swivel. Grazie per la tua attenzione a queste linee guida.

Instrukcje bezpieczeństwa dla pasa Vickers 2TO1 RED Swivel Sling

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór pasa Vickers 2TO1 RED Swivel Sling od Blue Force Gear. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o wszechstronności i łatwości użycia w różnych sytuacjach taktycznych. Aby zapewnić bezpieczeństwo i optymalną wydajność pasa, prosimy o dokładne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze sprawdzaj pas przed użyciem pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Upewnij się, że pas jest kompatybilny z Twoim systemem broni przed instalacją.
- Nie przekraczaj limitu wagowego pasa; sprawdź specyfikacje producenta.
- Trzymaj pas z dala od ostrych przedmiotów, źródeł ciepła i chemikaliów, które mogą spowodować uszkodzenie.
- Przechowuj pas w chłodnym, suchym miejscu, gdy nie jest używany.
- Bądź świadomy swojego otoczenia podczas używania pasa, aby uniknąć wypadków lub obrażeń.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że pas jest pewnie przymocowany do broni przed użyciem.
- Zawsze używaj pasa zgodnie z instrukcjami producenta.
- Unikaj używania pasa w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, które mogą wpłynąć na jego wydajność.
- Nie modyfikuj ani nie zmieniaj pasa w żaden sposób, ponieważ może to zagrozić jego bezpieczeństwu i funkcjonalności.
- Przy przełączaniu między trybem 1punktowym a 2punktowym upewnij się, że RED Swivel jest prawidłowo zabezpieczony w gnieździe Burnsed.
- Trzymaj pas z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Zidentyfikuj gniazda QD na swojej broni.
- Przymocuj tylną część pasa do tylnego gniazda QD.
- Przymocuj przednią część pasa do przedniego gniazda QD.
- Upewnij się, że oba połączenia są pewne przed kontynuowaniem.

2. Przełączanie trybów:

- Aby przełączyć z trybu 2punktowego na 1punktowy, pociągnij za gałkę RED Swivel.
- Wyjmij RED Swivel z aktualnej pozycji i włóż go do gniazda Burnsed z tyłu odbiornika.
- Upewnij się, że gałka jest całkowicie włożona i zablokowana przed użyciem.

3. Regulacja długości:

- Użyj triglidów Acetal na pasie, aby dostosować długość według potrzeb.
- Upewnij się, że pas jest dostosowany do komfortu i pewnego dopasowania.

4. Użycie:

- Podczas używania pasa upewnij się, że jest on prawidłowo dostosowany, aby zapobiec przesuwaniu się.
- Utrzymuj kontrolę nad swoją bronią przez cały czas podczas używania pasa.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj pas zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli pas jest uszkodzony lub nie nadaje się do użycia, przetwarzaj materiały tam, gdzie to możliwe.
- Nie wyrzucaj pasa do zwykłych odpadów domowych, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Aby uzyskać dodatkowe wsparcie i zapytania dotyczące bezpieczeństwa, prosimy o skonsultowanie się z oficjalnymi kanałami kontaktowymi producenta. Upewnij się, że masz pod ręką szczegóły produktu, aby uzyskać bardziej efektywną pomoc.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz pomóc zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z pasa Vickers 2TO1 RED Swivel Sling. Dziękujemy za uwagę na te wytyczne.

Vickers 2to1 Red Swivel Sling Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Vickers 2to1 Red Swivel Slingin Blue Force Gearilta. Tämä tuote on suunniteltu monipuolisuutta ja helppokäyttöisyyttä varten erilaisissa taktisissa tilanteissa. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja liinan optimaalisen toiminnan, lue ja noudata näitä turvaohjeita huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Tarkista aina liina ennen käyttöä, ettei siinä ole kulumia tai vaurioita.
- Varmista, että liina on yhteensopiva asejärjestelmäsi kanssa ennen asennusta.
- Älä ylitä liinan painorajoja; tarkista valmistajan tekniset tiedot.
- Pidä liina kaukana terävistä esineistä, lämpölähteistä ja kemikaaleista, jotka voivat aiheuttaa vaurioita.
- Säilytä liina viileässä ja kuivassa paikassa, kun sitä ei käytetä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi liinaa käyttäessäsi, jotta vältät onnettomuudet tai vammat.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että liina on kunnolla kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Käytä liinaa aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Vältä liinan käyttöä huonoissa sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Älä muokkaa tai muuta liinaa millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa sen turvallisuuden ja toimivuuden.
- Siirtyessäsi 1piste ja 2pistemoodien välillä, varmista, että RED Swivel on kunnolla kiinnitetty Burnsed Socketiin.
- Pidä liina lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Tunnista QDliinaswivelliitännät aseessasi.
- Kiinnitä liinan takapää takapäähän QDliitäntään.
- Kiinnitä liinan etupää etupään QDliitäntään.
- Varmista, että molemmat liitännät ovat turvallisia ennen jatkamista.

2. Moodin Vaihtaminen:

- Siirtyäksesi 2pistetilasta 1pistetilaan, vedä RED Swivel nuppia.
- Poista RED Swivel nykyisestä paikastaan ja aseta se Burnsed Socketiin vastaanottimen takana.
- Varmista, että nappi on täysin asetettu ja lukittu paikalleen ennen käyttöä.

3. Pituuden Säättäminen:

- Käytä liinan Acetal triglideja säätääksesi pituutta tarpeen mukaan.
- Varmista, että liina on säädetty mukavuuden ja turvallisen istuvuuden takaamiseksi.

4. Käyttö:

- Varmista, että liina on kunnolla säädetty estämään liukumista käytön aikana.
- Säilytä hallinta aseestasi koko ajan liinaa käyttäessäsi.

Hävitysohjeet

- Hävitä liina paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos liina on vaurioitunut tai ei enää käytettävissä, kierrätä materiaalit, jos mahdollista.
- Älä hävitä liinaa tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja Tukea Varten

Lisätuen ja turvallisuuteen liittyvien kysymysten osalta viittaa valmistajan virallisiin yhteystietoihin. Varmista, että sinulla on tuotetiedot valmiina tehokkaamman avun saamiseksi.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Vickers 2to1 Red Swivel Slingisi kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin ohjeisiin.

Vickers 2to1 Red Swivel Sling Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt Vickers 2to1 Red Swivel Sling från Blue Force Gear. Denna produkt är utformad för mångsidighet och enkel användning i olika taktiska situationer. För att säkerställa din säkerhet och optimal prestanda av selen, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Inspektera alltid selen före användning för att kontrollera eventuella tecken på slitage eller skador.
- Se till att selen är kompatibel med ditt vapensystem innan installation.
- Överskrid inte viktgränsen för selen; kontrollera tillverkarens specifikationer.
- Håll selen borta från vassa föremål, värmekällor och kemikalier som kan orsaka skador.
- Förvara selen på en sval och torr plats när den inte används.
- Var medveten om din omgivning när du använder selen för att undvika olyckor eller skador.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Se till att selen är ordentligt fäst vid vapnet innan användning.
- Använd alltid selen i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Undvik att använda selen under ogynnsamma väderförhållanden som kan påverka dess prestanda.
- Modifiera eller förändra inte selen på något sätt, då detta kan äventyra dess säkerhet och funktionalitet.
- När du växlar mellan 1punkts och 2punkts lägen, se till att RED Swivel är korrekt säkrad i Burns Socket.
- Håll selen borta från barn och obehöriga användare.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installation:

- Identifiera QD sling swivel sockets på ditt vapen.
- Fäst bakänden av selen till den bakre QDsocket.
- Fäst framänden av selen till den främre QDsocket.
- Se till att båda anslutningarna är säkra innan du fortsätter.

2. Växla Lägen:

- För att växla från 2punkts till 1punkts läge, dra i RED Swivelknappen.
- Ta bort RED Swivel från den aktuella positionen och sätt in den i Burns Socket på baksidan av mottagaren.
- Se till att knappen är helt insatt och låst på plats innan användning.

3. Justera Längd:

- Använd Acetal triggliders på selen för att justera längden efter behov.
- Se till att selen är justerad för komfort och säker passform.

4. Användning:

- När du använder selen, se till att den är ordentligt justerad för att förhindra glidning.
- Upprätthåll kontrollen över ditt vapen hela tiden medan du använder selen.

Avfallsinstruktioner

- Kassera selen i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om selen är skadad eller inte längre användbar, återvinn material där det är möjligt.
- Kassera inte selen i vanlig hushållssopor om den innehåller farliga material.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För ytterligare stöd och frågor angående säkerhet, vänligen hänvisa till tillverkarens officiella kontaktkanaler. Se till att du har produktinformation redo för mer effektiv hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till att säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din Vickers 2to1 Red Swivel Sling. Tack för din uppmärksamhet på dessa riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro Vickers 2to1 Red Swivel Sling

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Vickers 2to1 Red Swivel Sling od společnosti Blue Force Gear. Tento produkt je navržen pro všestrannost a snadné použití v různých taktických situacích. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a optimální výkon popruhu, pečlivě si přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy před použitím zkontrolujte popruh na známky opotřebení nebo poškození.
- Ujistěte se, že je popruh kompatibilní s vaším zbraňovým systémem před instalací.
- Nepřekračujte hmotnostní limit popruhu; zkontrolujte specifikace výrobce.
- Držte popruh daleko od ostrých předmětů, zdrojů tepla a chemikálií, které by mohly způsobit poškození.
- Skladujte popruh na chladném a suchém místě, když se nepoužívá.
- Buďte si vědomi svého okolí při používání popruhu, abyste se vyhnuli nehodám nebo zraněním.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že je popruh bezpečně připevněn k zbraní před použitím.
- Vždy používejte popruh v souladu s pokyny výrobce.
- Vyhněte se používání popruhu za nepříznivých povětrnostních podmínek, které by mohly ovlivnit jeho výkon.
- Neměňte ani neupravujte popruh, protože to může ohrozit jeho bezpečnost a funkčnost.
- Při přechodu mezi režimy 1bodový a 2bodový se ujistěte, že je RED Swivel správně zajištěn v Burnsed Socket.
- Držte popruh mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Identifikujte QD sling swivel sokety na vaší zbraní.
- Připevněte zadní konec popruhu k zadnímu QD socketu.
- Připevněte přední konec popruhu k přednímu QD socketu.
- Ujistěte se, že jsou obě připojení bezpečná před pokračováním.

2. Přepínání režimů:

- Chcete-li přepnout z 2bodového do 1bodového režimu, zatáhněte za knoflík RED Swivel.
- Odstraňte RED Swivel z aktuální polohy a vložte ho do Burnsed Socket na zadní části přijímače.
- Ujistěte se, že je knoflík plně zasunut a zajištěn na místě před použitím.

3. Nastavení délky:

- Použijte Acetal triglidy na popruhu k úpravě délky podle potřeby.
- Ujistěte se, že je popruh nastaven pro pohodlí a bezpečné uchycení.

4. Použití:

- Při používání popruhu se ujistěte, že je správně nastaven, aby se zabránilo sklouznutí.
- Udržujte kontrolu nad svou zbraní po celou dobu používání popruhu.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte popruh v souladu s místními předpisy.
- Pokud je popruh poškozen nebo již není použitelný, recyklujte materiály, kde je to možné.
- Nevyhazujte popruh do běžného domácího odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další podporu a dotazy ohledně bezpečnosti se prosím obraťte na oficiální kontaktní kanály výrobce. Ujistěte se, že máte připraveny podrobnosti o produktu pro efektivnější pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete přispět k bezpečnému a efektivnímu používání vašeho Vickers 2to1 Red Swivel Sling. Děkujeme za vaši pozornost k těmto pokynům.