


MASTER CASTING KIT - LYMAN MASTER CASTING KIT

[Recarga](#) > [Fundicion de proyectos](#) > [Hornos de fundicion y accesorios](#)

El Kit de Fundición Master de Lyman incluye el popular y mejorado tamaño/lubricador de balas 4500 de Lyman. Simplemente añade el punzón superior y el troquel de tamaño adecuados, y el 4500 reducirá suavemente el tamaño de tu bala al diámetro correcto mientras aplica uniformemente el lubricante Super Moly proporcionado. El kit incluye: Horno de Fundición Big Dipper, Tamañador/Lubricador 4500, Cucharón de Fundición de Mango Largo, Molde para Lingotes, Lubricante para Balas Super Moly, Manual de Balas Fundidas de Lyman.



Atributos

- Nombre: [LYMAN MASTER CASTING KIT](#)
- Fabricante: [LYMAN](#)
- N.º de producto: 100020145
- N.º fabr.: 2712000
- Peso de entrega: 7.756kg
- Altura de envío: 229mm
- Ancho de envío: 340mm
- Longitud de envío: 399mm
- UPC: 011516220004

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Kit de Fundición Master de Lyman
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Kit de Fundición Master de Lyman

Introducción

Gracias por elegir el Kit de Fundición Master de Lyman. Esta guía proporciona instrucciones importantes de seguridad e información para garantizar el uso seguro y efectivo de tu kit de fundición. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para un uso seguro.
- Asegúrate de estar en un área bien ventilada al usar el kit de fundición para evitar inhalar vapores.
- Mantén el kit fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo guantes y gafas de seguridad.
- No utilices el kit de fundición para ningún propósito que no sea el previsto.
- Inspecciona regularmente el equipo en busca de signos de desgaste o daño.
- Mantente consciente de tu entorno y evita distracciones mientras usas el kit.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Superficies Calientes:** El horno de fundición y otros componentes pueden volverse extremadamente calientes. Evita el contacto directo con superficies calientes para prevenir quemaduras.
- **Metal Fundido:** Maneja el metal fundido con cuidado. Los derrames pueden causar quemaduras severas o riesgos de incendio. Siempre utiliza las herramientas proporcionadas para manejarlo.
- **Lubricantes:** Usa el Super Moly Bullet Lube según las indicaciones. Evita el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto, enjuaga bien con agua.
- **Seguridad Eléctrica:** Asegúrate de que el horno de fundición esté conectado a un enchufe adecuadamente conectado a tierra. No lo uses si el cable eléctrico está dañado.
- **Manejo de Peso:** Ten cuidado al levantar componentes pesados como el horno de fundición Big Dipper. Usa técnicas de levantamiento adecuadas para evitar lesiones.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Configuración:

- Coloca el horno de fundición sobre una superficie estable y resistente al calor.
- Asegúrate de que el área alrededor del horno esté libre de materiales inflamables.
- Conecta el horno a un enchufe eléctrico adecuadamente conectado a tierra.

2. Uso del Tamañador/Lubricador:

- Adjunta el troquel de tamaño y el punzón superior adecuados según las instrucciones del fabricante.
- Inserta la bala en el tamaño y opera la palanca suavemente para dimensionar la bala.
- Aplica el lubricante Super Moly según las instrucciones para asegurar una cobertura uniforme.

3. Fundición de Balas:

- Precalienta el horno de fundición según las especificaciones proporcionadas.
- Usa el cucharón de fundición de mango largo para verter metal fundido en el molde para lingotes.
- Deja que el metal se enfrie y solidifique antes de retirarlo del molde.

4. Limpieza y Mantenimiento:

- Despues de usar, deja que todos los componentes se enfríen antes de limpiar.
- Limpia el tamañador y lubricador con agentes de limpieza apropiados según se indique.
- Almacena todos los componentes en un lugar seco, alejado de la humedad y el polvo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier lubricante Super Moly Bullet Lube no utilizado o caducado de acuerdo con las regulaciones locales para residuos peligrosos.
- Recicla los restos de metal y materiales usados de acuerdo con las pautas locales de reciclaje.
- No deseches el kit de fundición ni sus componentes en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o inquietudes sobre el Kit de Fundición Master de Lyman, por favor dirígete al punto de contacto designado en la UE para asistencia.

Gracias por seguir estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad, y esperamos que disfrutes usando tu Kit de Fundición Master de Lyman de manera responsable.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es