

# **TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE - SAEKO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3025**

[Recarga](#) > [Fundicion de proyectos](#) > [Top Punches](#)

Top punches de tipo de vástago recto diseñados para encajar en los Lubrisizers de Lyman y RCBS, así como en las balas SAECO.



## **Atributos**

- Nombre: [SAEKO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3025](#)
- Fabricante: [SAEKO](#)
- N.º de producto: 100020314
- N.º fabr.: 46507
- Peso de entrega: 0.045kg
- Ancho de envío: 76mm
- Longitud de envío: 120mm
- UPC: 611760465079

## **Detalles del artículo**

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAEKO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3025
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAEKO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3025

## Introducción

Gracias por adquirir los TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAEKO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3025. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de recarga con compatibilidad para los Lubrisizers de Lyman y RCBS, así como para las balas SAEKO. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar signos de desgaste o daño.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos a través de la plataforma de Seguridad de la UE.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el top punch esté firmemente sujeto al lubrisizer antes de usarlo.
- No excedas los ajustes de presión recomendados durante la operación para evitar daños o lesiones.
- Usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular el producto.
- Evita usar el producto en áreas húmedas o mojadas para prevenir peligros eléctricos si utilizas lubrisizers eléctricos.
- No modifiques ni alteres el producto de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad y el rendimiento.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Asegúrate de que el lubrisizer esté apagado y desconectado antes de la instalación.
- Selecciona el top punch apropiado para tu tipo específico de bala SAEKO.
- Alinea el top punch con el soporte del punch del lubrisizer.
- Asegura el top punch apretando el tornillo de ajuste hasta que esté firmemente en su lugar.

### 2. Uso:

- Prepara tus balas y el lubrisizer de acuerdo con tu proceso de recarga.
- Enciende el lubrisizer y ajusta los niveles de presión deseados.
- Coloca las balas en el lubrisizer y opera de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Monitorea la operación de cerca para asegurarte de que todo funcione correctamente y de manera segura.

### 3. Cuidado Postuso:

- Despues de usar, apaga y desconecta el lubrisizer.
- Limpia el top punch y el lubrisizer de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
- Almacena el producto en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de niños y mascotas.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales para productos no alimentarios.
- No deseches el producto en la basura doméstica si contiene materiales peligrosos.
- Considera opciones de reciclaje si están disponibles en tu área.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier pregunta o inquietud sobre los TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAEKO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3025, consulta el sitio web del fabricante o contacta con su servicio al cliente para asistencia.

Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento con la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE.  
¡Disfruta de tu experiencia de recarga!

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)