

AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS

AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK .625" STAINLESS

[Partes de Armas](#) > [Partes del sistema de gases](#) > [Gas Blocks](#)

El bloque de gas patentado "Bleed Off" de Superlative Arms para la plataforma AR15 ajusta el flujo de gas al liberar el gas del bloque en lugar de restringir el flujo como lo hacen los bloques ajustables convencionales. Resultados: La presión utilizada en el bloque se reduce solo a la cantidad necesaria para accionar el portador del percutor. El gas/presión restante se libera del bloque, permitiendo que el sistema funcione de manera mucho más limpia y fresca. Reducción del retroceso sentido. El detente de ajuste patentado se encuentra fuera del bloque, por lo que no hay contaminación. El tornillo de ajuste de gas no restringe el flujo de gas; por lo tanto, no hay erosión ni atascamiento del tornillo / no hay pérdida del detente debido a la acumulación de carbono. Aunque es desmontable, hemos añadido un mecanismo de seguridad que evita que se te escape el tornillo accidentalmente. Al usar SBR y/o supresores, el puerto de liberación permite que la presión excesiva se escape del bloque, reduciendo el retroceso. Datos: Material del Bloque de Gas: 416 SS Diámetro del Caño: 0.625" Peso: 1.34 oz. Longitud: 1.00" Tipo de Sujeción: Clamp on Ajuste: Parte Frontal del Bloque Incluido: Bloque de Gas - Montado (2) Tornillos de Cabeza Hexagonal 10-32 x 3/16" (1) Pasadores de Rodillo para Tubo de Gas (1) Llaves Hexagonales en forma de L de 3/32 x 6" Instrucciones de Instalación y código QR para video tutorial



Atributos

- Nombre: [SUPERLATIVE ARMS AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK .625" STAINLESS](#)
- Fabricante: [SUPERLATIVE ARMS](#)
- N.º de producto: 100020568
- N.º fabr.: SABO-DI-625CS
- Diámetro interior: .625
- Estilo: Ajustable, Clamp-On
- Material: Stainless Steel
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.077kg
- Altura de envío: 51mm
- Ancho de envío: 93mm
- Longitud de envío: 191mm
- UPC: 850011846018

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bloque de Gas Ajustable Clamp On AR15](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bloque de Gas Ajustable Clamp On AR15

Introducción

Gracias por elegir el Bloque de Gas Ajustable Clamp On AR15 de Superlative Arms. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y eficaz de este producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para el propósito previsto según se especifica en esta guía.
- Siempre usa el equipo de protección adecuado, incluyendo protección ocular, al manipular armas de fuego y equipos relacionados.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Revisa regularmente si hay signos de desgaste o daño en el bloque de gas y componentes asociados.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Precauciones de Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de la instalación.
- Usa las herramientas adecuadas según se especifica en las instrucciones de instalación.

• Seguridad Operacional:

- No excedas los ajustes de gas recomendados, ya que esto puede provocar fallos o daños.
- Monitorea el bloque de gas para detectar cualquier sonido inusual o problemas de rendimiento durante la operación.

• Mantenimiento:

- Limpia regularmente el bloque de gas para prevenir la acumulación de carbono y asegurar un rendimiento óptimo.
- Inspecciona el tornillo de ajuste en busca de signos de erosión y asegúrate de que funcione sin problemas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne las herramientas necesarias: (1) Llave Hexagonal en forma de L de 3/32 x 6" y (2) Tornillos de Cabeza Hexagonal 1032 x 3/16".
- Asegúrate de que el diámetro del caño sea compatible con el bloque de gas (.625").

2. Pasos de Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada y sea segura de manipular.
- Retira cualquier bloque de gas existente, si es aplicable.
- Coloca el bloque de gas de Superlative Arms en el caño, asegurando una alineación adecuada.
- Asegura el bloque de gas utilizando los tornillos de cabeza hexagonal proporcionados, apretándolos de manera uniforme para evitar desalineación.

- Inserta el tubo de gas y asegúralo con los pasadores de rodillo proporcionados.

3. Ajuste:

- Localiza el tornillo de ajuste de gas en la parte frontal del bloque.
- Ajusta el flujo de gas según tus necesidades específicas, asegurándote de que no exceda los ajustes recomendados.
- Prueba el ajuste en un entorno seguro antes de su uso regular.

4. PostInstalación:

- Realiza una verificación de funcionamiento para asegurar que el bloque de gas opere correctamente.
- Monitorea cualquier fuga o funcionamiento inusual durante el uso inicial.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de manera responsable de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el bloque de gas en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje para componentes metálicos donde estén disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o soporte adicional, por favor contacta a tu distribuidor local o consulta el sitio web del fabricante para más información.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes ayudar a garantizar una experiencia segura y agradable con tu Bloque de Gas Ajustable Clamp On AR15 de Superlative Arms. Gracias por tu atención a la seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es