

AR-15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK .936" BLACK

[Partes de Armas](#) > [Partes del sistema de gases](#) > [Gas Blocks](#)

El bloque de gas patentado "Bleed Off" de Superlative Arms, para la plataforma AR15, ajusta el flujo de gas al liberar el gas del bloque en lugar de restringir el flujo como lo hacen los bloques ajustables convencionales. Resultados: La presión utilizada en el bloque se reduce solo a la cantidad necesaria para accionar el portacerrojo. El gas/presión restante se libera del bloque, permitiendo que el sistema funcione de manera mucho más limpia y fría. Reducción del retroceso sentido. El detente de ajuste patentado se encuentra fuera del bloque, evitando así la contaminación. El tornillo de ajuste de gas no restringe el flujo de gas; por lo tanto, no hay erosión ni bloqueo del tornillo / no hay pérdida del detente debido a la acumulación de carbono. Aunque es desmontable, hemos añadido un mecanismo de seguridad que evita que se te salga el tornillo accidentalmente. Al usar SBR's y/o supresores, el puerto de liberación permite que la presión excesiva se escape del bloque, reduciendo el retroceso. Datos: Material del bloque de gas: 416 SS Diámetro del cañón: 0.625" Peso: 1.37 oz. Longitud: 1.00" Tipo de sujeción: Sólido Ajuste de gas: 30 posiciones bloqueadas, puerto de liberación en la parte frontal del bloque: parte frontal del bloque Incluido: Bloque de gas - Montado (2) Tornillos de ajuste 10-32 x 3/16" (1) Pasadores de rollo del tubo de gas (1) Llaves hexagonales en forma de L de 3/32 x 6" Instrucciones de instalación y código QR para video tutorial



Atributos

- Nombre: [SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK .936" BLACK](#)
- Fabricante: [SUPERLATIVE ARMS](#)
- N.º de producto: 100020581
- N.º fabr.: SABO-DI-936SM
- Diámetro interior: .936
- Material: Stainless Steel
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.091kg
- Altura de envío: 51mm
- Ancho de envío: 102mm
- Longitud de envío: 178mm
- UPC: 850011846148

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bloque de Gas Ajustable Sólido AR15](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bloque de Gas Ajustable Sólido AR15

Introducción

Gracias por adquirir el Bloque de Gas Ajustable Sólido AR15 de Superlative Arms. Esta guía proporciona información esencial de seguridad e instrucciones para asegurar el uso seguro y efectivo de tu bloque de gas. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el bloque de gas sea instalado por un armero calificado o una persona experimentada.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue los procedimientos de manejo seguro.
- Usa equipo de protección adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al instalar o manipular el bloque de gas.
- Mantén el bloque de gas y todos los componentes del arma fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Revisa regularmente el bloque de gas en busca de desgaste o daños. No uses un bloque de gas dañado.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Evita usar el bloque de gas con armas de fuego que no sean compatibles con la plataforma AR15.
- Asegúrate de que el bloque de gas esté correctamente ajustado antes de disparar.
- No excedas las configuraciones de flujo de gas recomendadas para prevenir presión excesiva y posibles daños.
- Al usar Rifles de Caño Corto (SBR) o supresores, monitorea el puerto de liberación en busca de obstrucciones.
- Mantén el tornillo de ajuste de gas para prevenir erosión o atascos. Limpia regularmente el tornillo para evitar acumulación de carbono.
- No intentes quitar completamente el tornillo de ajuste de gas sin seguir las instrucciones del mecanismo de seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y sea segura para manejar.
- Retira el bloque de gas existente si es aplicable.
- Alinea el nuevo bloque de gas con el cañón, asegurando que el puerto de liberación esté posicionado en la parte delantera.
- Asegura el bloque de gas usando los tornillos de ajuste 1032 x 3/16" incluidos. Aprieta firmemente pero no sobreaprietes.
- Instala el tubo de gas usando los pasadores de rodillo proporcionados, asegurando un ajuste firme.
- Utiliza las llaves hexagonales en forma de L para cualquier ajuste necesario.

2. Uso:

- Después de la instalación, ajusta el flujo de gas usando el tornillo de ajuste. Comienza con la configuración más baja y aumenta gradualmente según sea necesario.
- Prueba el arma en un entorno controlado para asegurar un funcionamiento adecuado.
- Revisa y ajusta regularmente las configuraciones del bloque de gas según el rendimiento y las condiciones de disparo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el bloque de gas de acuerdo con las regulaciones locales sobre componentes metálicos y de armas de fuego.
- No deseches el bloque de gas en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje para componentes metálicos si están disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional sobre el Bloque de Gas Ajustable Sólido AR15, consulta a tu minorista o el sitio web del fabricante para obtener información de contacto.

Al seguir esta guía, puedes asegurar el uso seguro y efectivo de tu Bloque de Gas Ajustable Sólido AR15 de Superlative Arms. Gracias por priorizar la seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es