


SUPER 42 BRAIDED WIRE SPRING & H1 BUFFER - GEISSELE AUTOMATICS SUPER 42 BRAIDED WIRE SPRING & BUFFER, H1

[Partes de Armas](#) > [Partes del Receiver](#) > [Partes de Culata - Brownells Ibérica](#) > [Recoil Buffers](#)

El resorte Geissele Super 42 fue diseñado para mejorar la función y la fiabilidad de tu rifle de patrón AR-15. Su diseño único de resorte utiliza tres hebras independientes de alambre, al igual que la ametralladora alemana MG42. Este concepto actúa como un amortiguador armónico y un absorbente de energía al permitir que los resortes se flexionen por separado. Esta flexión ayuda a desplazar el exceso de energía, lo que disminuye la posibilidad de fallo del resorte y ayuda a que tu AR-15 sea más fiable. El buffer incluido es de peso H1. El resorte Super 42 y el buffer Geissele están diseñados para trabajar juntos como un conjunto; el resorte no se ajustará a un buffer estándar. Si se instala con un buffer estándar, se producirá daño al rifle o a la extensión del receptor.



Atributos

- Nombre: [GEISSELE AUTOMATICS SUPER 42 BRAIDED WIRE SPRING & BUFFER, H1](#)
- Fabricante: [GEISSELE AUTOMATICS](#)
- N.º de producto: 100020750
- N.º fabr.: 05-495
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.2kg
- Altura de envío: 36mm
- Ancho de envío: 36mm
- Longitud de envío: 284mm
- UPC: 854014005908

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Resorte Trenzado SUPER 42 y el Buffer H1
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Resorte Trenzado SUPER 42 y el Buffer H1

Introducción

Gracias por elegir el Resorte Trenzado SUPER 42 y el Buffer H1 de Geissele Automatics. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto en tu rifle de patrón AR15. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que todos los componentes del arma de fuego sean compatibles antes de la instalación.
- Siempre maneja las armas de fuego de manera responsable y de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
- Almacena el Resorte SUPER 42 y el Buffer H1 en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente tu arma de fuego y sus componentes en busca de desgaste y daños.
- Si sospechas algún daño o mal funcionamiento, no uses el arma hasta que haya sido inspeccionada por un armero calificado.
- Mantén este manual accesible para futuras referencias.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- El Resorte SUPER 42 está diseñado específicamente para usarse con el Buffer H1 de Geissele. No intentes usar este resorte con un buffer estándar, ya que esto puede causar daños a tu rifle o a la extensión del receptor.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado y que la recámara esté clara antes de comenzar la instalación.
- Usa protección ocular adecuada durante la instalación y el uso.
- No excedas los pesos o especificaciones recomendadas para tu rifle de patrón AR15.
- Si experimentas un comportamiento inusual de tu arma después de la instalación, cesa el uso de inmediato y consulta a un armero calificado.
- Ten en cuenta que una instalación inadecuada puede llevar a malfuncionamientos o lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que tu rifle de patrón AR15 esté descargado y que la recámara esté clara.
- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación, incluyendo un destornillador y cualquier otra herramienta especificada.

2. Instalación del Resorte SUPER 42 y el Buffer H1

- Retira el buffer y el resorte existentes de la extensión del receptor.
- Inserta cuidadosamente el Buffer H1 de Geissele en la extensión del receptor.
- A continuación, toma el Resorte SUPER 42 y colócalo sobre el Buffer H1. Asegúrate de que el resorte esté asentado correctamente.
- Verifica que la instalación esté segura y que no haya obstrucciones.

3. Verificaciones PostInstalación

- Cicla manualmente la acción para asegurarte de que todo funcione sin problemas.
- Revisa si hay ruidos inusuales o resistencia durante el ciclo.
- Una vez que estés satisfecho con la instalación, procede a cargar y usar el arma de fuego de acuerdo con los procedimientos operativos estándar.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier resorte o buffer viejo de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el Resorte SUPER 42 y el Buffer H1 en la basura doméstica regular. Consulta programas de reciclaje o opciones de eliminación de desechos peligrosos en tu área.
- Asegúrate de que todos los componentes estén completamente retirados de tu arma antes de la eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con el Resorte Trenzado SUPER 42 y el Buffer H1, consulta el sitio web del fabricante o los recursos de servicio al cliente. Es esencial tener un punto de contacto confiable para consultas y soporte de seguridad.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro mejorada con el Resorte Trenzado SUPER 42 y el Buffer H1!

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es