

AR-15 UPPER RECEIVER & BUFFER TUBE JAG - TCS AR-15, M4, M16 UPPER RECIEVER AND BUFFER TUBE JAG

[Articulos limpieza](#) > [Limpieza de Baquetas y Accesorios](#) > [Jags para baqueta de Limpieza](#)

El jag de limpieza TCS para AR-15, M16 y M4 está diseñado específicamente para limpiar el Upper Receiver y el Buffer Tube de estas armas. Está fabricado con orgullo en los EE. UU. Estos jags de parche presionan el parche tratado con solvente contra el upper receiver o el buffer tube para eliminar mecánicamente los residuos que podrían afectar el funcionamiento suave de tu arma. Estos jags son los únicos en el mercado diseñados para limpiar los Upper Receivers y Buffer Tubes de AR-15. Estos jags de parche funcionan con los cortes interrumpidos en el receptor AR-15 y sostienen el parche durante el proceso de fregado. "La prueba está en el parche". Además de limpiar, este jag también se utiliza para lubricar el Upper Receiver. El jag se adapta a todas las varillas estándar con roscas de 5/16x27. Construcción de aluminio anodizado. O-rings resistentes a solventes y duraderos. Se adapta a la varilla estándar de escopeta. Diámetro correcto para los Buffer Tubes y Upper Receivers de AR-15. 3 O-rings. Roscas de 5/16x27.



Atributos

- Nombre: [TCS AR-15, M4, M16 UPPER RECIEVER AND BUFFER TUBE JAG](#)
- Fabricante: [TCS](#)
- N.º de producto: 100020857
- N.º fabr.: JAR15
- Calibre: 22 Caliber (.223-.224)
- Peso de entrega: 0.032kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 102mm
- Longitud de envío: 178mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Jag de Recepción Superior y Tubo de Amortiguación TCS AR15
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Jag de Recepción Superior y Tubo de Amortiguación TCS AR15

Introducción

Gracias por elegir el Jag de Recepción Superior y Tubo de Amortiguación TCS AR15. Este producto está diseñado para ayudar en la limpieza y mantenimiento de tus armas AR15, M4 y M16. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el Jag de Recepción Superior y Tubo de Amortiguación TCS AR15 siguiendo estas pautas:
 - Siempre utiliza el jag de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
 - Mantén el producto fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
 - Inspecciona el jag antes de cada uso en busca de signos de daño o desgaste.
 - No utilices el jag para propósitos distintos a los previstos.
 - Siempre usa protección ocular adecuada al limpiar armas de fuego.
 - Mantén los solventes y productos químicos de limpieza alejados de niños y mascotas.
 - Desecha los parches y solventes usados de acuerdo con las regulaciones locales.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Al utilizar el Jag de Recepción Superior y Tubo de Amortiguación TCS AR15:
 - Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura antes de limpiar.
 - No apliques fuerza excesiva al insertar o retirar el jag del arma.
 - Evita usar el jag con varillas de limpieza o accesorios incompatibles.
 - Usa únicamente solventes de limpieza aprobados que sean compatibles con los materiales de tu arma y el jag.
 - No dejes el jag desatendido mientras está en uso.
 - Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el mantenimiento y limpieza de armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- Para instalar y usar el Jag de Recepción Superior y Tubo de Amortiguación TCS AR15, sigue estos pasos:

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu arma esté completamente descargada.
- Reúne todos los materiales de limpieza necesarios, incluidos parches y solvente.

2. Instalación:

- Conecta el jag a una varilla de limpieza estándar con roscas de 5/16x27.
- Asegúrate de que esté firmemente fijado antes de usar.

3. Proceso de Limpieza:

- Trata un parche de limpieza con un solvente apropiado.
- Inserta el parche en el jag.
- Inserta cuidadosamente el jag en la recepción superior o el tubo de amortiguación.
- Mueve el jag hacia adelante y hacia atrás suavemente para limpiar las superficies.
- Retira el jag y el parche con cuidado.

4. Lubricación:

- Despues de limpiar, también puedes usar el jag para aplicar lubricante a la recepción superior.

5. Postuso:

- Limpia el jag y guárdalo en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los parches de limpieza y solventes usados de acuerdo con las regulaciones ambientales locales.
- No los deseches en la basura doméstica regular a menos que esté permitido.
- Sigue las pautas locales para la eliminación de desechos peligrosos si es aplicable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad y uso del Jag de Recepción Superior y Tubo de Amortiguación TCS AR15, por favor contacta al punto de contacto designado en la UE para asistencia.

Al adherirte a estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia de limpieza segura y efectiva con tu Jag de Recepción Superior y Tubo de Amortiguación TCS AR15. Gracias por tu compromiso con la seguridad y el mantenimiento de armas de fuego.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es