

M-LOK TAPE SWITCH MOUNTING PLATE FOR INSIGHT™ PEQ - MAGPUL M-LOK TAPE SWITCH MOUNTING PLATE FOR INSIGHT PEQ

The M-LOK® Tape Switch Mounting Plate is a mount designed to attach Insight PEQ pressure pads on M-LOK® compatible systems. It is molded of the same high quality polymer as other Magpul® products providing light weight with extremely rugged construction, and the M-LOK® recoil lugs and T-Nuts make for an extremely secure mounting system. A low profile design allows the user more mounting options without interfering with other equipment and it's rounded and beveled edges provides a snag free surface. Made in U.S.A.



Attributes

- Name: MAGPUL M-LOK TAPE SWITCH MOUNTING PLATE FOR INSIGHT PEQ
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100020867
- Mfr. No.: MAG631-BLK
- Delivery weight: 0.032kg
- UPC: 840815110767

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: MLOK Tape Switch Montageschiene Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: MLOK Tape Switch Mounting Plate Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para la Placa de Montaje de Interruptores de Cinta MLOK](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour la plaque de montage MLOK® pour interrupteur à bande](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la Piastra di Montaggio per Interruttore a Nastro MLOK](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa Płyty Montażowej MLOK Tape Switch](#)
- [Suomi: MLOK Tape Switch Mounting Plate Turvaohjeet](#)
- [Svenska: MLOK Tape Switch Mounting Plate Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro montážní desku MLOK® pro páskový spínač](#)

MLOK Tape Switch Montageschiene

Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du die MLOK® Tape Switch Montageschiene für Insight™ PEQ gekauft hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Insight PEQ Druckpads sicher an MLOK® kompatiblen Systemen zu befestigen. Bitte lies diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe die Montageschiene vor der Verwendung auf Schäden oder Abnutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Befolge alle Installations- und Nutzungshinweise, die in diesem Handbuch bereitgestellt werden.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Produktwarnungen über die EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überschreite nicht die für die Montageschiene angegebene Gewichtsbeschränkung.
- Stelle sicher, dass die Montageschiene sicher befestigt ist, um ein versehentliches Lösen zu verhindern.
- Vermeide die Verwendung des Produkts unter extremen Umweltbedingungen (z. B. übermäßige Hitze, Feuchtigkeit).
- Modifiziere die Montageschiene oder ihre Komponenten in keiner Weise.
- Überprüfe regelmäßig lose Schrauben oder Befestigungen und ziehe sie bei Bedarf nach.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installationsanweisungen

- Identifiziere die MLOK® kompatible Fläche an deinem Equipment.
- Richte die Montageschiene mit den MLOK® Schlitten aus.
- Setze die TNüsse von der Rückseite der Montagesfläche in die Schlitten ein.
- Sichere die Montageschiene mit den entsprechenden Schrauben am MLOK® System.
- Stelle sicher, dass die Schiene fest angebracht ist und sich nicht bewegt.

2. Nutzungsanweisungen

- Befestige das Insight PEQ Druckpad an der Montageschiene.
- Stelle sicher, dass das Druckpad sicher befestigt ist und korrekt funktioniert.
- Teste die Einrichtung in einer sicheren Umgebung, bevor du sie im Einsatz verwendest.
- Überprüfe regelmäßig die Befestigung, um sicherzustellen, dass sie während der Verwendung sicher bleibt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die MLOK® Tape Switch Montageschiene gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll.
- Berücksichtige Recyclingoptionen für Polymermaterialien, wenn verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich der MLOK® Tape Switch Montageschiene besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice.

MLOK Tape Switch Mounting Plate Safety Instructions

Introduction

Thank you for purchasing the MLOK® Tape Switch Mounting Plate for Insight™ PEQ. This product is designed to securely attach Insight PEQ pressure pads to MLOK® compatible systems. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Always inspect the mounting plate for damage or wear before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Follow all installation and usage instructions provided in this guide.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the weight limit specified for the mounting plate.
- Ensure that the mounting plate is securely fastened to prevent accidental detachment.
- Avoid using the product in extreme environmental conditions (e.g., excessive heat, moisture).
- Do not modify the mounting plate or its components in any way.
- Regularly check for loose screws or fittings and tighten as necessary.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Instructions

- Identify the MLOK® compatible surface on your equipment.
- Align the mounting plate with the MLOK® slots.
- Insert the TNuts into the slots from the back side of the mounting surface.
- Using the appropriate screws, secure the mounting plate to the MLOK® system.
- Ensure that the plate is firmly attached and does not move.

2. Usage Instructions

- Attach the Insight PEQ pressure pad to the mounting plate.
- Ensure that the pressure pad is securely fastened and functions correctly.
- Test the setup in a safe environment before operational use.
- Regularly check the attachment to ensure it remains secure during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the MLOK® Tape Switch Mounting Plate in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Consider recycling options for polymer materials, if available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MLOK® Tape Switch Mounting Plate, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support.

Instrucciones de Seguridad para la Placa de Montaje de Interruptores de Cinta MLOK

Introducción

Gracias por adquirir la Placa de Montaje de Interruptores de Cinta MLOK® para Insight™ PEQ. Este producto está diseñado para sujetar de forma segura los pads de presión Insight PEQ en sistemas compatibles con MLOK®. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use únicamente para su propósito previsto.
- Siempre inspecciona la placa de montaje en busca de daños o desgaste antes de usarla.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Sigue todas las instrucciones de instalación y uso proporcionadas en esta guía.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas el límite de peso especificado para la placa de montaje.
- Asegúrate de que la placa de montaje esté firmemente sujeta para evitar desprendimientos accidentales.
- Evita usar el producto en condiciones ambientales extremas (por ejemplo, calor excesivo, humedad).
- No modifiques la placa de montaje ni sus componentes de ninguna manera.
- Revisa regularmente si hay tornillos o fijaciones sueltas y ajústalos según sea necesario.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instrucciones de Instalación

- Identifica la superficie compatible con MLOK® en tu equipo.
- Alinea la placa de montaje con las ranuras MLOK®.
- Inserta los TNuts en las ranuras desde el lado posterior de la superficie de montaje.
- Usando los tornillos apropiados, asegura la placa de montaje al sistema MLOK®.
- Asegúrate de que la placa esté firmemente sujeta y no se mueva.

2. Instrucciones de Uso

- Adjunta el pad de presión Insight PEQ a la placa de montaje.
- Asegúrate de que el pad de presión esté firmemente sujeto y funcione correctamente.
- Prueba la configuración en un entorno seguro antes de usarla operativamente.
- Revisa regularmente el anclaje para asegurarte de que siga siendo seguro durante su uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la Placa de Montaje de Interruptores de Cinta MLOK® de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica.
- Considera opciones de reciclaje para materiales de polímero, si están disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la Placa de Montaje de Interruptores de Cinta MLOK®, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio de atención al cliente.

Instructions de sécurité pour la plaque de montage MLOK® pour interrupteur à bande

Introduction

Merci d'avoir acheté la plaque de montage MLOK® pour interrupteur à bande Insight™ PEQ. Ce produit est conçu pour fixer en toute sécurité les pads de pression Insight PEQ sur des systèmes compatibles MLOK®. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Inspectez toujours la plaque de montage pour détecter des dommages ou une usure avant utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Suivez toutes les instructions d'installation et d'utilisation fournies dans ce guide.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne dépassez pas la limite de poids spécifiée pour la plaque de montage.
- Assurez-vous que la plaque de montage est solidement fixée pour éviter tout détachement accidentel.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions environnementales extrêmes (par exemple, chaleur excessive, humidité).
- Ne modifiez pas la plaque de montage ni ses composants de quelque manière que ce soit.
- Vérifiez régulièrement les vis ou les fixations desserrées et serrez-les si nécessaire.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Instructions d'installation

- Identifiez la surface compatible MLOK® sur votre équipement.
- Alignez la plaque de montage avec les fentes MLOK®.
- Insérez les TNuts dans les fentes par l'arrière de la surface de montage.
- À l'aide des vis appropriées, fixez la plaque de montage au système MLOK®.
- Assurez-vous que la plaque est fermement attachée et ne bouge pas.

2. Instructions d'utilisation

- Fixez le pad de pression Insight PEQ à la plaque de montage.
- Assurez-vous que le pad de pression est solidement fixé et fonctionne correctement.
- Testez la configuration dans un environnement sûr avant une utilisation opérationnelle.
- Vérifiez régulièrement la fixation pour vous assurer qu'elle reste sécurisée pendant l'utilisation.

Instructions d'élimination

- Éliminez la plaque de montage MLOK® conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Envisagez des options de recyclage pour les matériaux polymères, si disponibles.

Contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la plaque de montage MLOK® pour interrupteur à bande, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client.

Istruzioni di Sicurezza per la Piastra di Montaggio per Interruttore a Nastro MLOK

Introduzione

Grazie per aver acquistato la Piastra di Montaggio per Interruttore a Nastro MLOK® per Insight™ PEQ. Questo prodotto è progettato per fissare in modo sicuro i pad di pressione Insight PEQ a sistemi compatibili con MLOK®. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Ispezionare sempre la piastra di montaggio per eventuali danni o usura prima dell'uso.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questa guida.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimanere informati sugli aggiornamenti sui richiami dei prodotti attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare il limite di peso specificato per la piastra di montaggio.
- Assicurarsi che la piastra di montaggio sia fissata saldamente per prevenire distacchi accidentali.
- Evitare di utilizzare il prodotto in condizioni ambientali estreme (ad esempio, calore eccessivo, umidità).
- Non modificare la piastra di montaggio o i suoi componenti in alcun modo.
- Controllare regolarmente le viti o i raccordi allentati e stringere se necessario.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Istruzioni di Installazione

- Identificare la superficie compatibile con MLOK® sul proprio equipaggiamento.
- Allineare la piastra di montaggio con le fessure MLOK®.
- Inserire le TNut nelle fessure dal lato posteriore della superficie di montaggio.
- Utilizzando le viti appropriate, fissare la piastra di montaggio al sistema MLOK®.
- Assicurarsi che la piastra sia saldamente attaccata e non si muova.

2. Istruzioni per l'Uso

- Attaccare il pad di pressione Insight PEQ alla piastra di montaggio.
- Assicurarsi che il pad di pressione sia fissato saldamente e funzioni correttamente.
- Testare l'installazione in un ambiente sicuro prima dell'uso operativo.
- Controllare regolarmente il fissaggio per garantire che rimanga sicuro durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire la Piastra di Montaggio per Interruttore a Nastro MLOK® in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Considerare opzioni di riciclaggio per materiali polimerici, se disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la Piastra di Montaggio per Interruttore a Nastro MLOK®, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o contattare il loro servizio clienti.

Instrukcje Bezpieczeństwa Płyty Montażowej MLOK Tape Switch

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Płyty Montażowej MLOK® Tape Switch do Insight™ PEQ. Produkt ten został zaprojektowany do bezpiecznego mocowania podkładek ciśnieniowych Insight PEQ do systemów zgodnych z MLOK®. Proszę dokładnie przeczytać niniejszy przewodnik po bezpieczeństwie, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu.
- Zawsze sprawdzaj płytę montażową pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Przestrzegaj wszystkich instrukcji dotyczących instalacji i użytkowania zawartych w tym przewodniku.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia określonego dla płyty montażowej.
- Upewnij się, że płyta montażowa jest solidnie przymocowana, aby zapobiec przypadkowemu odłączeniu.
- Unikaj używania produktu w ekstremalnych warunkach środowiskowych (np. nadmierne ciepło, wilgoć).
- Nie modyfikuj płyty montażowej ani jej komponentów w żaden sposób.
- Regularnie sprawdzaj luźne śruby lub elementy mocujące i dokręcaj je w razie potrzeby.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instrukcje Instalacji

- Zidentyfikuj powierzchnię zgodną z MLOK® na swoim sprzęcie.
- Wyrównaj płytę montażową z otworami MLOK®.
- Włóż TNuts do otworów od tyłu powierzchni montażowej.
- Używając odpowiednich śrub, przymocuj płytę montażową do systemu MLOK®.
- Upewnij się, że płyta jest mocno przymocowana i nie porusza się.

2. Instrukcje Użytkowania

- Przymocuj podkładkę ciśnieniową Insight PEQ do płyty montażowej.
- Upewnij się, że podkładka ciśnieniowa jest solidnie przymocowana i działa poprawnie.
- Przetestuj konfigurację w bezpiecznym środowisku przed użyciem operacyjnym.
- Regularnie sprawdzaj przymocowanie, aby upewnić się, że pozostaje stabilne podczas użycia.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj Płytę Montażową MLOK® Tape Switch zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu dla materiałów polimerowych, jeśli są dostępne.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Płyty Montażowej MLOK® Tape Switch, proszę odwiedzić stronę internetową producenta lub skontaktować się z ich obsługą klienta.

MLOK Tape Switch Mounting Plate Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että hankit MLOK® Tape Switch Mounting Plate for Insight™ PEQ tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu kiinnittämään Insight PEQ painikepadit turvallisesti MLOK®yhteensopiviin järjestelmiin. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Tarkista aina kiinnitysalusta vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia tässä oppaassa annettuja asennus ja käyttöohjeita.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteiden takaisinvetotiedoista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Älä ylitä kiinnitysalustan ilmoitettua painorajaa.
- Varmista, että kiinnitysalusta on tiukasti kiinnitetty estääksesi vahingossa irtoamisen.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa (esim. liiallinen lämpö, kosteus).
- Älä muokkaa kiinnitysalustaa tai sen osia millään tavalla.
- Tarkista säännöllisesti, että ruuvit tai kiinnikkeet eivät ole löystyneet, ja kiristä tarvittaessa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennusohjeet

- Tunnista MLOK®yhteensopiva pinta laitteessasi.
- Kohdista kiinnitysalusta MLOK®urien kanssa.
- Työnnä TNutit urien läpi kiinnityspinnan takapuolelta.
- Kiinnitä kiinnitysalusta MLOK®järjestelmään sopivilla ruuveilla.
- Varmista, että alusta on tukevasti kiinnitetty eikä liiku.

2. Käyttöohjeet

- Kiinnitä Insight PEQ painikepadi kiinnitysalustaan.
- Varmista, että painikepadi on tiukasti kiinnitetty ja toimii oikein.
- Testaa asennus turvalisessa ympäristössä ennen operatiivista käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti kiinnityksen turvallisuus käytön aikana.

Hävitysohjeet

- Hävitä MLOK® Tape Switch Mounting Plate paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia polymeerimateriaaleille, jos niitä on saatavilla.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita MLOK® Tape Switch Mounting Plate tuotteen suhteen, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä heidän asiakastukeensa.

MLOK Tape Switch Mounting Plate

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du har köpt MLOK® Tape Switch Mounting Plate för Insight™ PEQ. Denna produkt är designad för att säkert fästa Insight PEQ tryckknappar på MLOK® kompatibla system. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Inspektera alltid monteringsplattan för skador eller slitage innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Följ alla installations och användningsinstruktioner som anges i denna guide.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till de berörda myndigheterna.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Överskrid inte viktgränsen som specificerats för monteringsplattan.
- Se till att monteringsplattan är ordentligt fäst för att förhindra oavsiktlig lossning.
- Undvik att använda produkten under extrema miljöförhållanden (t.ex. överdriven värme, fukt).
- Modifiera inte monteringsplattan eller dess komponenter på något sätt.
- Kontrollera regelbundet att skruvar eller fästen är åtdragna och åtdrag vid behov.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installationsinstruktioner

- Identifiera den MLOK® kompatibla ytan på din utrustning.
- Justera monteringsplattan med MLOK® spåren.
- Sätt in TNuts i spåren från baksidan av monteringsytan.
- Använd lämpliga skruvar för att fästa monteringsplattan på MLOK® systemet.
- Se till att plattan är ordentligt fäst och inte rör sig.

2. Användningsinstruktioner

- Fäst Insight PEQ tryckknappen på monteringsplattan.
- Se till att tryckknappen är ordentligt fäst och fungerar korrekt.
- Testa installationen i en säker miljö innan operativ användning.
- Kontrollera regelbundet att fästet förblir säkert under användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera MLOK® Tape Switch Mounting Plate i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ för polymermaterial, om tillgängligt.

Kontaktinformation för Ytterligare Support

För eventuella frågor eller bekymmer angående MLOK® Tape Switch Mounting Plate, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupport.

Bezpečnostní pokyny pro montážní desku MLOK® pro páskový spínač

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montážní desku MLOK® pro páskový spínač Insight™ PEQ. Tento produkt je navržen tak, aby bezpečně připevnil tlakové podložky Insight PEQ k systémům kompatibilním s MLOK®. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento bezpečnostní pokyn, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro svůj zamýšlený účel.
- Před použitím vždy zkontrolujte montážní desku na poškození nebo opotřebení.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Dodržujte všechny pokyny pro instalaci a použití uvedené v této příručce.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným úřadům.
- Sledujte informace o stažení produktů prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Nepřekračujte hmotnostní limit uvedený pro montážní desku.
- Ujistěte se, že je montážní deska pevně připevněna, aby se zabránilo náhodnému uvolnění.
- Vyvarujte se používání produktu v extrémních podmínkách prostředí (např. nadměrné teplo, vlhkost).
- Neměňte montážní desku ani její součásti jakýmkoli způsobem.
- Pravidelně kontrolujte uvolněné šrouby nebo spojovací prvky a podle potřeby utahujte.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Pokyny pro instalaci

- Identifikujte povrch kompatibilní s MLOK® na vašem zařízení.
- Zarovnejte montážní desku s MLOK® sloty.
- Vložte TNuts do slotů z zadní strany montážního povrchu.
- Pomocí vhodných šroubů zajistěte montážní desku k systému MLOK®.
- Ujistěte se, že je deska pevně připevněna a nehýbe se.

2. Pokyny pro použití

- Připevněte tlakovou podložku Insight PEQ k montážní desce.
- Ujistěte se, že je tlaková podložka pevně připevněna a funguje správně.
- Otestujte nastavení v bezpečném prostředí před operačním použitím.
- Pravidelně kontrolujte upevnění, abyste zajistili, že zůstává během používání bezpečné.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte montážní desku MLOK® podle místních předpisů.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace polymerních materiálů, pokud jsou k dispozici.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se montážní desky MLOK® pro páskový spínač se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznickou podporu.