

AR-15 LOW PROFILE GAS BLOCKS - FAXON FIREARMS LOW PROFILE .750 GAS BLOCK 3-SCREW FOR AR-15

Perfect for any rail system, these ultra-low profile gas blocks are the ideal companion for Faxon Firearms (or any other) barrels with a standard diameter gas journal. Made from high-strength steel, all Faxon gas blocks are a matching black luster to their barrels. For lightweight builds, the block is drilled through the middle of the profile. The gas block clamps on to the barrel using 3 allen keys on the bottom of the block. Faxon Firearms highly recommends the use of Loc-Tite or similar thread-locking compounds. Gas blocks will get very hot, so pick a compound according to your intended use of the firearm.



Attributes

- Name: FAXON FIREARMS LOW PROFILE .750 GAS BLOCK 3-SCREW FOR AR-15
- Manufacturer: FAXON FIREARMS
- Product no.: 100022859
- Mfr. No.: GB-LP-750-3
- Inside Diameter: .750
- Make: AR-15
- Material: Steel
- Style: Low Profile
- Delivery weight: 0.057kg
- UPC: 816341020986

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für AR15 Low Profile Gas Blocks](#)
- [English: AR15 Low Profile Gas Blocks Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Blocs de Gaz Low Profile AR15](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas Low Profile AR15](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Bloków Gazowych AR15](#)
- [Suomi: AR15 Alhainen Profiili Kaasublokki Turvaohjeet](#)
- [Svenska: AR15 Low Profile Gas Blocks Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15 Nízkoprofilové Plynové Bloky](#)

Sicherheitsanleitung für AR15 Low Profile Gas Blocks

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den Faxon Firearms Low Profile .750 Gas Block für dein AR15 entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument gründlich vor der Installation und Nutzung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb deiner Feuerwaffen vertraut bist, bevor du den Gasblock verwendest.
- Befolge stets die Anweisungen des Herstellers für deine Feuerwaffe und den Gasblock.
- Sei vorsichtig beim Umgang mit Feuerwaffen, insbesondere wenn sie geladen sind.
- Bewahre den Gasblock und alle Komponenten der Feuerwaffe an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, wenn du mit Feuerwaffen arbeitest.
- Sei dir bewusst, dass Gasblöcke während des Betriebs sehr heiß werden können. Sei vorsichtig, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass der Gasblock sicher installiert ist, bevor du die Feuerwaffe verwendest.
- Verwende LocTite oder ähnliche Gewindedichtstoffe, wie empfohlen, um ein Lösen während der Nutzung zu verhindern.
- Überprüfe den Gasblock regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jeder Nutzung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Benötigte Werkzeuge sammeln:

- Innensechskantschlüssel (3)
- LocTite oder ähnlicher Gewindedichtstoff
- Drehmomentschlüssel (falls erforderlich)

2. Lauf vorbereiten:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und der Lauf sauber ist.
- Entferne gegebenenfalls vorhandene Gasblöcke.

3. Gasblock positionieren:

- Richte den Gasblock mit dem Gasanschluss am Lauf aus.
- Stelle sicher, dass der Gasblock korrekt für dein Schienensystem positioniert ist.

4. Gasblock sichern:

- Trage LocTite oder einen ähnlichen Gewindedichtstoff auf die Schrauben auf.
- Verwende die Innensechskantschlüssel, um die Schrauben an der Unterseite des Gasblocks festzuziehen.
- Stelle sicher, dass die Schrauben gleichmäßig und sicher angezogen sind.

5. Abschlussinspektion:

- Überprüfe, dass der Gasblock fest angebracht ist und dass keine Lücken zwischen dem Gasblock und dem Lauf vorhanden sind.

Nutzung

- Führe nach der Installation eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass der Gasblock korrekt mit deiner Feuerwaffe funktioniert.
- Reinige und warte den Gasblock regelmäßig gemäß den Empfehlungen des Herstellers.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder unbrauchbare Gasblöcke gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge den Gasblock nicht im regulären Haushaltsmüll. Konsultiere stattdessen deine örtliche Abfallbehörde für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Installation oder Nutzung deines Faxon Firearms Low Profile Gas Blocks besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenserviceteam.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsrichtlinien. Genieße dein Schießerlebnis sicher und verantwortungsbewusst.

AR15 Low Profile Gas Blocks Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Faxon Firearms Low Profile .750 Gas Block for your AR15. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of this product. Please read this document thoroughly before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure you are familiar with the operation of your firearm before using the gas block.
- Always follow the manufacturer's instructions for your firearm and gas block.
- Use caution when handling firearms, especially when they are loaded.
- Store the gas block and all firearm components in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when working with firearms.
- Be aware that gas blocks can become very hot during operation. Use caution to avoid burns.
- Ensure that the gas block is securely installed before using the firearm.
- Use Loctite or similar threadlocking compounds as recommended to prevent loosening during use.
- Regularly inspect the gas block for signs of wear or damage before each use.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Gather Required Tools:

- Allen keys (3)
- Loctite or similar threadlocking compound
- Torque wrench (if applicable)

2. Prepare the Barrel:

- Ensure the firearm is unloaded and the barrel is clean.
- Remove any existing gas block if necessary.

3. Position the Gas Block:

- Align the gas block with the gas port on the barrel.
- Ensure that the gas block is positioned correctly for your rail system.

4. Secure the Gas Block:

- Apply Loctite or a similar threadlocking compound to the screws.
- Use the allen keys to tighten the screws on the bottom of the gas block.
- Ensure the screws are tightened evenly and securely.

5. Final Inspection:

- Check that the gas block is firmly attached and that there are no gaps between the gas block and the barrel.

Usage

- After installation, conduct a function check to ensure the gas block operates correctly with your firearm.
- Regularly clean and maintain the gas block according to the manufacturer's recommendations.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or unusable gas blocks in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the gas block in regular household waste. Instead, consult your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the installation or use of your Faxon Firearms Low Profile Gas Block, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support team.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your shooting experience safely and responsibly.

Guide de Sécurité pour les Blocs de Gaz Low Profile AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi le bloc de gaz Faxon Firearms Low Profile .750 pour votre AR15. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir l'utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous de bien connaître le fonctionnement de votre arme à feu avant d'utiliser le bloc de gaz.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour votre arme à feu et le bloc de gaz.
- Faites preuve de prudence lors de la manipulation des armes à feu, surtout lorsqu'elles sont chargées.
- Rangez le bloc de gaz et tous les composants de l'arme à feu dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de sécurité, lorsque vous travaillez avec des armes à feu.
- Soyez conscient que les blocs de gaz peuvent devenir très chauds lors de l'utilisation. Faites attention pour éviter les brûlures.
- Assurez-vous que le bloc de gaz est bien installé avant d'utiliser l'arme à feu.
- Utilisez LocTite ou des composés similaires de verrouillage de filets comme recommandé pour éviter le desserrage pendant l'utilisation.
- Inspectez régulièrement le bloc de gaz pour détecter des signes d'usure ou de dommages avant chaque utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Rassemblez les Outils Nécessaires :

- Clés Allen (3)
- LocTite ou un composé de verrouillage de filets similaire
- Clé dynamométrique (si applicable)

2. Préparez le Canon :

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et que le canon est propre.
- Retirez tout bloc de gaz existant si nécessaire.

3. Positionnez le Bloc de Gaz :

- Alignez le bloc de gaz avec le port de gaz sur le canon.
- Assurezvous que le bloc de gaz est positionné correctement pour votre système de rail.

4. Sécurisez le Bloc de Gaz :

- Appliquez LocTite ou un composé similaire de verrouillage de filets sur les vis.
- Utilisez les clés Allen pour serrer les vis en bas du bloc de gaz.
- Assurezvous que les vis sont serrées uniformément et solidement.

5. Inspection Finale :

- Vérifiez que le bloc de gaz est fermement attaché et qu'il n'y a pas d'écarts entre le bloc de gaz et le canon.

Utilisation

- Après l'installation, effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que le bloc de gaz fonctionne correctement avec votre arme à feu.
- Nettoyez et entretenez régulièrement le bloc de gaz conformément aux recommandations du fabricant.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout bloc de gaz endommagé ou inutilisable conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le bloc de gaz dans les déchets ménagers ordinaires. Consultez plutôt votre autorité locale de gestion des déchets pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'installation ou l'utilisation de votre bloc de gaz Faxon Firearms Low Profile, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur équipe de support client.

Merci de votre attention à ces lignes directrices de sécurité. Profitez de votre expérience de tir en toute sécurité et de manière responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas Low Profile AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto il Blocco Gas Low Profile .750 di Faxon Firearms per il tuo AR15. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire l'uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere familiare con il funzionamento della tua arma prima di utilizzare il blocco gas.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per la tua arma e il blocco gas.
- Usa cautela quando maneggi le armi, specialmente quando sono cariche.
- Conserva il blocco gas e tutti i componenti dell'arma in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi, quando lavori con le armi.
- Sii consapevole che i blocchi gas possono diventare molto caldi durante il funzionamento. Usa cautela per evitare scottature.
- Assicurati che il blocco gas sia installato saldamente prima di utilizzare l'arma.
- Utilizza LocTite o composti simili per il bloccaggio delle filettature come raccomandato per prevenire allentamenti durante l'uso.
- Ispeziona regolarmente il blocco gas per segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Raccogli gli Strumenti Necessari:

- Chiavi esagonali (3)
- LocTite o composto simile per il bloccaggio delle filettature
- Chiave dinamometrica (se applicabile)

2. Prepara il Fucile:

- Assicurati che l'arma sia scarica e che la canna sia pulita.
- Rimuovi eventuali blocchi gas esistenti se necessario.

3. Posiziona il Blocco Gas:

- Allinea il blocco gas con la porta del gas sulla canna.
- Assicurati che il blocco gas sia posizionato correttamente per il tuo sistema di rail.

4. Fissa il Blocco Gas:

- Applica LocTite o un composto simile per il bloccaggio delle filettature alle viti.
- Utilizza le chiavi esagonali per stringere le viti nella parte inferiore del blocco gas.
- Assicurati che le viti siano serrate in modo uniforme e sicuro.

5. Ispezione Finale:

- Controlla che il blocco gas sia saldamente attaccato e che non ci siano spazi tra il blocco gas e la canna.

Uso

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che il blocco gas funzioni correttamente con la tua arma.
- Pulisci e mantieni regolarmente il blocco gas secondo le raccomandazioni del produttore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali blocchi gas danneggiati o inutilizzabili in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il blocco gas nei rifiuti domestici normali. Consulta invece l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'installazione o l'uso del tuo Blocco Gas Low Profile di Faxon Firearms, ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o contattare il loro team di assistenza clienti.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste linee guida di sicurezza. Goditi la tua esperienza di tiro in modo sicuro e responsabile.

Instrukcja Bezpieczeństwa Bloków Gazowych AR15

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór bloku gazowego Faxon Firearms Low Profile .750 do Twojego AR15. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentem przed instalacją i użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz obsługę swojej broni przed użyciem bloku gazowego.
- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta dotyczących swojej broni oraz bloku gazowego.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi broni, zwłaszcza gdy jest załadowana.
- Przechowuj blok gazowy oraz wszystkie elementy broni w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochronny, w tym okulary ochronne, podczas pracy z bronią.
- Bądź świadomy, że bloki gazowe mogą bardzo się nagrzewać podczas pracy. Zachowaj ostrożność, aby uniknąć poparzeń.
- Upewnij się, że blok gazowy jest prawidłowo zamocowany przed użyciem broni.
- Używaj LocTite lub podobnych związków do blokowania gwintów, jak zalecano, aby zapobiec luzowaniu się podczas użytkowania.
- Regularnie sprawdzaj blok gazowy pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. Zbierz Wymagane Narzędzia:

- Klucze imbusowe (3)
- LocTite lub podobny związek do blokowania gwintów
- Klucz dynamometryczny (jeśli dotyczy)

2. Przygotuj Lufę:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana, a lufa czysta.
- W razie potrzeby usuń istniejący blok gazowy.

3. Ustaw Blok Gazowy:

- Wyrównaj blok gazowy z portem gazowym na lufie.
- Upewnij się, że blok gazowy jest prawidłowo ustawiony w stosunku do systemu szynowego.

4. Zabezpiecz Blok Gazowy:

- Nałóż LocTite lub podobny związek do blokowania gwintów na śruby.
- Użyj kluczy imbusowych, aby dokręcić śruby na dole bloku gazowego.
- Upewnij się, że śruby są dokręcone równomiernie i mocno.

5. Ostateczna Inspekcja:

- Sprawdź, czy blok gazowy jest mocno zamocowany i czy nie ma szczelin między blokiem gazowym a lufą.

Użytkowanie

- Po instalacji przeprowadź test funkcjonalny, aby upewnić się, że blok gazowy działa poprawnie z Twoją bronią.
- Regularnie czyść i konserwuj blok gazowy zgodnie z zaleceniami producenta.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub nieużyteczne bloki gazowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj bloku gazowego do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego skonsultuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami, aby uzyskać odpowiednie metody utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących instalacji lub użytkowania bloku gazowego Faxon Firearms Low Profile, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z ich zespołem wsparcia klienta.

Dziękujemy za uwagę i przestrzeganie tych wytycznych bezpieczeństwa. Ciesz się swoim doświadczeniem strzeleckim w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.

AR15 Alhainen Profiili Kaasublokki Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Faxon Firearmsin Alhaisen Profiilin .750 Kaasublokin AR15:lle. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja tiedot, jotka varmistavat tämän tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tunnet aseesi toiminnan ennen kaasublokin käyttöä.
- Noudata aina valmistajan ohjeita aseesi ja kaasublokin osalta.
- Käytä varovaisuutta käsitellessäsi aseita, erityisesti kun ne ovat ladattuja.
- Säilytä kaasublokki ja kaikki aseeseen osat turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista muistutukset takaisinvetotilanteista EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Käytä aina asianmukaista suojavarustusta, mukaan lukien silmäsuojaa, työskennellessäsi aseiden kanssa.
- Ole tietoinen siitä, että kaasublokkit voivat kuumentua erittäin kuumiksi käytön aikana. Käytä varovaisuutta palovammojen välttämiseksi.
- Varmista, että kaasublokki on tiukasti asennettu ennen aseeseen käyttöä.
- Käytä LocTitea tai vastaavia kierreliimaaineita suositusten mukaan estääksesi löystymisen käytön aikana.
- Tarkista säännöllisesti kaasublokki kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Kerää Tarvittavat Työkalut:

- Kuusiokoloavaimet (3)
- LocTite tai vastaava kierreliimaaine
- Vääntömomenttiavain (tarvittaessa)

2. Valmistele Piippu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja piippu on puhdas.
- Poista tarvittaessa olemassa oleva kaasublokki.

3. Aseta Kaasublokki:

- Kohdista kaasublokki piipun kaasuportin kanssa.
- Varmista, että kaasublokki on oikein sijoitettu kiskojärjestelmääsi varten.

4. Varmista Kaasublokki:

- Levitä LocTitea tai vastaavaa kierreliimaainetta ruuveihin.
- Käytä kuusiokoloavaimia tiukentaaksesi ruuveja kaasublokin alapuolelta.
- Varmista, että ruuvit ovat tiukasti kiinni ja tasaisesti kiristetty.

5. Lopputarkastus:

- Tarkista, että kaasublokki on tukevasti kiinnitetty eikä piipun ja kaasublokin välillä ole rakoja.

Käyttö

- Asennuksen jälkeen suorita toimintotarkistus varmistaaksesi, että kaasublokki toimii oikein aseeseen kanssa.
- Pidä kaasublokki puhtaana ja huolla sitä valmistajan suositusten mukaan.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai käyttökeltottomat kaasublokit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä kaasublokkia tavallisessa kotitalousjätteessä. Ota sen sijaan yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen oikeiden hävitysmenetelmien osalta.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Faxon Firearmsin Alhaisen Profiilin Kaasublokin asennuksesta tai käytöstä, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä heidän asiakastukitiimiinsä.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti ampumakokemuksestasi turvallisesti ja vastuullisesti.

AR15 Low Profile Gas Blocks

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt Faxon Firearms Low Profile .750 Gas Block för din AR15. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med användningen av ditt vapen innan du använder gasblocket.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för ditt vapen och gasblock.
- Var försiktig när du hanterar vapen, särskilt när de är laddade.
- Förvara gasblocket och alla vapenkomponenter på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du arbetar med vapen.
- Var medveten om att gasblock kan bli mycket heta under användning. Var försiktig för att undvika brännskador.
- Se till att gasblocket är ordentligt installerat innan du använder vapnet.
- Använd LocTite eller liknande gänglåsande föreningar som rekommenderat för att förhindra att det lossnar under användning.
- Inspektera regelbundet gasblocket för tecken på slitage eller skador före varje användning.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Samla nödvändiga verktyg:

- Insexnycklar (3)
- LocTite eller liknande gänglåsande förening
- Momentnyckel (om tillämpligt)

2. Förbered pipan:

- Se till att vapnet är oladdat och pipan är ren.
- Ta bort eventuella befintliga gasblock om det är nödvändigt.

3. Positionera gasblocket:

- Justera gasblocket med gasporten på pipan.
- Se till att gasblocket är korrekt placerat för ditt railsystem.

4. Säkra gasblocket:

- Applicera LocTite eller en liknande gänglåsande förening på skruvarna.
- Använd insexnycklarna för att dra åt skruvarna på undersidan av gasblocket.
- Se till att skruvarna är jämnt och ordentligt åtdragna.

5. Slutinspektion:

- Kontrollera att gasblocket är ordentligt fäst och att det inte finns några glipor mellan gasblocket och pipan.

Användning

- Efter installation, genomför en funktionskontroll för att säkerställa att gasblocket fungerar korrekt med ditt vapen.
- Rengör och underhåll gasblocket regelbundet enligt tillverkarens rekommendationer.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller oanvändbara gasblock i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte gasblocket i vanligt hushållsavfall. Konsultera istället din lokala avfallshanteringsmyndighet för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående installation eller användning av ditt Faxon Firearms Low Profile Gas Block, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupportteam.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Njut av din skjutupplevelse på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Bezpečnostní pokyny pro AR15 Nízkoprofilové Plynové Bloky

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali nízkoprofilový plynový blok .750 od Faxon Firearms pro váš AR15. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné a efektivní používání tohoto produktu. Před instalací a používáním si prosím důkladně přečtete tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že znáte obsluhu vašeho střelného zařízení před použitím plynového bloku.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro vaše střelné zařízení a plynový blok.
- Buďte opatrní při manipulaci se střelnými zbraněmi, zejména když jsou nabitě.
- Ukládejte plynový blok a všechny komponenty střelného zařízení na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Zkontrolujte aktualizace stažení produktů na platformě EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy používejte vhodné ochranné vybavení, včetně ochrany očí, při práci se střelnými zbraněmi.
- Mějte na paměti, že plynové bloky se během provozu mohou velmi zahřívat. Buďte opatrní, abyste se vyhnuli popáleninám.
- Ujistěte se, že je plynový blok bezpečně nainstalován před použitím střelného zařízení.
- Používejte LocTite nebo podobné sloučeniny pro zajištění závitů, jak je doporučeno, aby se zabránilo uvolnění během používání.
- Pravidelně kontrolujte plynový blok na známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. Shromážděte potřebné nástroje:

- Imbusové klíče (3)
- LocTite nebo podobná sloučenina pro zajištění závitů
- Momentový klíč (pokud je to relevantní)

2. Připravte hlavěň:

- Ujistěte se, že je střelné zařízení vybito a hlavěň je čistá.
- Pokud je to nutné, odstraňte existující plynový blok.

3. Umístěte plynový blok:

- Zarovnejte plynový blok s plynovým portem na hlavni.
- Ujistěte se, že je plynový blok správně umístěn pro váš systém lišt.

4. Zajistěte plynový blok:

- Naneste LocTite nebo podobnou sloučeninu pro zajištění závitů na šrouby.
- Pomocí imbusových klíčů utáhněte šrouby na spodní části plynového bloku.
- Ujistěte se, že jsou šrouby utaženy rovnoměrně a bezpečně.

5. Konečná kontrola:

- Zkontrolujte, že je plynový blok pevně připevněn a že mezi plynovým blokem a hlavní nejsou žádné mezery.

Použití

- Po instalaci proveďte kontrolu funkce, abyste zajistili, že plynový blok správně funguje s vaším střelným zařízením.
- Pravidelně čistěte a udržujte plynový blok podle doporučení výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo nepoužitelné plynové bloky v souladu s místními předpisy.
- Nepoškozujte plynový blok v běžném domácím odpadu. Místo toho se obraťte na místní úřad pro správu odpadu pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se instalace nebo používání vašeho nízkoprofilového plynového bloku od Faxon Firearms se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznický servis.

Děkujeme vám za pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si svou střeleckou zkušenost bezpečně a zodpovědně.