

AR-15 BCMGUNFIGHTER STOCK SOPMOD MOD 0 - BRAVO COMPANY BCMGUNFIGHTER STOCK SOPMOD MOD 0 MIL-SPEC BLACK

[Partes de Armas](#) > [Culatas y partes de las culatas.](#) > [Culatas](#)

Soporte de Tiro Seguro en un Paquete de Perfil Mínimo

La culata BCMGunfighter SOPMOD MOD 0 de Bravo Company es una versión mejorada de la culata BCMGunfighter original, con un perfil SOPMOD que ofrece un mejor contacto en la mejilla. Emplea el mismo robusto sistema de cierre de acero que proporciona un bloqueo superior al tubo de extensión del receptor y no puede ser obstruido por tierra o escombros. Al igual que la culata original de Bravo Company, la culata BCMGunfighter SOPMOD MOD 0 está libre de protuberancias o bordes afilados que puedan enganchar la correa del tirador o cualquier equipo MOLLE, vegetación u objetos dentro de un vehículo. Dos sockets de swivel QD ambidiestros, además de un slot convencional para la correa. Almohadilla de retroceso integrada, a juego con el color, contorneada para una colocación natural y cómoda en el hombro. VBOST (Vehicle Borne Operations Sling Tab) para asegurar la correa contra la culata cuando el carabina no está en uso - preferido por quienes operan en un vehículo.

Compatible con tubos de buffer de mil-spec (1.14" O.D.) tipo M4 (extensión del receptor). Solo culata - tubo de buffer, buffer, muelle, tuerca de castillo y placa de extremo no incluidos. La culata BCMGunfighter SOPMOD MOD 0 de Bravo Company configura un carabina AR-15 con una culata de perfil mínimo que ofrece un excelente soporte para el tirador.



Atributos

- Nombre: [BRAVO COMPANY BCMGUNFIGHTER STOCK SOPMOD MOD 0 MIL-SPEC BLACK](#)
- Fabricante: [BRAVO COMPANY](#)
- N.º de producto: 100023826
- N.º fabr.: BCM-GFS-MOD0-SP
- Color: Black
- Estilo: Collapsible
- Material: Polymer
- Tipo: Mil-Spec
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.318kg
- Altura de envío: 56mm
- Ancho de envío: 165mm
- Longitud de envío: 246mm
- UPC: 812526020680

Detalles del artículo

Hecho en USA
Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.y.1

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para la Culata BCMGunfighter SOPMOD MOD 0 de Bravo Company
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Culata BCMGunfighter SOPMOD MOD 0 de Bravo Company

Introducción

Gracias por elegir la culata BCMGunfighter SOPMOD MOD 0 de Bravo Company. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro mientras garantiza seguridad y comodidad. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad detenidamente para entender cómo usar este producto de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar la culata BCMGunfighter SOPMOD MOD 0 de manera segura siguiendo estas directrices:
- Siempre maneja las armas de fuego de manera responsable y de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
- Mantén la culata y el arma libres de suciedad, escombros y obstrucciones.
- Inspecciona la culata regularmente en busca de signos de desgaste o daño.
- Evita usar la culata si parece dañada o comprometida.
- Almacena la culata en un lugar seguro, alejado de niños y usuarios no autorizados.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de tener un área de tiro despejada antes de usarla.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Cuando uses la culata BCMGunfighter SOPMOD MOD 0, por favor observa las siguientes precauciones:
- Asegúrate siempre de que el arma esté descargada antes de acoplar o desacoplar la culata.
- Usa la culata solo con tubos de buffer tipo M4 de especificaciones milspec (1.14" O.D.).
- Evita colocar objetos en la cercanía de la culata que puedan interferir con su funcionamiento.
- No uses la culata para ningún propósito distinto al de su uso previsto con un carabina AR15.
- Si experimentas algún problema con la culata durante su uso, cesa la operación de inmediato e inspecciona el producto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- Sigue estos pasos para una instalación y uso adecuados de la culata BCMGunfighter SOPMOD MOD 0:

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Retira la culata existente del tubo de buffer aflojando la tuerca de castillo y deslizando la culata hacia afuera.
- Alinea la culata BCMGunfighter SOPMOD MOD 0 con el tubo de buffer.
- Desliza la culata sobre el tubo de buffer hasta que esté firmemente en su lugar.
- Aprieta la tuerca de castillo para asegurar la culata al tubo de buffer.

2. Uso:

- Ajusta la culata a la longitud que prefieras utilizando la función colapsable.
- Asegúrate de lograr un contacto cómodo en la mejilla para una óptima puntería y tiro.
- Utiliza los sockets de swivel QD ambidiestros para la sujeción de la correa según sea necesario.
- Cuando no esté en uso, utiliza el VBOST (Vehicle Borne Operations Sling Tab) para asegurar la correa contra la culata.

Instrucciones de Eliminación

- Para desechar la culata BCMGunfighter SOPMOD MOD 0 de manera responsable:
- Consulta las regulaciones locales para pautas sobre la eliminación de accesorios de armas de fuego.
- Si la culata está dañada más allá de la reparación, asegúrate de desecharla de una manera que impida su uso inadecuado.
- Recicla los materiales cuando sea posible, siguiendo las pautas locales de reciclaje.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la culata BCMGunfighter SOPMOD MOD 0 de Bravo Company, consulta el sitio web del fabricante o contacta al servicio de atención al cliente. Asegúrate de tener los detalles del producto listos para una respuesta más eficiente.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y agradable con tu culata BCMGunfighter SOPMOD MOD 0 de Bravo Company. Siempre prioriza la seguridad y el manejo responsable al usar armas de fuego y sus accesorios.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es