

SLIDE COMPLETION KIT FOR GLOCK® GEN 3 - SHADOW SYSTEMS

SLIDE COMPLETION KIT FOR GLOCK® GEN 3

The Shadow Gunworks Slide Completion kit includes everything you need when upgrading your existing small frame, 9mm, Gen 3 Glock pistol or if wanting to build your own Gen 3 9mm slide from the ground up. This kit contains: 17-4 Stainless Steel Firing Pin Firing Pin Spring Spacer Firing Pin Spring Cups 302 Stainless Firing Pin Spring 4140 Nitrided Firing Pin Safety 302 Stainless Firing Pin Safety Spring Standard Extractor 4140 Nitrided Extractor Depressor Plunger Extractor Depressor Plunger Spring Spring Loaded Bearing Firing Pin Channel Liner Fits Glock 17, 19, 26, 34



Attributes

- Name: SHADOW SYSTEMS SLIDE COMPLETION KIT FOR GLOCK® GEN 3
- Manufacturer: SHADOW SYSTEMS
- Product no.: 100024234
- Mfr. No.: SGK-1004
- Make: Glock
- Model: 17,34,26,19
- Delivery weight: 0.02kg
- UPC: 853687007677

Item details

Made in USA
US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanweisungen für das SLIDE COMPLETION KIT FÜR GLOCK® GEN 3](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SLIDE COMPLETION KIT FOR GLOCK® GEN 3](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le KIT DE FINITION DE GLISSIÈRE POUR GLOCK® GEN 3](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il KIT DI COMPLETAMENTO DEL CARRELLO PER GLOCK® GEN 3](#)
- [Suomi: Turvaohjeet SLIDE COMPLETION KIT FOR GLOCK® GEN 3:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för SLIDE COMPLETION KIT FÖR GLOCK® GEN 3](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Sadu pro dokončení závěru pro GLOCK® GEN 3](#)

Sicherheitsanweisungen für das SLIDE COMPLETION KIT FÜR GLOCK® GEN 3

Einführung

Danke, dass du das SLIDE COMPLETION KIT FÜR GLOCK® GEN 3 gewählt hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lese dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Verwendung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Komponenten mit deinem spezifischen Modell der GlockPistole kompatibel sind.
- Gehe immer sorgsam mit Feuerwaffen und deren Komponenten um.
- Halte das Kit und alle seine Komponenten außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung der Komponenten vor der Verwendung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über ProduktRückrufe über die EUSicherheitsplattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer eine Schutzbrille, wenn du mit Komponenten von Feuerwaffen arbeitest, um deine Augen zu schützen.
- Verwende das Kit in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Staub oder Partikeln zu vermeiden.
- Modifiziere keine Komponenten über die im Handbuch angegebene Verwendung hinaus.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du mit der Installation oder Wartung beginnst.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Modifikationen und Nutzung von Feuerwaffen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Komponenten aus dem Kit.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und organisiert ist.

2. Installationsschritte

- Entferne den Schlitten von deiner GlockPistole.
- Installiere vorsichtig den 174 Edelstahl Schlagbolzen in den Schlitten.
- Setze den Abstandshalter für die Schlagbolzenfeder und dann die SchlagbolzenfederTassen ein.
- Folge mit der 302 Edelstahl Schlagbolzenfeder.
- Installiere den 4140 nitridierten Schlagbolzen.
- Platziere die 302 Edelstahl Sicherheitsfeder für den Schlagbolzen an der vorgesehenen Stelle.
- Installiere den StandardExtractor und den 4140 nitridierten Extractor.
- Stelle sicher, dass die Druckstiftfeder für den Extractor richtig positioniert ist.
- Setze den federbelasteten Lager und den SchlagbolzenkanalLiner in den Schlitten ein.

3. Abschlussprüfungen

- Überprüfe, ob alle Komponenten sicher installiert und korrekt funktionieren.
- Setze den Schlitten wieder auf die Feuerwaffe und führe einen Funktionscheck durch, um die ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Bewahre die Feuerwaffe an einem sicheren Ort auf, wenn sie nicht in Gebrauch ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutzte oder beschädigte Komponenten gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge keine Komponenten von Feuerwaffen im regulären Hausmüll.
- Erkundige dich bei den lokalen Behörden nach den richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des SLIDE COMPLETION KIT FÜR GLOCK® GEN 3 wende dich bitte an deinen lokalen Händler oder autorisierten Distributor.

Danke für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf Sicherheit und für die Wahl unseres Produkts.

Safety Instruction Guide for SLIDE COMPLETION KIT FOR GLOCK® GEN 3

Introduction

Thank you for choosing the SLIDE COMPLETION KIT FOR GLOCK® GEN 3. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of the product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that all components are compatible with your specific model of Glock pistol.
- Always handle firearms and firearm components with care.
- Keep the kit and all its components out of reach of children and unauthorized individuals.
- Regularly check for any signs of wear or damage on the components before use.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear safety glasses when working with firearm components to protect your eyes.
- Use the kit in a wellventilated area to avoid inhaling any dust or particles.
- Do not modify any components beyond the intended use specified in this guide.
- Ensure that the firearm is unloaded before beginning any installation or maintenance.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools and components from the kit.
- Ensure your workspace is clean and organized.

2. Installation Steps

- Remove the slide from your Glock pistol.
- Carefully install the 174 Stainless Steel Firing Pin into the slide.
- Insert the Firing Pin Spring Spacer and then the Firing Pin Spring Cups.
- Follow with the 302 Stainless Firing Pin Spring.
- Install the 4140 Nitrided Firing Pin Safety.
- Place the 302 Stainless Firing Pin Safety Spring in its designated position.
- Install the Standard Extractor and the 4140 Nitrided Extractor Depressor Plunger.
- Ensure the Extractor Depressor Plunger Spring is properly positioned.
- Insert the Spring Loaded Bearing and Firing Pin Channel Liner into the slide.

3. Final Checks

- Verify that all components are securely installed and functioning correctly.
- Reassemble the slide onto the firearm and perform a function check to ensure proper operation.
- Store the firearm in a safe location when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of firearm components in regular household waste.
- Check with local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the SLIDE COMPLETION KIT FOR GLOCK® GEN 3, please refer to your local dealer or authorized distributor for assistance.

Thank you for your attention to safety and for choosing our product.

Guide de sécurité pour le KIT DE FINITION DE GLISSIÈRE POUR GLOCK® GEN 3

Introduction

Merci d'avoir choisi le KIT DE FINITION DE GLISSIÈRE POUR GLOCK® GEN 3. Ce guide fournit des instructions et des directives de sécurité essentielles pour assurer une utilisation sûre du produit. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que tous les composants sont compatibles avec votre modèle spécifique de pistolet Glock.
- Manipulez toujours les armes à feu et les composants d'arme avec précaution.
- Gardez le kit et tous ses composants hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Vérifiez régulièrement tout signe d'usure ou de dommage sur les composants avant utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Portez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous travaillez avec des composants d'arme pour protéger vos yeux.
- Utilisez le kit dans un endroit bien ventilé pour éviter d'inhaler de la poussière ou des particules.
- Ne modifiez aucun composant au-delà de l'utilisation prévue spécifiée dans ce guide.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant de commencer toute installation ou maintenance.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et l'utilisation des armes à feu.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Préparation

- Rassemblez tous les outils et composants nécessaires du kit.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et organisé.

2. Étapes d'installation

- Retirez la glissière de votre pistolet Glock.
- Installez soigneusement le Firing Pin en acier inoxydable 174 dans la glissière.
- Insérez l'espaceur de percuteur et ensuite les coupelles de ressort de percuteur.
- Suivez avec le ressort de percuteur en acier inoxydable 302.
- Installez le percuteur de sécurité nitrué 4140.
- Placez le ressort de sécurité de percuteur en acier inoxydable 302 à sa position désignée.
- Installez l'extracteur standard et le dépressieur d'extracteur nitrué 4140.
- Assurez-vous que le ressort de dépressieur d'extracteur est correctement positionné.
- Insérez le roulement à ressort et le manchon de canal de percuteur dans la glissière.

3. Vérifications finales

- Vérifiez que tous les composants sont correctement installés et fonctionnent correctement.
- Réassemblez la glissière sur l'arme à feu et effectuez un contrôle de fonctionnement pour garantir le bon fonctionnement.
- Rangez l'arme à feu dans un endroit sûr lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Instructions d'élimination

- Éliminez tout composant inutilisé ou endommagé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les composants d'armes à feu dans les déchets ménagers ordinaires.
- Consultez les autorités locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le KIT DE FINITION DE GLISSIÈRE POUR GLOCK® GEN 3, veuillez vous référer à votre revendeur local ou distributeur autorisé pour obtenir de l'aide.

Merci de votre attention à la sécurité et d'avoir choisi notre produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il KIT DI COMPLETAMENTO DEL CARRELLO PER GLOCK® GEN 3

Introduzione

Grazie per aver scelto il KIT DI COMPLETAMENTO DEL CARRELLO PER GLOCK® GEN 3. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire un uso sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che tutti i componenti siano compatibili con il tuo modello specifico di pistola Glock.
- Maneggia sempre le armi da fuoco e i componenti delle armi con attenzione.
- Tieni il kit e tutti i suoi componenti fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Controlla regolarmente eventuali segni di usura o danni sui componenti prima dell'uso.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti sui richiami dei prodotti tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi quando lavori con i componenti delle armi da fuoco per proteggere gli occhi.
- Utilizza il kit in un'area ben ventilata per evitare di inalare polveri o particelle.
- Non modificare alcun componente oltre l'uso previsto specificato in questa guida.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di iniziare qualsiasi installazione o manutenzione.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche e l'uso delle armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti e i componenti necessari dal kit.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e organizzato.

2. Passaggi di Installazione

- Rimuovi il carrello dalla tua pistola Glock.
- Installa con attenzione il Firing Pin in acciaio inossidabile 174 nel carrello.
- Inserisci il Firing Pin Spring Spacer e poi le Firing Pin Spring Cups.
- Segui con la Firing Pin Spring in acciaio inossidabile 302.
- Installa il Firing Pin Safety nitruato 4140.
- Posiziona la Firing Pin Safety Spring in acciaio inossidabile 302 nella sua posizione designata.
- Installa l'Extractor Standard e il Depressor Plunger nitruato 4140.
- Assicurati che la Spring del Depressor Plunger sia correttamente posizionata.
- Inserisci il Spring Loaded Bearing e il Firing Pin Channel Liner nel carrello.

3. Controlli Finali

- Verifica che tutti i componenti siano installati in modo sicuro e funzionino correttamente.
- Rimonta il carrello sull'arma da fuoco e esegui un controllo di funzionamento per garantire il corretto funzionamento.
- Conserva l'arma da fuoco in un luogo sicuro quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti inutilizzati o danneggiati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire i componenti delle armi da fuoco nei rifiuti domestici normali.
- Controlla con le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il KIT DI COMPLETAMENTO DEL CARRELLO PER GLOCK® GEN 3, ti preghiamo di rivolgerti al tuo rivenditore locale o distributore autorizzato per assistenza.

Ti ringraziamo per la tua attenzione alla sicurezza e per aver scelto il nostro prodotto.

Turvaohjeet SLIDE COMPLETION KIT FOR GLOCK® GEN 3:lle

Johdanto

Kiitos, että valitsit SLIDE COMPLETION KIT FOR GLOCK® GEN 3:n. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvaohjeita ja suuntaviivoja tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että kaikki komponentit ovat yhteensopivia oman Glockipistoolimallisi kanssa.
- Käsittele aseita ja asekomponentteja aina varovasti.
- Pidä sarja ja sen kaikki komponentit lasten ja valtuuttamattomien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti komponenttien mahdolliset kulumiset tai vaurioitumismerkit ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Käytä aina suojalaseja työskennellessäsi asekomponenttien kanssa suojataksesi silmiäsi.
- Käytä sarjaa hyvin tuuletetussa tilassa, jotta vältät pölyn tai hiukkasten hengittämisen.
- Älä muuta komponentteja ohjeiden tarkoittamalla tavalla.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen minkään asennus tai huoltotoimenpiteen aloittamista.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja säädöksiä aseiden muokkauksesta ja käytöstä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja komponentit sarjasta.
- Varmista, että työtila on puhdas ja järjestetty.

2. Asennusvaiheet

- Poista liukusuoja Glockipistoolistasi.
- Asenna varovasti 174 ruostumaton teräs laukaisinjousi liukusuojan sisään.
- Aseta laukaisinjousen välikappale ja sitten laukaisinjousen kupit.
- Seuraavaksi asenna 302 ruostumaton teräs laukaisinjousi.
- Asenna 4140 nitridoitu laukaisin turvalaukaisin.
- Aseta 302 ruostumaton teräs turvalaukaisinjousi sen määrättyyn paikkaan.
- Asenna vakioapuristin ja 4140 nitridoitu puristimen painike.
- Varmista, että puristimen painikejousi on oikein sijoitettu.
- Aseta jousikuormitteinen laakeri ja laukaisinkanavan suojus liukusuojan sisään.

3. Lopputarkistukset

- Varmista, että kaikki komponentit on asennettu tukevasti ja toimivat oikein.
- Kokoa liukusuoja takaisin aseeseen ja suorita toimintatarkistus varmistaaksesi oikean toiminnan.
- Tallenna ase turvalliseen paikkaan, kun sitä ei käytetä.

Hävittämisohteet

- Hävitä käyttämättömät tai vaurioituneet komponentit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä asekomponentteja tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Tarkista paikallisilta viranomaisilta oikeat hävittämismenetelmät.

Lisätietoja Tukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita SLIDE COMPLETION KIT FOR GLOCK® GEN 3:sta, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai valtuutettuun jakelijaan saadaksesi apua.

Kiitos huomiostasi turvallisuuteen ja siitä, että valitsit tuotteemme.

Säkerhetsinstruktionsguide för SLIDE COMPLETION KIT FÖR GLOCK® GEN 3

Introduktion

Tack för att du valt SLIDE COMPLETION KIT FÖR GLOCK® GEN 3. Denna guide tillhandahåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att alla komponenter är kompatibla med din specifika modell av Glockpistol.
- Hantera alltid vapen och vapendelar med försiktighet.
- Håll kitet och alla dess komponenter utom räckhåll för barn och obehöriga personer.
- Kontrollera regelbundet efter tecken på slitage eller skada på komponenterna innan användning.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till de relevanta myndigheterna.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du arbetar med vapendelar för att skydda dina ögon.
- Använd kitet i ett välventilerat område för att undvika inandning av damm eller partiklar.
- Modifiera inte några komponenter utöver den avsedda användningen som anges i denna guide.
- Säkerställ att vapnet är avlastat innan du påbörjar installation eller underhåll.
- Följ alla lokala lagar och regler gällande modifieringar och användning av vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg och komponenter från kitet.
- Se till att din arbetsyta är ren och organiserad.

2. Installationssteg

- Ta bort sliden från din Glockpistol.
- Installera försiktigt 174 rostfritt stål avtryckaren i sliden.
- Sätt in avtrykarens fjäderspacers och sedan avtrykarens fjäderskålar.
- Följ med 302 rostfritt stål avtryckarfjäder.
- Installera 4140 nitrerad avtryckare.
- Placera 302 rostfritt stål avtryckarsäkerhetsfjäder på sin avsedda plats.
- Installera standardutdragaren och 4140 nitrerad utdragare.
- Säkerställ att tryckplungern för utdragare är korrekt placerad.
- Sätt in fjäderbelastad lager och avtryckarkanalbeläggning i sliden.

3. Slutkontroller

- Verifiera att alla komponenter är korrekt installerade och fungerar som de ska.
- Montera sliden på vapnet och utför en funktionskontroll för att säkerställa korrekt drift.
- Förvara vapnet på en säker plats när det inte används.

Avfallsinstruktioner

- Kassera alla oanvända eller skadade komponenter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte vapendelar i vanlig hushållssopor.
- Kontrollera med lokala myndigheter för korrekta metoder för avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående SLIDE COMPLETION KIT FÖR GLOCK® GEN 3, vänligen hänvisa till din lokala återförsäljare eller auktoriserade distributör för hjälp.

Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och för att du valt vår produkt.

Bezpečnostní pokyny pro Sadu pro dokončení závěru pro GLOCK® GEN 3

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Sadu pro dokončení závěru pro GLOCK® GEN 3. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a zásady, které zajistí bezpečné používání produktu. Před instalací a použitím si prosím důkladně přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že všechny komponenty jsou kompatibilní s vaším konkrétním modelem pistole Glock.
- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi a jejich komponenty s opatrností.
- Uchovávejte sadu a všechny její komponenty mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Pravidelně kontrolujte komponenty na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným úřadům.
- Sledujte informace o stažení produktů prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při práci s komponenty palných zbraní vždy noste ochranné brýle, abyste chránili své oči.
- Používejte sadu v dobře větraném prostoru, abyste se vyhnuli vdechování prachu nebo částic.
- Neměňte žádné komponenty nad rámec zamýšleného použití uvedeného v tomto průvodci.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před zahájením jakékoli instalace nebo údržby.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se úprav a používání palných zbraní.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a komponenty ze sady.
- Ujistěte se, že je vaše pracovní místo čisté a organizované.

2. Kroky instalace

- Odstraňte závěr z vaší pistole Glock.
- Opatrně nainstalujte 174 nerezovou ocelovou spoušťovou páku do závěru.
- Vložte mezikus spoušťové páky a poté pružiny spoušťové páky.
- Následně nainstalujte pružinu spoušťové páky 302 nerezová ocel.
- Nainstalujte 4140 nitridovanou spoušťovou páku.
- Umístěte bezpečnostní spoušťovou páku 302 nerezová ocel na její určené místo.
- Nainstalujte standardní extractor a 4140 nitridovaný extractor.
- Ujistěte se, že je pružina plunžru extractor správně umístěna.
- Vložte ložisko se pružinou a liner kanálu spoušťové páky do závěru.

3. Konečné kontroly

- Ověřte, že všechny komponenty jsou bezpečně nainstalovány a správně fungují.
- Znovu sestavte závěr na zbraň a proveďte kontrolu funkčnosti, abyste zajistili správnou operaci.
- Uložte zbraň na bezpečné místo, když není používána.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli nepoužité nebo poškozené komponenty v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte komponenty palných zbraní do běžného domácího odpadu.
- Zkontrolujte s místními úřady správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se Sady pro dokončení závěru pro GLOCK® GEN 3, obraťte se prosím na svého místního prodejce nebo autorizovaného distributora pro pomoc.

Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a za výběr našeho produktu.