

EXTRACTOR PLUNGER ASSEMBLY FOR GLOCK® GEN 3 - SHADOW SYSTEMS EXTRACTOR PLUNGER ASSEMBLY FOR GLOCK® GEN 3

[Partes de Armas cortas](#) > [Partes de la acción](#) > [Extractor Parts](#) > [Extractor Plungers](#)

El conjunto de extractor plunger de Shadow Gunworks es justo lo que necesitas para reemplazar las piezas desgastadas de tu Glock Gen 3. El kit incluye:

Extractor Depressor Plunger recubierto de nitrógeno 4140, resorte de extractor depressor de acero inoxidable 302, rodamiento de nylon 6 con resorte.

Compatible con Glock 17, 19, 26, 34.



Atributos

- Nombre: [SHADOW SYSTEMS EXTRACTOR PLUNGER ASSEMBLY FOR GLOCK® GEN 3](#)
- Fabricante: [SHADOW SYSTEMS](#)
- N.º de producto: 100024237
- N.º fabr.: SGK-1008
- Modelo: 19,26,34,17
- Tipo de arma: Glock
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 25mm
- Longitud de envío: 25mm
- UPC: 853687007714

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Conjunto de Extractor Plunger para Glock® Gen 3
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Conjunto de Extractor Plunger para Glock® Gen 3

Introducción

Gracias por elegir el Conjunto de Extractor Plunger de Shadow Gunworks para tu Glock® Gen 3. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea compatible con tu modelo específico de Glock® (17, 19, 26 o 34).
- Siempre maneja las armas de fuego y los componentes de armas con cuidado y responsabilidad.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de desgaste y daños antes de usarlo.
- Almacena el producto en un lugar seguro cuando no esté en uso.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos a través de la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el equipo de seguridad adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al manejar o instalar el conjunto de extractor plunger.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar cualquier trabajo de instalación o mantenimiento.
- Evita usar fuerza excesiva durante la instalación para prevenir daños al arma o al producto.
- No modifiques el producto de ninguna manera que pueda afectar su rendimiento o seguridad.
- Asegúrate de que todos los componentes estén correctamente instalados y funcionando antes de usar el arma.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Pasos de Instalación

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu arma esté completamente descargada.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación, incluyendo una herramienta de punzón y un martillo pequeño.

2. Retira el Viejo Conjunto de Extractor Plunger:

- Desmonta tu Glock® de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Localiza el viejo conjunto de extractor plunger.
- Usa la herramienta de punzón para quitar cuidadosamente el viejo extractor depressor plunger y el resorte.

3. Instala el Nuevo Conjunto de Extractor Plunger:

- Toma el nuevo Extractor Depressor Plunger recubierto de nitrógeno 4140 y el resorte de extractor depressor de acero inoxidable 302 del kit.
- Inserta el nuevo extractor depressor plunger en el espacio designado.
- A continuación, coloca el resorte de extractor depressor, asegurándote de que esté asentado correctamente.

4. Vuelve a Montar el Arma:

- Vuelve a montar cuidadosamente tu Glock® de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Realiza una verificación de funcionamiento para asegurarte de que todo esté funcionando correctamente.

5. Inspección Final:

- Inspecciona la instalación para asegurarte de que todos los componentes estén seguros y funcionando como se espera.

Directrices de Uso

- Después de la instalación, prueba el arma en un entorno seguro y controlado.
- Revisa regularmente el conjunto de extractor plunger en busca de signos de desgaste o daños.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de armas de fuego.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier parte vieja o no utilizada de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el producto está dañado o ya no es utilizable, contacta a tu servicio de gestión de residuos local para métodos de disposición adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el rendimiento del Conjunto de Extractor Plunger de Shadow Gunworks, por favor, contacta al punto de contacto designado de la UE proporcionado con el empaque o documentación de tu producto.

Esta guía de instrucciones de seguridad está diseñada para garantizar el uso seguro de tu Conjunto de Extractor Plunger de Shadow Gunworks para Glock® Gen 3. Cumplir con estas directrices te ayudará a mantener la seguridad y el cumplimiento con las regulaciones de la UE. Gracias por tu atención a la seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es