

# MFR XS FREE FLOAT M-LOK HANDGUARD - DANIEL DEFENSE MFR XS HANDGUARD FREE FLOAT ALUMINUM 10" BLACK

[Partes de Armas](#) > [Build Kits](#) > [Guardamanos y carriles](#)

## Manejo Fácil y Suficiente Espacio para Accesorios

El guardamanos flotante MFR XS M-LOK de Daniel Defense combina el popular sistema de sujeción de accesorios M-LOK con un excelente ahorro de peso, así como una superior refrigeración y ergonomía. Daniel Defense emplea un sistema único de sujeción que te permite acoplar el MFR XS a una tuerca de cañón estándar AR-15, lo que ayuda a mantener el diámetro exterior de este guardamanos al mínimo, facilitando su agarre y ayudándote a controlar tu rifle. El guardamanos MFR XS M-LOK de Daniel Defense ofrece siete filas de puntos de sujeción M-LOK en los lados y en la parte inferior, junto con un riel superior MIL-STD 1913 Picatinny sin interrupciones. Integrados en ambos rieles laterales hay puntos de sujeción ambidextrous para el gancho de correa QD. Fabricado en aluminio 6061 T6 con acabado anodizado de tipo III y tornillería de especificación militar grado 8. Pestañas anti-rotación para mantener el guardamanos alineado con el receptor. El guardamanos MFR XS M-LOK de Daniel Defense se puede usar con un bloque de gas de perfil bajo fijado en sistemas de gas de pistola, carabina, longitud media o longitud de rifle.



## Atributos

- Nombre: [DANIEL DEFENSE MFR XS HANDGUARD FREE FLOAT ALUMINUM 10" BLACK](#)
- Fabricante: [DANIEL DEFENSE](#)
- N.º de producto: 100024354
- N.º fabr.: 01-107-09348
- Color: Black
- Estilo: M-LOK
- Longitud: 10
- Material: Aluminio
- Tipo: Free Float
- Peso de entrega: 0.567kg
- Altura de envío: 99mm
- Ancho de envío: 112mm
- Longitud de envío: 361mm
- UPC: 815604019781

## Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.y.1

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Guardamanos Flotante MFR XS MLOK
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Guardamanos Flotante MFR XS MLOK

## Introducción

Gracias por elegir el Guardamanos Flotante MFR XS MLOK de Daniel Defense. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad e información de uso para garantizar una experiencia segura y efectiva con tu guardamanos. Por favor, lee y sigue estas pautas cuidadosamente.

## Directrices Generales de Seguridad

- Seguridad del Producto:** Asegúrate de usar el guardamanos de manera segura siguiendo todas las instrucciones proporcionadas en esta guía.
- Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre cualquier recall relacionado con este producto. Consulta la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones.
- Protecciones para Compras en Línea:** Si lo compraste en línea, asegúrate de que el vendedor cumpla con los requisitos de seguridad.
- Enfoque Especial en el Consumidor:** Este producto no está destinado para ser utilizado por niños. Mantén fuera del alcance de menores.
- Punto de Contacto de la UE:** Para cualquier consulta sobre seguridad, consulta los puntos de contacto proporcionados por tu minorista.
- Alertas Rápidas:** Monitorea el sistema Safety Gate para alertas rápidas sobre productos inseguros.

## Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

### • Precauciones de Instalación:

- Asegúrate de que el guardamanos esté instalado correctamente de acuerdo con las instrucciones.
- No intentes modificar o alterar el guardamanos de ninguna manera.

### • Precauciones de Uso:

- Siempre usa el guardamanos con tuercas de cañón AR15 compatibles.
- Evita usar el guardamanos con componentes dañados o desgastados.
- Inspecciona regularmente el guardamanos para detectar signos de desgaste o daño.
- Asegúrate de que el guardamanos esté seguro antes de usar el arma de fuego.

### • Precauciones de Manejo:

- Maneja el arma de fuego con cuidado, asegurándote de que esté apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Usa equipo de seguridad adecuado, como protección ocular, al manejar armas de fuego.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

## **1. Instalación:**

- Reúne las herramientas necesarias: necesitarás una llave de tuerca de cañón AR15 estándar y los sujetadores apropiados.
- Retira el guardamanos existente de tu arma siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Alinea el guardamanos MFR XS con la tuerca de cañón y deslízalo en su lugar.
- Asegura el guardamanos utilizando los sujetadores de especificación militar de grado 8 proporcionados.
- Asegúrate de que las pestañas antirotación estén correctamente alineadas con el receptor.
- Verifica la alineación y seguridad del guardamanos antes de proceder.

## **2. Uso:**

- Adjunta accesorios utilizando los puntos de sujeción MLOK, asegurándote de que estén bien sujetos.
- Utiliza los puntos de sujeción ambidextrous para el gancho de correa QD para las sujetaciones de la correa.
- Mantén un agarre adecuado en el guardamanos mientras apuntas y disargas.
- Asegúrate de que tu postura de disparo sea estable y segura.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Desecha el guardamanos de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos electrónicos y metálicos.
- No deseches el guardamanos en la basura doméstica regular.
- Si el guardamanos está dañado más allá de la reparación, contacta a tu instalación de gestión de residuos local para métodos de eliminación adecuados.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Guardamanos Flotante MFR XS MLOK, consulta la información de contacto proporcionada por tu minorista o fabricante. Siempre asegúrate de seguir las últimas pautas e instrucciones de seguridad.

Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento mientras usas tu Guardamanos Flotante MFR XS MLOK.  
¡Disfruta de tu experiencia de tiro!

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)