

MFR XS FREE FLOAT M-LOK HANDGUARD - DANIEL DEFENSE MFR XS HANDGUARD FREE FLOAT ALUMINUM 13.5" BLACK

[Partes de Armas](#) > [Build Kits](#) > [Guardamanos y carriles](#)

Manejo Fácil y Suficiente Espacio para Accesorios

El guardamanos flotante MFR XS M-LOK de Daniel Defense combina el popular sistema de sujeción de accesorios M-LOK con un excelente ahorro de peso, así como una superior refrigeración y ergonomía. Daniel Defense emplea un sistema único de sujeción que te permite acoplar el MFR XS a una tuerca de cañón estándar AR-15, lo que ayuda a mantener el diámetro exterior de este guardamanos al mínimo, facilitando su agarre y ayudándote a controlar tu rifle. El guardamanos MFR XS M-LOK de Daniel Defense ofrece siete filas de puntos de sujeción M-LOK en los lados y en la parte inferior, junto con un riel superior MIL-STD 1913 Picatinny sin interrupciones. Integrados en ambos rieles laterales hay puntos de sujeción ambidextrous para el gancho de correa QD. Fabricado en aluminio 6061 T6 con acabado anodizado de tipo III y tornillería de especificación militar grado 8. Pestañas anti-rotación para mantener el guardamanos alineado con el receptor. El guardamanos MFR XS M-LOK de Daniel Defense se puede usar con un bloque de gas de perfil bajo fijado en sistemas de gas de pistola, carabina, longitud media o longitud de rifle.



Atributos

- Nombre: [DANIEL DEFENSE MFR XS HANDGUARD FREE FLOAT ALUMINUM 13.5" BLACK](#)
- Fabricante: [DANIEL DEFENSE](#)
- N.º de producto: 100024355
- N.º fabr.: 01-107-15189-006
- Color: Black
- Estilo: M-LOK
- Longitud: 13.5
- Material: Aluminio
- Tipo: Free Float
- Peso de entrega: 0.624kg
- Altura de envío: 95mm
- Ancho de envío: 102mm
- Longitud de envío: 432mm
- UPC: 815604019774

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.y.1

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Guardamanos MFR XS Free Float MLOK](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Guardamanos MFR XS Free Float MLOK

Introducción

Gracias por elegir el guardamanos MFR XS Free Float MLOK de Daniel Defense. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee y sigue estas pautas cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Seguridad del Producto:** Asegúrate de usar el guardamanos solo para el propósito previsto. No lo modifiques de ninguna manera que pueda comprometer su integridad o seguridad.
- Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre cualquier retirada relacionada con este producto. Si recibes un aviso de retirada, sigue las instrucciones proporcionadas para solucionar la situación.
- Compras en Línea:** Al comprar en línea, asegúrate de adquirirlo en fuentes reputadas que cumplan con las regulaciones de seguridad de la UE.
- Enfoque Especial en el Consumidor:** Este producto no está destinado al uso de niños. Manténlo fuera del alcance de menores.
- Punto de Contacto de la UE:** Para cualquier consulta de seguridad, consulta el embalaje del producto o el sitio web del fabricante para obtener información de contacto.
- Alertas Rápidas:** Revisa regularmente la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre la seguridad del producto y retiradas.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Instalación:** Asegúrate de que el guardamanos esté instalado de acuerdo con las instrucciones del fabricante para evitar desalineaciones o peligros potenciales.
- Manipulación:** Siempre maneja el arma con cuidado. Trátala como si estuviera cargada, incluso si crees que no lo está.
- Punto de Sujeción de Correa:** Usa correctamente los puntos de sujeción ambidextrous para el gancho de correa QD. Asegúrate de que estén completamente enganchados antes de usarlos.
- Límite de Peso:** Ten en cuenta los límites de peso del guardamanos y no los excedas con los accesorios.
- Inspecciones Regulares:** Inspecciona regularmente el guardamanos en busca de signos de desgaste o daño. Si encuentras algún problema, cesa su uso inmediatamente y consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener todas las herramientas y componentes necesarios antes de comenzar la instalación.
- Lee el manual de instalación detenidamente.

2. Pasos de Instalación:

- Retira el guardamanos existente de tu AR15 aflojando la tuerca del cañón.
- Alinea el guardamanos MFR XS con la tuerca de cañón estándar de AR15.
- Asegura el guardamanos utilizando los pernos de especificación militar grado 8 proporcionados.
- Asegúrate de que las pestañas antirotación estén correctamente comprometidas para mantener el guardamanos alineado con el receptor.

3. Uso:

- Una vez instalado, familiarízate con el guardamanos y sus características.
- Adjunta accesorios utilizando las siete filas de puntos de sujeción MLOK según sea necesario.
- Asegúrate de que todos los accesorios estén firmemente sujetos antes de usarlos.

4. Controles de Seguridad:

- Antes de cada uso, verifica que no haya componentes sueltos en el guardamanos.
- Confirma que los puntos de sujeción de la correa funcionen y estén seguros.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina el guardamanos y cualquier material asociado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. Consulta las opciones de reciclaje o los sitios de eliminación designados para productos de aluminio.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier soporte adicional o consultas sobre la seguridad y el uso del guardamanos MFR XS Free Float MLOK, consulta la información de contacto proporcionada en el embalaje del producto o visita el sitio web oficial del fabricante.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es