

MAGGCLAW BASE PLATE REMOVAL TOOL FOR GLOCK® - CCRS INDUSTRY MAGGCLAW BASE PLATE REMOVAL TOOL FOR GLOCK

Makes Base Plate Removal as Fast & Easy as Using a Bottle Opener!

With the Magclaw Base Plate Removal Tool you can easily remove the floorplate from Glock® factory magazines. The Magclaw makes the process way easier than using the factory armorer's "tool," which is really just a pin punch. Turn the mag upside down and use the Magclaw just like a bottle opener to pop off the base plate quickly and easily - without risk of damaging it, or your fingers. Works on ANY Glock magazine, including G42 / G43 mags Not for use with extended base pads or other floorplates that deviate from Glock factory configuration Tough, reinforced black polymer construction - will not mar base plate or mag body The Magclaw Base Plate Removal Tool falls into the category of elegantly simple products that make a tiresome chore so much easier, you can only wonder why it took so long for somebody to invent it!



Attributes

- Name: CCRS INDUSTRY MAGGCLAW BASE PLATE REMOVAL TOOL FOR GLOCK
- Manufacturer: CCRS INDUSTRY
- Product no.: 100024769
- Mfr. No.: MC13
- Color: Black
- Make: Glock
- Delivery weight: 0.045kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Magclaw Base Plate Removal Tool Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: Magclaw Base Plate Removal Tool Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para la Herramienta Magclaw para Quitar el Piso de la Base](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Magclaw Base Plate Removal Tool](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa narzędzia do usuwania podstawki Magclaw](#)
- [Suomi: Magclaw Base Plate Removal Tool Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Magclaw Base Plate Removal Tool Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro nástroj Magclaw pro odstranění základní desky](#)

Magclaw Base Plate Removal Tool

Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du das Magclaw Base Plate Removal Tool für Glock®Magazine gewählt hast. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um den Prozess des Entfernens der Bodenplatte von Glock®Serienmagazinen zu vereinfachen. Bitte lese diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird: das Entfernen von Bodenplatten von Glock®Serienmagazinen.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Werkzeug regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Benutzung.
- Verwende das Werkzeug nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Befolge alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Zubehör für Feuerwaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Gehe beim Umgang mit Magazinen vorsichtig vor und stelle sicher, dass sie entladen sind, bevor du versuchst, die Bodenplatte zu entfernen.
- Verwende das MagclawWerkzeug nur an Glock®Serienmagazinen. Es ist nicht mit verlängerten Bodenplatten oder anderen Bodenplatten kompatibel, die von der GlockSerienkonfiguration abweichen.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Bedienen des Werkzeugs anzuwenden, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halte deine Finger während der Benutzung des Werkzeugs von der Bodenplatte fern, um Quetschungen oder Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Magazin entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Drehe das Magazin um, um auf die Bodenplatte zuzugreifen.

2. Verwendung des MagclawWerkzeugs:

- Positioniere das MagclawWerkzeug an der Kante der Bodenplatte, wie du es mit einem Flaschenöffner tun würdest.
- Übe sanften Druck aus, um die Bodenplatte abzunehmen.
- Wenn du auf Widerstand stößt, zwinge das Werkzeug nicht; überprüfe stattdessen die richtige Ausrichtung und versuche es erneut.

3. Nach der Entfernung:

- Überprüfe nach dem Entfernen der Bodenplatte sowohl die Bodenplatte als auch das Magazin auf eventuelle Schäden.
- Reinige das Werkzeug und das Magazin nach Bedarf, um eine optimale Leistung aufrechtzuerhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Magclaw Base Plate Removal Tool gemäß den örtlichen Abfallwirtschaftsvorschriften.
- Wenn das Werkzeug irreparabel beschädigt ist, stelle sicher, dass es so entsorgt wird, dass eine Wiederverwendung oder eine Gefährdung ausgeschlossen ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des Magclaw Base Plate Removal Tools kontaktiere bitte deinen örtlichen Händler oder den Hersteller direkt. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast, um schnellere Unterstützung zu erhalten.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sicherere Erfahrung bei der Verwendung des Magclaw Base Plate Removal Tools gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und die Einhaltung der örtlichen Vorschriften beim Umgang mit Zubehör für Feuerwaffen.

Magclaw Base Plate Removal Tool Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Magclaw Base Plate Removal Tool for Glock® magazines. This tool is designed to simplify the process of removing the floorplate from Glock® factory magazines. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the tool is used only for its intended purpose: removing floorplates from Glock® factory magazines.
- Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the tool for any signs of wear or damage before use.
- Do not use the tool if it is damaged or malfunctioning.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Always handle magazines with care, ensuring they are unloaded before attempting to remove the floorplate.
- Use the Magclaw tool only on Glock® factory magazines. It is not compatible with extended base pads or other floorplates that deviate from Glock factory configuration.
- Avoid using excessive force when operating the tool to prevent injury or damage.
- Do not place your fingers near the base plate while using the tool to avoid pinching or injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the magazine is unloaded and pointed in a safe direction.
- Turn the magazine upside down to access the base plate.

2. Using the Magclaw Tool:

- Position the Magclaw tool at the edge of the base plate as you would a bottle opener.
- Apply gentle pressure to pop off the base plate.
- If resistance is encountered, do not force the tool; instead, check for proper alignment and retry.

3. PostRemoval:

- After removing the base plate, inspect both the base plate and magazine for any damage.
- Clean the tool and magazine as necessary to maintain optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the Magclaw Base Plate Removal Tool in accordance with local waste management regulations.
- If the tool is damaged beyond repair, ensure it is disposed of in a way that prevents it from being reused or causing harm.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the Magclaw Base Plate Removal Tool, please contact your local distributor or the manufacturer directly. Ensure that you have the product details available for faster assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safer experience while using the Magclaw Base Plate Removal Tool. Always prioritize safety and compliance with local regulations when handling firearm accessories.

Instrucciones de Seguridad para la Herramienta Magclaw para Quitar el Piso de la Base

Introducción

Gracias por elegir la Herramienta Magclaw para quitar el piso de la base de cargadores Glock®. Esta herramienta está diseñada para simplificar el proceso de quitar el piso de los cargadores de fábrica de Glock®. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la herramienta se use únicamente para su propósito previsto: quitar pisos de la base de cargadores de fábrica de Glock®.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente la herramienta en busca de signos de desgaste o daño antes de usarla.
- No uses la herramienta si está dañada o no funciona correctamente.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales sobre el uso de accesorios para armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre maneja los cargadores con cuidado, asegurándote de que estén descargados antes de intentar quitar el piso de la base.
- Usa la herramienta Magclaw solo en cargadores de fábrica Glock®. No es compatible con bases extendidas u otros pisos de base que se desvíen de la configuración de fábrica de Glock.
- Evita usar fuerza excesiva al operar la herramienta para prevenir lesiones o daños.
- No coloques tus dedos cerca del piso de la base mientras usas la herramienta para evitar pellizcos o lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el cargador esté descargado y apuntando en una dirección segura.
- Voltea el cargador al revés para acceder al piso de la base.

2. Usando la Herramienta Magclaw:

- Coloca la herramienta Magclaw en el borde del piso de la base como si fuera un abrebotellas.
- Aplica presión suave para quitar el piso de la base.
- Si encuentras resistencia, no fuerces la herramienta; en su lugar, verifica la alineación correcta y vuelve a intentarlo.

3. Después de la Remoción:

- Después de quitar el piso de la base, inspecciona tanto el piso de la base como el cargador en busca de daños.
- Limpia la herramienta y el cargador según sea necesario para mantener un rendimiento óptimo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la Herramienta Magclaw para quitar el piso de la base de acuerdo con las regulaciones locales de gestión de residuos.
- Si la herramienta está dañada más allá de la reparación, asegúrate de desecharla de una manera que impida que sea reutilizada o que cause daño.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad relacionada con la Herramienta Magclaw para quitar el piso de la base, contacta a tu distribuidor local o al fabricante directamente. Asegúrate de tener los detalles del producto disponibles para una asistencia más rápida.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia más segura al usar la Herramienta Magclaw para quitar el piso de la base. Siempre prioriza la seguridad y el cumplimiento de las regulaciones locales al manejar accesorios para armas de fuego.

Istruzioni di Sicurezza per il Magclaw Base Plate Removal Tool

Introduzione

Grazie per aver scelto il Magclaw Base Plate Removal Tool per i caricatori Glock®. Questo strumento è progettato per semplificare il processo di rimozione del fondo del caricatore dai caricatori Glock® di fabbrica. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che lo strumento venga utilizzato solo per il suo scopo previsto: rimuovere i fondi dai caricatori Glock® di fabbrica.
- Tieni lo strumento lontano dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente lo strumento per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Non utilizzare lo strumento se è danneggiato o non funzionante.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso degli accessori per armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Maneggia sempre i caricatori con cura, assicurandoti che siano scarichi prima di tentare di rimuovere il fondo.
- Utilizza il Magclaw solo sui caricatori di fabbrica Glock®. Non è compatibile con prolunghie del fondo o altri fondi che deviano dalla configurazione di fabbrica Glock.
- Evita di applicare forza eccessiva durante l'operazione dello strumento per prevenire infortuni o danni.
- Non posizionare le dita vicino al fondo mentre utilizzi lo strumento per evitare pizzicamenti o infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il caricatore sia scarico e puntato in una direzione sicura.
- Capovolgi il caricatore per accedere al fondo.

2. Utilizzo del Magclaw Tool:

- Posiziona il Magclaw all'orlo del fondo come faresti con un apribottiglie.
- Applica una leggera pressione per staccare il fondo.
- Se incontri resistenza, non forzare lo strumento; controlla invece l'allineamento corretto e riprova.

3. PostRimozione:

- Dopo aver rimosso il fondo, ispeziona sia il fondo che il caricatore per eventuali danni.
- Pulisci lo strumento e il caricatore se necessario per mantenere prestazioni ottimali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Magclaw Base Plate Removal Tool in conformità con le normative locali sulla gestione dei rifiuti.
- Se lo strumento è danneggiato oltre la riparazione, assicurati di smaltirlo in modo da prevenire il suo riutilizzo o causare danni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del Magclaw Base Plate Removal Tool, ti preghiamo di contattare il tuo distributore locale o il produttore direttamente. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del prodotto per un'assistenza più rapida.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza più sicura durante l'uso del Magclaw Base Plate Removal Tool. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla conformità con le normative locali quando maneggi accessori per armi da fuoco.

Instrukcje bezpieczeństwa narzędzia do usuwania podstawki Magclaw

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór narzędzia do usuwania podstawki Magclaw do magazynków Glock®. To narzędzie zostało zaprojektowane, aby uprościć proces usuwania podstawki z fabrycznych magazynków Glock®. Prosimy o uważne przeczytanie tego przewodnika po instrukcjach bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że narzędzie jest używane tylko do zamierzonego celu: usuwania podstawek z fabrycznych magazynków Glock®.
- Trzymaj narzędzie z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Nie używaj narzędzia, jeśli jest uszkodzone lub niesprawne.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących używania akcesoriów do broni palnej.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze ostrożnie obsługuj magazyny, upewniając się, że są one rozładowane przed próbą usunięcia podstawki.
- Używaj narzędzia Magclaw tylko na fabrycznych magazynkach Glock®. Nie jest ono kompatybilne z przedłużonymi podstawkami ani innymi podstawkami, które odbiegają od fabrycznej konfiguracji Glocka.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas obsługi narzędzia, aby zapobiec obrażeniom lub uszkodzeniom.
- Nie umieszczaj palców w pobliżu podstawki podczas używania narzędzia, aby uniknąć przycięcia lub obrażeń.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że magazyn jest rozładowany i skierowany w bezpiecznym kierunku.
- Odwróć magazynek do góry nogami, aby uzyskać dostęp do podstawki.

2. Użycie narzędzia Magclaw:

- Umieść narzędzie Magclaw na krawędzi podstawki, tak jak otwieracz do butelek.
- Zastosuj delikatny nacisk, aby zdjąć podstawkę.
- Jeśli napotkasz opór, nie wymuszaj użycia narzędzia; zamiast tego sprawdź, czy jest prawidłowo ustawione i spróbuj ponownie.

3. Po usunięciu:

- Po usunięciu podstawki, sprawdź zarówno podstawkę, jak i magazynek pod kątem jakichkolwiek uszkodzeń.
- W razie potrzeby oczyść narzędzie i magazynek, aby zachować optymalną wydajność.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj narzędzie do usuwania podstawki Magclaw zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.
- Jeśli narzędzie jest uszkodzone poza naprawę, upewnij się, że jest wyrzucane w sposób, który zapobiega jego ponownemu użyciu lub wyrządzeniu krzywdy.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości dotyczących narzędzia do usuwania podstawki Magclaw, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub bezpośrednio z producentem. Upewnij się, że masz dostępne szczegóły produktu, aby uzyskać szybszą pomoc.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczniejsze doświadczenie podczas korzystania z narzędzia do usuwania podstawki Magclaw. Zawsze stawiaj na pierwszym miejscu bezpieczeństwo i przestrzeganie lokalnych przepisów podczas obsługi akcesoriów do broni palnej.

Magclaw Base Plate Removal Tool Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Magclaw Base Plate Removal Toolin Glock®lippaille. Tämä työkalu on suunniteltu helpottamaan pohjalevyn poistamista Glock®tehtaan lippaista. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että työkalua käytetään vain sen tarkoitukseen: Glock®tehtaan lippaiden pohjalevyjen poistamiseen.
- Pidä työkalu lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista työkalu säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä työkalua, jos se on vaurioitunut tai toimimaton.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseiden lisävarusteiden käyttöä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käsittele lippaita aina varovasti ja varmista, että ne ovat tyhjät ennen pohjalevyn poistamista.
- Käytä Magclawtyökalua vain Glock®tehtaan lippaille. Se ei ole yhteensopiva pidennettyjen pohjalevyjen tai muiden pohjalevyjen kanssa, jotka poikkeavat Glockin tehdasasetuksesta.
- Vältä liiallista voimaa työkalua käytettäessä, jotta vältät loukkaantumisen tai vaurioita.
- Älä laita sormiasi pohjalevyn lähelle työkalua käytettäessä, jotta vältät puristumisen tai vammoja.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että lipas on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Käännä lipas ylösalaisin päästäksesi pohjalevylle.

2. Magclawtyökalun käyttö:

- Aseta Magclawtyökalu pohjalevyn reunalle kuin pullonavaaja.
- Kohdista ja käytä kevyttä painetta pohjalevyn irrottamiseksi.
- Jos kohtaat vastusta, älä pakota työkalua; tarkista sen sijainti ja yritä uudelleen.

3. Poiston jälkeen:

- Tarkista pohjalevy ja lipas mahdollisten vaurioiden varalta pohjalevyn poistamisen jälkeen.
- Puhdista työkalu ja lipas tarpeen mukaan optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä Magclaw Base Plate Removal Tool paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Jos työkalu on vaurioitunut korjaamattomaksi, varmista, että se hävitetään tavalla, joka estää sen uudelleenkäytön tai vahingoittamisen.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Magclaw Base Plate Removal Toolista, ota yhteyttä paikalliseen jakelijaan tai valmistajaan suoraan. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina nopeamman avun saamiseksi.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisemman käyttökokemuksen Magclaw Base Plate Removal Toolin käytössä. Aina priorisoi turvallisuus ja noudattaminen paikallisten sääntöjen kanssa ampumaaseiden lisävarusteita käsitellessäsi.

Magclaw Base Plate Removal Tool

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt Magclaw Base Plate Removal Tool för Glock® magasin. Detta verktyg är utformat för att förenkla processen att ta bort golvplattan från Glock® fabriksmagasin. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att verktyget endast används för sitt avsedda syfte: att ta bort golvplattor från Glock® fabriksmagasin.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet verktyget för tecken på slitage eller skada innan användning.
- Använd inte verktyget om det är skadat eller fungerar felaktigt.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av tillbehör för skjutvapen.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Hantera alltid magasin med försiktighet och se till att de är oladdade innan du försöker ta bort golvplattan.
- Använd Magclawverktyget endast på Glock® fabriksmagasin. Det är inte kompatibelt med förlängda basplattor eller andra golvplattor som avviker från Glock fabriksstandard.
- Undvik att använda överdriven kraft när du använder verktyget för att förhindra skador eller skador.
- Placera inte dina fingrar nära golvplattan när du använder verktyget för att undvika klämning eller skador.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse:

- Se till att magasinet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Vänd magasinet upp och ner för att få tillgång till golvplattan.

2. Använda Magclawverktyget:

- Placera Magclawverktyget vid kanten av golvplattan som du skulle göra med en flasköppnare.
- Applicera lätt tryck för att lossa golvplattan.
- Om motstånd upplevs, tvinga inte verktyget; kontrollera istället för korrekt inriktning och försök igen.

3. Efter borttagning:

- Efter att ha tagit bort golvplattan, inspektera både golvplattan och magasinet för eventuell skada.
- Rengör verktyget och magasinet vid behov för att upprätthålla optimal prestanda.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera Magclaw Base Plate Removal Tool i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Om verktyget är skadat bortom reparation, se till att det kasseras på ett sätt som förhindrar att det återanvänds eller orsakar skada.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående Magclaw Base Plate Removal Tool, vänligen kontakta din lokala distributör eller tillverkaren direkt. Se till att du har produktinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säkrare upplevelse när du använder Magclaw Base Plate Removal Tool. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av lokala regler när du hanterar tillbehör för skjutvapen.

Bezpečnostní pokyny pro nástroj Magclaw pro odstranění základní desky

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali nástroj Magclaw pro odstranění základní desky pro zásobníky Glock®. Tento nástroj je navržen tak, aby usnadnil proces odstraňování základní desky z továrních zásobníků Glock®. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku pro bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že je nástroj používán pouze k určenému účelu: odstraňování základních desek z továrních zásobníků Glock®.
- Držte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Pravidelně kontrolujte nástroj na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Nepoužívejte nástroj, pokud je poškozený nebo nefunkční.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání příslušenství k zbraním.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Vždy manipulujte se zásobníky opatrně, ujistěte se, že jsou vyprázdněné před pokusem o odstranění základní desky.
- Používejte nástroj Magclaw pouze na továrních zásobnících Glock®. Není kompatibilní s prodlouženými základními podložkami nebo jinými základními deskami, které se odchylují od tovární konfigurace Glock.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při obsluze nástroje, abyste předešli zranění nebo poškození.
- Nedávejte prsty blízko základní desky při používání nástroje, abyste se vyhnuli zaklínění nebo zranění.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zásobník vyprázdněný a směřuje bezpečným směrem.
- Otočte zásobník vzhůru nohama, abyste získali přístup k základní desce.

2. Použití nástroje Magclaw:

- Umístěte nástroj Magclaw na okraj základní desky, jako byste používali otvírák na láhve.
- Aplikujte jemný tlak, abyste základní desku uvolnili.
- Pokud narazíte na odpor, nenutíte nástroj; místo toho zkontrolujte správné zarovnání a zkuste to znovu.

3. Po odstranění:

- Po odstranění základní desky zkontrolujte jak základní desku, tak zásobník na případné poškození.
- Nástroj a zásobník podle potřeby vyčistěte, abyste udrželi optimální výkon.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte nástroj Magclaw pro odstranění základní desky v souladu s místními předpisy o nakládání s odpady.
- Pokud je nástroj poškozený do té míry, že není opravitelný, zajistěte jeho likvidaci způsobem, který zabrání jeho opětovnému použití nebo způsobení škody.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy či obavy ohledně nástroje Magclaw pro odstranění základní desky kontaktujte prosím svého místního distributora nebo výrobce přímo. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o produktu pro rychlejší asistenci.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečnější zkušenost při používání nástroje Magclaw pro odstranění základní desky. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržování místních předpisů při manipulaci s příslušenstvím k zbraním.