

AR-15 ULTRA-LIGHT EJECTION PORT COVER - V SEVEN WEAPON SYSTEMS AR-15 ULTRA-LIGHT EJECTION PORT COVER DESIGNER BLACK

[Partes de Armas](#) > [Partes del Receiver](#) > [Ejection Port Cover Parts](#) > [Ejection Port Covers](#)

Reduce un Poco de Peso Extra, Dale a Tu Rifle una Apariencia Única

Las cubiertas de puerto de eyección ultra-ligeras AR-15 de V Seven cumplen la función de la pieza original de fábrica, pero pesan la mitad. Están hechas de aleación de aluminio 7075 T6 y son al menos un 45% más ligeras que la puerta de acero de especificaciones militares. El exterior de la puerta es completamente liso, lo que le da a tu rifle un aspecto limpio y futurista. Tres modelos para elegir: Clásico: 8.3 gramos Diseñador: 7.8 gramos Aire: 6.7 gramos La cubierta de puerto de eyección ultra-ligera tiene un acabado duradero, anodizado de tipo III, para resistir la corrosión y viene con el émbolo de titanio de V Seven y un pasador de rodillo de acero inoxidable. Cada gramo innecesario en un rifle táctico o de competición te ralentiza un poco más, así que, ¿por qué no instalar una cubierta de puerto de eyección ultra-ligera AR-15 de V Seven y cambiar un poco las probabilidades a tu favor?



Atributos

- Nombre: [V SEVEN WEAPON SYSTEMS AR-15 ULTRA-LIGHT EJECTION PORT COVER DESIGNER BLACK](#)
- Fabricante: [V SEVEN WEAPON SYSTEMS](#)
- N.º de producto: 100024774
- N.º fabr.: UL-PD15 DES
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 6mm
- Ancho de envío: 76mm
- Longitud de envío: 121mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cubierta de Puerto de Eyección UltraLigera AR15
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cubierta de Puerto de Eyección UltraLigera AR15

Introducción

Gracias por elegir la Cubierta de Puerto de Eyección UltraLigera AR15 de V Seven. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu rifle AR15 mientras garantiza la seguridad durante su uso. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para entender cómo usar y mantener tu nueva cubierta de puerto de eyección de manera segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice de acuerdo con todas las leyes y regulaciones aplicables.
- Siempre verifica la compatibilidad de tu arma de fuego con la Cubierta de Puerto de Eyección UltraLigera AR15 antes de la instalación.
- Inspecciona el producto en busca de daños o defectos visibles antes de usarlo.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades competentes de inmediato.
- Mantente informado sobre los retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa la Cubierta de Puerto de Eyección UltraLigera AR15 solo con modelos AR15 compatibles.
- Evita aplicar fuerza excesiva durante la instalación para prevenir daños en la cubierta o en el arma de fuego.
- Asegúrate de que la cubierta de puerto de eyección esté instalada de manera segura antes de usar el arma de fuego.
- Inspecciona regularmente la cubierta de puerto de eyección en busca de desgaste y reemplázala si es necesario.
- No modifiques ni alteres la cubierta de puerto de eyección de ninguna manera.
- Siempre maneja las armas de fuego de manera segura y responsable, siguiendo las prácticas generales de seguridad de armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne las herramientas necesarias para la instalación, incluyendo un destornillador adecuado.
- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.

2. Pasos de Instalación:

- Retira la cubierta de puerto de eyección existente de tu AR15 desenroscando el pasador de rodillo.
- Instala cuidadosamente la Cubierta de Puerto de Eyección UltraLigera de V Seven en la misma posición.
- Usa el pasador de rodillo de acero inoxidable proporcionado para asegurar la cubierta en su lugar.
- Asegúrate de que la cubierta funcione sin problemas probando su mecanismo de apertura y cierre.

3. Uso:

- Una vez instalada, la cubierta de puerto de eyección debería funcionar normalmente durante la operación de tu rifle.
- Verifica regularmente la funcionalidad de la cubierta, especialmente antes y después de su uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la cubierta de puerto de eyección de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos metálicos.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Considera reciclar el material de aluminio si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más ayuda o consultas, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su equipo de atención al cliente.

Siguiendo estas directrices, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tu Cubierta de Puerto de Eyección UltraLigera AR15 de V Seven. Gracias por elegir nuestro producto, y te deseamos experiencias de tiro seguras.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es