

# SIDELOK 30MM MODULAR OPTIC MOUNT - KINETIC DEVELOPMENT GROUP 30MM SIDELOK MODULAR OPTIC MOUNT

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Sets de monturas](#)

## Montaje de Visor Verdaderamente Rápido y Adaptable

El soporte modular de óptica Sidelok de 30 mm de KDG ofrece opciones configurables por el usuario que lo convierten en uno de los montajes de visor QD más versátiles disponibles. Por supuesto, puedes sujetarlo rápidamente a cualquier riel receptor Picatinny y luego quitarlo con la misma rapidez, con una mano, simplemente presionando el botón de liberación en la parte frontal. El innovador sistema de bloqueo del soporte Sidelok hace que sea prácticamente imposible liberar el montaje de manera accidental. El sistema de bloqueo por leva asegura que el Sidelok se ajuste a todos los rieles Picatinny, incluso aquellos que no están dentro de las especificaciones. Los anillos del soporte modular de óptica Sidelok se pueden mover hacia adelante o hacia atrás para evitar interferencias con campanas de objetivo, perillas de torreta o anillos de ajuste de aumento. Están mecanizados por CNC y cortados con wire-EDM para ser lo más concéntricos posible. Las mitades superior e inferior se mecanizan juntas, como una unidad, y se les da un acabado de aleación de aluminio de alta calidad totalmente mecanizada. Las marcas de testigo ayudan al usuario a mantener la parte superior correcta emparejada con su parte inferior coincidente. Anodizado con un recubrimiento duro tipo 3, negro mate. Los anillos del soporte modular de óptica Sidelok de KDG son removibles, así que puedes intercambiar los anillos para ajustarlos a un tubo de visor de diferente diámetro sin tener que comprar un soporte completamente nuevo.



## Atributos

- Nombre: [KINETIC DEVELOPMENT GROUP 30MM SIDELOK MODULAR OPTIC MOUNT](#)
- Fabricante: [KINETIC DEVELOPMENT GROUP](#)
- N.º de producto: 100025960
- N.º fabr.: SID5-140
- Acabado: Matte Black
- Altura: 1.49"
- Diametro del tubo del visor: 30mm
- Estilo: Picatinny
- Peso de entrega: 0.34kg
- Altura de envío: 64mm
- Ancho de envío: 213mm
- Longitud de envío: 48mm
- UPC: 851064007173

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# **Índice**

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte Modular de Óptica SIDELOK 30MM
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte Modular de Óptica SIDELOK 30MM

## Introducción

Gracias por elegir el soporte modular de óptica SIDELOK 30MM de Kinetic Development Group. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el soporte.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de entender todas las instrucciones de seguridad antes de usar el producto.
- Siempre inspecciona el soporte en busca de daños antes de la instalación o el uso.
- Mantén este producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Sigue todas las instrucciones de instalación y uso para evitar peligros potenciales.
- Informa sobre cualquier incidente o accidente relacionado con productos inseguros a las autoridades correspondientes.
- Revisa regularmente las actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No uses el soporte si muestra signos de desgaste o daño.
- Asegúrate de que el soporte esté firmemente sujetado al riel Picatinny antes de usarlo.
- Evita usar fuerza excesiva al sujetar o soltar el soporte.
- Ten cuidado con los bordes afilados durante la instalación y el ajuste.
- Asegúrate siempre de que el óptico esté correctamente asegurado dentro del soporte antes de usarlo.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación

- Comienza asegurándote de que tu riel Picatinny esté limpio y libre de escombros.
- Alinea el soporte SIDELOK con la posición deseada en el riel.
- Presiona el botón de liberación en la parte frontal del soporte para abrir la abrazadera.
- Desliza el soporte sobre el riel y suelta el botón para asegurararlo en su lugar.
- Asegúrate de que el soporte esté firmemente sujetado al riel verificando la alineación y el ajuste.

### 2. Ajuste de los Anillos

- Si es necesario, ajusta los anillos en el soporte para evitar interferencias con las campanas de objetivo o los botones de torreta del visor.
- Afloja los tornillos en los anillos usando una herramienta adecuada.
- Mueve los anillos hacia adelante o hacia atrás según sea necesario y vuelve a apretar los tornillos de forma segura.

### 3. Uso

- Antes de usar el óptico, asegúrate de que esté correctamente montado y asegurado.
- Revisa regularmente el soporte y el óptico en busca de signos de aflojamiento o desgaste durante el uso.
- Retira el soporte del óptico con cuidado presionando el botón de liberación y deslizándolo fuera del riel.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el soporte con los residuos domésticos generales.
- Considera opciones de reciclaje para el aluminio y otros materiales utilizados en el producto.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad y el uso del soporte modular de óptica SIDELOK 30MM, consulta el sitio web del fabricante o los recursos de servicio al cliente para obtener asistencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, ayudarás a garantizar una experiencia segura y efectiva con tu soporte modular de óptica SIDELOK 30MM. Gracias por tu atención a la seguridad.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)