

AGENT NIGHT SIGHT SET FOR GLOCK® - AMERIGLO FOR GLOCK® 9/40/357 3-DOT PROGLO SIGHT SET

[Partes de Armas cortas](#) > [Puntos de mira](#) > [Sets de punto de mira](#)

Miras de Deber/Portación para Operaciones en Cualquier Condición de Luz

¡El conjunto de miras nocturnas de uso estándar para el FBI y los Marshals de EE.UU.! El conjunto de miras nocturnas AmeriGlo Agent para Glock® es un gran avance en el diseño de miras nocturnas que ofrece mejor visibilidad y una adquisición más rápida de la mira en cualquier condición de luz. Estas son miras fijas de bajo perfil, diseñadas para satisfacer las necesidades diarias de los oficiales de la ley. Las miras AmeriGlo Agent para Glock® utilizan la probada configuración de 3 puntos preferida por muchos tiradores experimentados. La hoja frontal estilo ProGlo tiene una lámpara de Tritio verde brillante rodeada por un contorno naranja brillante, por lo que no tendrás problemas para identificar tu mira delantera bajo presión. La mira trasera fija tiene un notch en forma de U redondeado flanqueado por dos lámparas de Tritio verde con contornos negros sutiles. Reemplazos directos para las miras de fábrica. Lámparas de Tritio autoiluminadas de fabricación suiza con una garantía de 12 años. Ancho del notch trasero (todas): .165" Ancho de las miras delanteras: .140" (G42,43 es .125" de ancho) Glock® 9mm/.40 S&W/.357 SIG frontal: .180" de alto Glock® 10mm/.45 ACP frontal: .165" de alto Glock® 42/43 frontal: .190" de alto Las miras Gen5 se ajustan a todos los modelos de pistolas Glock Gen5 SOLAMENTE (frontal: .200" de alto) Las miras nocturnas AmeriGlo Agent están mecanizadas a partir de acero de alta calidad, desbarbadas para evitar enganchones en tu ropa durante el desenfunde, y tienen un acabado negro duradero y no reflectante para combinar con la corredera de tu Glock. Aun así, el cuerpo de la mira trasera está diseñado para soportar el deslizamiento de la corredera con una mano en una emergencia.



Atributos

- Nombre: [AMERIGLO FOR GLOCK® 9/40/357 3-DOT PROGLO SIGHT SET](#)
- Fabricante: [AMERIGLO](#)
- N.º de producto: 100026284
- N.º fabr.: GL-852
- Color: -
- Color del punto de mira: Green/Orange
- Estilo: U-Notch,3-Dot
- Modelo: 22,19,17,27,37,26,39,38,33,34,35,24,23
- Tipo de arma: Glock
- Peso de entrega: 0.045kg
- UPC: 644406910510

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Conjunto de Miras Nocturnas AmeriGlo Agent para Glock®](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Conjunto de Miras Nocturnas AmeriGlo Agent para Glock®

Introducción

Gracias por elegir el conjunto de miras nocturnas AmeriGlo Agent para Glock®. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una mejor visibilidad y una adquisición más rápida de la mira en diversas condiciones de luz. Para garantizar un uso seguro y efectivo, sigue las pautas de seguridad y las instrucciones que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu modelo de Glock®. Consulta la lista de modelos compatibles antes de la instalación.
- **Inspección Regular:** Revisa regularmente las miras para detectar cualquier daño o desgaste. Si notas algún problema, no uses el producto y contacta a un profesional.
- **Almacenamiento:** Guarda el arma y el conjunto de miras en un lugar seguro, fuera del alcance de niños o personas no autorizadas.
- **Uso Responsable:** Siempre maneja tu arma de fuego de manera responsable y de acuerdo con las leyes locales sobre armas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Sigue las instrucciones de instalación al pie de la letra. Si no estás seguro de cómo instalar las miras, busca la ayuda de un profesional.
- **Prueba de Funcionamiento:** Después de la instalación, realiza pruebas de funcionamiento en un entorno seguro para asegurarte de que las miras estén correctamente alineadas.
- **Condiciones de Luz:** Ten en cuenta que las miras están diseñadas para funcionar mejor en condiciones de baja luz. Familiarízate con su uso en diferentes condiciones.
- **No Modificar:** No intentes modificar las miras o la instalación original, ya que esto puede comprometer su seguridad y efectividad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Herramientas Necesarias:** Asegúrate de tener las herramientas adecuadas antes de comenzar la instalación, como un destornillador y una llave.
2. **Desmontaje de la Mira Original:**
 - Descarga el arma y verifica que esté completamente segura.
 - Retira la mira original siguiendo las instrucciones del fabricante de tu Glock®.
3. **Instalación de las Nuevas Miras:**
 - Coloca la mira delantera en su lugar y asegúrate de que esté bien ajustada.
 - Instala la mira trasera, asegurándote de que esté alineada correctamente.
4. **Verificación:**
 - Una vez instaladas, verifica que ambas miras estén firmemente sujetas y correctamente alineadas.
 - Realiza pruebas de tiro en un entorno seguro para asegurarte de que las miras funcionen como se espera.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación de Componentes:** Si decides deshacerte del conjunto de miras, asegúrate de seguir las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de acero y componentes electrónicos.
- **Reciclaje:** Siempre que sea posible, recicla los materiales en lugar de desecharlos en la basura común.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso y la seguridad del conjunto de miras nocturnas AmeriGlo Agent, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un distribuidor autorizado de productos AmeriGlo.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Sigue estas instrucciones y pautas de seguridad para disfrutar de tu conjunto de miras nocturnas de manera segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es